叶兴阳Yeh

双语音标有声读物

叶兴阳

双音阅读英语教育创始人

双语音标阅读创始人

注音阅读英语教育之父

注音阅读英语教育之父

叶兴阳双语音标有声读物

双语对照 · 音标注音 · 有声同步

编者：*叶兴阳*

内容来源：*公共领域英文原著*

适用对象：*英语学习者、教师、研究者*

版本日期：*2025 年*

目录

共 3 个章节

1. 石楠属植物；(the Heathery; Or,) 000001

2. 石楠属植物；(the Heathery; Or,) 000002

3. 石楠属植物；(the Heathery; Or,) 000003

使用说明

- 本目录为大字打印优化版本，正文字号 18pt，适合纸质阅读
- 电子版请访问对应 HTML 文件，支持语音播放功能
- 建议双面打印，左侧留白已优化，便于装订
- 章节标题已按字母顺序排列，便于快速查找

石楠属植物；(The heathery; or,)

[ˌælfə'betɪkl] ['ɪndeks]
ALPHABETICAL **INDEX**
按字母顺序排列 指数

字母索引

[tuː; tə][ðə; ði]
TO **THE**
到 这

到

['fɪgjərz] [ɪn] ['vɑːl] .
FIGURES **IN** **VOL** **.**
数据 在 卷 .

第 1 卷中的数字

[iː] .
II **.**
二 .

二、

[ðə; ði]
THE
这

这

['heðəri] ;
HEATHERY **;**
石楠 ;

石楠花；

[ɔːr] [ə; eɪ]
OR **A**
或者 一个

或者

['mɑːnəgræf]
MONOGRAPH
专著

专著

[ʌv; əv]
OF
的

的

[ðə; ði]['dʒiːnəs] ['erɪkə] :
THE **GENUS** **ERICA** **:**
这 属 艾丽卡 :

艾丽卡属：

[kən'teɪnɪŋ]
CONTAINING
包含

包含

['kʌlərd]	[ɪn'greɪvɪŋ]	,
COLOURED	**ENGRAVINGS**	**,**
有色	雕刻	,

彩色版画

[wɪð; wɪθ]
WITH
和

和

['lætn]	[ænd; ənd]	['ɪŋglɪʃ]	[dɪ'skrɪpʃənz]	, [dɪ'sekʃn̩daɪ'sekʃn] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] .			
LATIN	**AND**	**ENGLISH**	**DESCRIPTIONS**	**,**	**DISSECTIONS**	**,**	**ETC**	**.**
拉丁	和	英语	描述	,	解剖	,	ETC	.

拉丁文和英文描述、解剖等。

[ʌv; əv]	[ɔːl]
OF	**ALL**
的	全部

所有的一切

[ðə; ði]	[noʊn]	['spiːʃiːz]	[ʌv; əv]	[ðæt]	[ɪk'stensɪv]	[ænd; ənd]	[dɪ'stɪŋgwɪʃt]	[traɪb]	[ʌv; əv]	[plænts]	.
THE	**KNOWN**	**SPECIES**	**OF**	**THAT**	**EXTENSIVE**	**AND**	**DISTINGUISHED**	**TRIBE**	**OF**	**PLANTS**	**.**
这	已知	物种	的	那	广泛的	和	杰出的	部落	的	植物	.

该植物族群的已知物种。

[baɪ][eɪtʃ] .	[siː] .	['ændruːz]	.
By **H**	**.**	**C**	**.**	**ANDREWS**	**.**
经过 H	.	C	.	安德鲁斯	.

作者：HC ANDREWS。

[ɪn]	[sɪks]	['vɑːljəmz]	.
IN	**SIX**	**VOLUMES**	**.**
在	六	卷	.

共六卷。

['vɑːl] .
VOL **.**
卷 .

卷

[iː] .
II **.**
二 .

二、

['sekənd]	[ɪ'dɪʃn]	,	[kə'rektɪd]	[ænd; ənd]	[ɪn'lɑːrdʒd]	.
SECOND	**EDITION**	**,**	**CORRECTED**	**AND**	**ENLARGED**	**.**
第二	版	,	已更正	和	放大	.

第二版，已修订并扩充。

['lʌndən]	:
LONDON	**:**
伦敦	:

伦敦：

['henri]	[dʒiː] .	['boʊn]	,	[jɔːk]	[striːt]	,	['kɔvənt]	['gɑːrdn]	.	-	.
HENRY	**G**	**.**	**BOHN**	**,**	**YORK**	**STREET**	**,**	**COVENT**	**GARDEN**	**.**	**1845**	**.**
亨利	G	.	博恩	,	约克	街道	,	科文特	花园	.	-	.

亨利·G·博恩，约克街，科文特花园。1845年。

[ˌdɪsər'teɪʃ(ə)n]	[kən'tɪnjuːd]	.
DISSERTATION	**continued**	**.**
论文	持续	.

论文（续）

[tiː]
T
T

T

[hiː; hi] [ˌʌnə'beɪtɪŋ] ['ɑːrdər] [ðæt] [stɪl] [prɪ'veɪlz] [ɪn][ðə; ði] ['saɪəns] [ʌv; əv]['bɑːtəni] , [ænd; ənd]['ræðər]
he 他 **unabating** 持续不断的 **ardour** 热情 **that** 那 **still** 仍然 **prevails** 占上风 **in** 在 **the** 这 **science** 科学 **of** 的 **botany** 植物学 **,** , **and** 和 **rather** 相当
[ɪn'kriːsɪz] [ðæn; ðən] [di'miniʃiz] ,
increases 增加 **than** 比 **diminishes** 减少 **,** ,

植物学领域至今仍保持着不减不减的热情，而且这种热情不减反增。

['rendərz] [ˌaɪ 'tiː]['ɔːlmoʊst][ɪm'pɑːsəb(ə)l] ([frʌm; frəm][ðə; ði] [ɪk'striːm] ['ænɛkst, ə'nɛkst][tuː; tə] [ðɪs]
renders 渲染 **it** 它 **almost** 几乎 **impossible** 不可能的 **(** (**from** 从 **the** 这 **extreme** 极端 **minutiæ** 细节 **annexed** 附件 **to** 到 **this** 这
['elɪgənt] [traɪb]) [fɔːr; fər][ðə; ði]['pens(ə)l][ʌv; əv][ðə; ði]['ɑːrtɪst][tuː; tə] [kiːp] [peɪs] [wɪð; wɪθ][ðə; ði] ['nuːmərəs]
elegant 优雅的 **tribe** 部落 **)**) **for** 为了 **the** 这 **pencil** 铅笔 **of** 的 **the** 这 **artist** 艺术家 **to** 到 **keep** 保持 **pace** 步伐 **with** 和 **the** 这 **numerous** 很多的
[ˌɪmpɔːr'teɪʃn] [frʌm; frəm][ðə; ði] [keɪp] ([æt; ət]['prez(ə)nt][ðə; ði][soʊl] [em'pɔːriəm] [ʌv; əv][ðə; ði]['dʒiːnəs]
importations 进口 **from** 从 **the** 这 **Cape** 岬 **(** (**at** 在 **present** 展示 **the** 这 **sole** 唯一 **emporium** 商场 **of** 的 **the** 这 **genus** 属
['erɪkə]) :
Erica 埃里卡 **)**) **:**

（由于这个优雅的植物种类繁多，细节极其繁复）艺术家的画笔几乎不可能跟上从开普敦（目前是欧石楠属植物的唯一产地）进口的大量植物的步伐：

[ðə; ði]['limits][ʌv; əv][ðə; ði]['dʒiːnəs][ˌaɪ 'tiː][ɪz][ɪm'pɑːsəb(ə)l][æt; ət]['prez(ə)nt][tuː; tə] [prɪ'skraɪb] ,
the 这 **limits** 限制 **of** 的 **the** 这 **genus** 属 **it** 它 **is** 是 **impossible** 不可能的 **at** 在 **present** 展示 **to** 到 **prescribe** 规定 **,** ,

目前还无法界定该属的界限。

[bʌt; bət][baɪ][ðə; ði][ˌtɜːrmɪ'neɪʃ(ə)n][ʌv; əv][ðə; ði][nekst] ['vɑːljəm] [wiː; wi][hæv; həv][noʊ] [daʊt] [ʌv; əv] ['biːɪŋ]
but 但 **by** 经过 **the** 这 **termination** 终止 **of** 的 **the** 这 **next** 下一个 **Volume** 体积 **we** 我们 **have** 有 **no** 不 **doubt** 怀疑 **of** 的 **being** 存在
['eɪb(ə)l][tuː; tə] [ˌæsər'teɪn] ,
able 有能力的 **to** 到 **ascertain** 探明 **,** ,

但到下一卷结束时，我们无疑能够确定：

[ɪn][sʌm; səm] ['meʒər] , [ɪts][ɪk'stent] .
in 在 **some** 一些 **measure** 措施 **,** , **its** 它是 **extent** 程度 **.** .

在某种程度上，它的程度。

[ðə; ði] ['ɔθɝz] [ɪn'tenʃ(ə)n] [ɪz] ['ðerfɔːr] [tuː; tə] ['fɪgjər] ([fɜːrst]) [ɔːl][ðə; ði][moʊst] ['elɪgənt] [ænd; ənd]
The 这 **Author's** 作者的 **intention** 意图 **is** 是 **therefore** 所以 **to** 到 **figure** 数字 **(** (**first** 第一的 **)**) **all** 全部 **the** 这 **most** 最多 **elegant** 优雅的 **and** 和
[dɪ'zaɪərəb(ə)l][ʌv; əv][ðə; ði]['dʒiːnəs] ,
desirable 理想 **of** 的 **the** 这 **genus** 属 **,** ,

因此，作者的意图是（首先）描绘出该属中最优雅、最令人向往的物种。

[ɪn'kluːdɪŋ] ['meni] ['veri] ['bjuːtɪf(ə)l] [və'raɪətiz] , [ʌv; əv]['riːs(ə)nt] [ˌɪntrə'dʌkʃ(ə)n] ,
including 包括 **many** 许多 **very** 非常 **beautiful** 美丽的 **varieties** 品种 **,** , **of** 的 **recent** 最近的 **introduction** 介绍 **,** ,

其中包括许多近期引进的非常漂亮的品种，

[ðæt] [fɑːr] [sər'pæs] [ðoʊz] [frʌm; frəm] [wɪtʃ] [ðeɪ] [dɪ'raɪv] [ðer; ðər] [neɪm] ; [rɪ'zɜːrv] , [æz; əz][ə; eɪ]

that	far	surpass	those	from	which	they	derive	their	name	;	reserving	,	as	a
那	远的	超过	那些	从	哪个	他们	派生	他们的	姓名	;	预订	,	作为	一个

['dɜːrnɪər] [rɛ'sɔːr] ,

dernier	ressort	,
德尼尔	重配	,

远远超过那些赋予它们名称的事物；保留，作为最后的选择，

[ðə; ði][moʊst] [ʌn'ɪntrəstɪŋ] [ænd; ənd] [liːst] [ə'træktɪv] , [tuː; tə][səb'dʒɔɪn][æt; ət][ðə; ði][ˌtɜːrmɪ'neɪʃ(ə)n]

the	most	uninteresting	and	least	attractive	,	to	subjoin	at	the	termination
这	最多	无聊	和	至少	吸引人的	,	到	附加	在	这	终止

[ʌv; əv][ðə; ði]['dʒiːnəs] ,

of	the	genus	,
的	这	属	,

最无趣、最不吸引人的，附加在属的末尾。

[æz; əz] ['nesəseri] [lɪŋks][ɪn][ðə; ði] [tʃeɪn] [ʌv; əv] [ðɪs] [ɪk'stensɪv] ['fæməli] .

as	necessary	links	in	the	chain	of	this	extensive	family	.
作为	必要的	链接	在	这	链	的	这	广泛的	家庭	.

作为这个庞大家族链条中不可或缺的一环。

[ðə; ði] [greɪt] ['dɪfɪkəlti] [ə'tendɪŋ] [ðə; ði][ˌkʌltɪ'veɪʃ(ə)n][ʌv; əv] ['meni] [ʌv; əv][ðə; ði] ['spiːʃiːz] , [soʊ]

The	great	difficulty	attending	the	cultivation	of	many	of	the	species	,	so
这	伟大的	困难	参加	这	栽培	的	许多	的	这	物种	,	所以

['dʒen(ə)rəli] [kəm'pleɪnd] [ʌv; əv] ,

generally	complained	of	,
一般来说	抱怨	的	,

人们普遍抱怨的许多物种在栽培方面存在着极大的困难，

[kæn; kən]['oʊnli][biː; bi] [sə:'maunt] [baɪ] [greɪt] [ker] [ænd; ənd] [ə'tenʃ(ə)n] [tuː; tə] [kiːp] [ðem; ðəm]

can	only	be	surmounted	by	great	care	and	attention	to	keep	them
能	仅有的	是	克服	经过	伟大的	关心	和	注意力	到	保持	他们

[frʌm; frəm][ðə; ði]['pɑːrʃ(ə)l][dæmps][ænd; ənd] [fɔgz] [soʊ] ['prevələnt] [ɪn] [ðɪs] ['aɪlənd] .

from	the	partial	damps	and	fogs	so	prevalent	in	this	island	.
从	这	部分的	潮湿	和	雾	所以	流行	在	这	岛	.

只有通过精心照料，避免岛上常见的局部潮湿和雾气，才能克服这些问题。

[ə'mʌŋ] [ðə; ði][moʊst]['tendər][ænd; ənd] ['dɪfɪkəlt] [tuː; tə] [prɪ'zɜːrv] ,

Among	the	most	tender	and	difficult	to	preserve	,
之中	这	最多	投标	和	难的	到	保存	,

其中最娇嫩、最难保存的，

[ænd; ənd] [wɪtʃ] [rɪ'kwaɪər][ðə; ði][moʊst] [ker] [ɑːr; ər][ðə; ði][iː] . - , [iː] . - , [iː] . -

and	which	require	the	most	care	are	the	E	.	obbata	,	E	.	retorta	,	E	.	ampullacea
和	哪个	要求	这	最多	关心	是	这	E	.	-	,	E	.	-	,	E	.	-

,

,

,

其中最需要精心照料的是 E. obbata、E. retorta 和 E. ampullacea。

[iː] . - . , [iː] . - , [iː] . ['vɛstɪtə] ['ælbə] , [ænd; ənd][iː] . - ;

E	.	Aitonia	.	,	E	.	Jasminiflora	,	E	.	vestita	alba	,	and	E	.	Massonia	;
E	.	-	.	,	E	.	-	,	E	.	维西塔	阿尔巴	,	和	E	.	-	;

E.Aitonia.、E.Jasminiflora、E.vestita alba 和 E.Massonia;

[ðə; ði][læst][ʌv; əv] [wɪtʃ] [ɪz][pər'hæps][ðə; ði][moʊst]['tendər] ,

the	last	of	which	is	perhaps	the	most	tender	,
这	最后的	的	哪个	是	也许	这	最多	投标	,

其中最后一个或许是最温柔的。

['oʊɪŋ] [moʊst] ['laɪkli] [tu:; tə][ðə; ði] ['kloʊsnəs] [ʌv; əv][ðə; ði] [li:vz] , [dʒɔɪnd][wɪð; wɪθ][ðə; ði][sɔ:ft] [her]

owing	most	likely	to	the	closeness	of	the	leaves	,	joined	with	the	soft	hairs
欠款	最多	可能	到	这	亲近	的	这	树叶	,	加入	和	这	柔软的	头发

[ðæt] [sə'raʊnd] [ðem; ðəm] ,

that	surround	them	,
那	环绕	他们	,

很可能是由于叶片紧密排列，以及周围覆盖的柔软绒毛所致。

[wɪtʃ] [ɪz][ə; eɪ] [greɪt] [ɛn'kɜ:rɪdʒər] [ʌv; əv] [sɪ'kri:tid] [dæmps] : [ðɪs] ,

which	is	a	great	encourager	of	secreted	damps	:	this	,
哪个	是	一个	伟大的	鼓励者	的	分泌物	潮湿	:	这	,

而这正是导致分泌性湿疹的一大诱因：那就是，

[ə'sɪstɪd] [baɪ][ðə; ði] [greɪt] ['sʌkjələns] [ðæt] [pə'veɪdz] [ðə; ði] ['ʌpər] [pɑ:rt][ʌv; əv][ðə; ði][plænt] ,

assisted	by	the	great	succulence	that	pervades	the	upper	part	of	the	plant	,
协助	经过	这	伟大的	多肉植物	那	普遍存在	这	上	部分	的	这	植物	,

得益于植物上部丰富的多汁性，

[ænd; ənd][ɪts] ['rædər] [ə'brʌpt] [kə'mensmənt] [frʌm; frəm][ðə; ði] [wʊd] , ['rendərz] [ˌaɪ 'ti:][soʊ] ['dɪfɪkəlt]

and	its	rather	abrupt	commencement	from	the	wood	,	renders	it	so	difficult
和	它是	相当	突然	开始	从	这	木头	,	渲染	它	所以	难的

[tu:; tə][bi:; bi] [prɪ'zɜ:rv] .

to	be	preserved	.
到	是	保存完好	.

并且由于它从木材中突然出现，因此很难保存下来。

[ðeɪ] [ʃʊd; ʃəd][baɪ][noʊ] [mi:nz] [bi:; bi] [ˌintə(:)'mikst] [wɪð; wɪθ] ['ʌðər] [plænts] ,

They	should	by	no	means	be	intermixed	with	other	plants	,
他们	应该	经过	不	方法	是	混合	和	其他	植物	,

它们绝对不能与其他植物混种。

[bʌt; bət] [kept] [ɪn][ə; eɪ] [haʊs] [ɪn'taɪərli] [ə'proʊpri:ˌeɪtɪd] [tu:; tə][ðem; ðəm] ,

but	kept	in	a	house	entirely	appropriated	to	them	,
但	保留	在	一个	房子	完全	挪用	到	他们	,

但被安置在一栋完全属于他们的房子里。

[ænd; ənd][soʊ] [ə'reɪndʒd] [ðæt] [ðə; ði] [er] [meɪ] [hæv; həv][æz; əz] [fri:] [æn; ən] ['i:gres] [ænd; ənd] [rɪ'gres]

and	so	arranged	that	the	air	may	have	as	free	an	egress	and	regress
和	所以	安排	那	这	空气	可能	有	作为	自由的	一个	出口	和	回归

[æz; əz]['pɑ:səb(ə)l][tu:; tə][ðem; ðəm][ɔ:l] ;

as	possible	to	them	all	;
作为	可能的	到	他们	全部	;

这样安排，就可以使空气尽可能自由地流通到所有地方；

[æz; əz] [ʌn'daʊtɪdli] [ðə; ði]['mɪksɪŋ][ʌv; əv][ðem; ðəm][wɪð; wɪθ][plænts] [hu:z] ['foʊliɪdʒ][ɪz][soʊ] [mʌtʃ]

as	undoubtedly	the	mixing	of	them	with	plants	whose	foliage	is	so	much
作为	无疑	这	混合	的	他们	和	植物	谁	叶子	是	所以	很多

['lɑ:rdʒər] ,

larger	,
更大的	,

毫无疑问，将它们与叶片大得多的植物混种在一起，

[ɔ:l'ðoʊ] [ˌaɪ 'ti:] [meɪ] [prə'du:s] [ə; eɪ] ['pli:zɪŋ] ['kɑ:ntræst] , [mʌst; məst][ɪk'sklu:d][ðə; ði] [fri:] [ə'proʊtʃ]

although	it	may	produce	a	pleasing	contrast	,	must	exclude	the	free	approach
虽然	它	可能	生产	一个	令人愉悦	对比	,	必须	排除	这	自由的	方法

[ʌv; əv][ðə; ði] ['ætməsfɪr] ,

of	the	atmosphere	,
的	这	气氛	,

虽然它可能产生令人愉悦的对比，但必须排除大气自由进入的可能性。

[tuː; tə] [wɪtʃ] [ðeɪ] [ɑːr; ər][soʊ] [mʌtʃ] [ɪkˈspoʊzd][ɪn][ðer; ðər] [ˈneɪtɪv] [klaɪm] ,

to	which	they	are	so	much	exposed	in	their	native	clime	,
到	哪个	他们	是	所以	很多	裸露	在	他们的	本国的	气候	,

在他们原产地的气候条件下，他们经常接触到这些物质。

[ænd; ənd][tuː; tə] [wɪtʃ] [ðə; ði] [ˈnɪrəst] [əˌprɑːksɪˈmeɪʃn] [mʌst; məst][ˈsɜːrt(ə)nli][biː; bi][moʊst][kənˈdʒiːniəl] .

and	to	which	the	nearest	approximation	must	certainly	be	most	congenial	.
和	到	哪个	这	最近的	近似	必须	当然	是	最多	相投	.

而最接近的近似值必然是最令人满意的。

[ˈerɪkə] [ˈɑːrdɛnz] .

ERICA	ardens	.
艾丽卡	阿登斯	.

艾丽卡·阿登斯。

[ˌdɛskrɪpˈtiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	cristatæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ cristatæ, inclusæ.

[ˈflɔːrɪs; ˈfloʊriːz] [lætɜˠɑːlɛz] , - - , - ; - - .

Flores	laterales	,	sæpe	ternati	,	cernui	;	pedunculis	longissimis	.
弗洛雷斯	外侧	,	-	-	,	-	;	-	-	.

侧花、sæpe ternati、cernui；最长柄。

[kəˈroʊləˌkəˈrɑːlə] [sʌb] - [gloʊˈboʊsə] , [ɪgniːə] , [ˈluːsidə] .

Corolla	sub	-	globosa	,	ignea	,	lucida	.
花冠	子	-	球形	,	火	,	明亮的	.

花冠近球形，花冠，透明。

[ˈfoʊliə] - , [ˌsʌbjuˈleɪtə] , [pɑtɛnʃə] , [et] [rɪˈflɛksə] .

Folia	ternata	,	subulata	,	patentia	,	et	reflexa	.
叶	-	,	亚苏拉塔	,	专利	,	等	反射	.

Folia ternata、subulata、patentia 和 reflexa。

[ˈkɔːlis] - , [sʌb] - - , [fləkʃwoʊsəs] , - - , - .

Caulis	fruticosus	,	sub	-	pedalis	,	flexuosus	,	ramulis	erectis	,	patentibusque	.
茎	-	,	子	-	-	,	屈曲的	,	-	-	,	-	.

藤蔓，足下，屈肌，直立枝，专利。

[dɪˈskrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] [ˈkrestɪd] , [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɑːsəm] .

Tips	crested	,	within	the	blossom	.
尖端	冠状	,	之内	这	开花	.

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

[ˈflaʊərz] [ˈlætərəl] , [ˈtʃiːfli] [ɪn] [θˈriːz] , [ˈnɑːdɪŋ] ; [wɪð; wɪθ] [ˈveri] [lɔːŋ] [pɪˈdʌŋkl] .

Flowers	lateral	,	chiefly	in	threes	,	nodding	;	with	very	long	peduncles	.
花朵	侧	,	主要	在	三	,	点头	;	和	非常	长的	花梗	.

花侧生，多为三朵，下垂；花梗很长。

[ˈblɑːsəm] [ˈsʌmwʌt] [ˈglɑːbjələr] , [ʌv; əv][ə; eɪ][ˈfaɪəri] [ˈkʌlər] , [ænd; ənd] [ˈʃaɪnɪŋ] .

Blossom	somewhat	globular	,	of	a	fiery	colour	,	and	shining	.
开花	有些	球形	,	的	一个	火热	颜色	,	和	灼灼	.

花朵呈球形，颜色鲜艳，闪闪发光。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , [ɔːl] - [ʃeɪpt] , ['spredɪŋ] , [ænd; ənd] [rɪ'flekst] .

Leaves	by	threes	,	awl	-	shaped	,	spreading	,	and	reflexed	.
树叶	经过	三	,	锥子	-	形状	,	传播	,	和	反射	.

叶片三片一组，锥状，展开，反折。

[stem] ['ʃrʌbi] , [nɪr] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['flekʃuwəs; 'fleksjuəs] , [wɪð; wɪθ] ['bræntʃɪz] [ɪ'rekt] [ænd; ənd]

Stem	shrubby	,	near	a	foot	high	,	flexuose	,	with	branches	erect	and
干	灌木	,	靠近	一个	脚	高的	,	弯曲的	,	和	分支	直立	和

['spredɪŋ] .

spreading	.
传播	.

茎干呈灌木状，高约一英尺，枝条弯曲，直立且向外伸展。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [dʒuːn] .

In	bloom	from	April	till	June	.
在	盛开	从	四月	直到	六月	.

花期为四月至六月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .

The	chives	and	pointal	.	3	.
这	细香葱	和	点	.	3	.

细香葱和尖叶。3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

A	chive	magnified	.	4	.
一个	细香葱	放大	.	4	.

放大后的韭菜。4.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	5	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	5	.

种子芽和尖端，峰顶放大图5。

[siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] [ɔː'streɪlɪs] .

ERICA	australis	.
艾丽卡	澳大利亚	.

澳洲艾瑞卡。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [tɝːmɪneɪlz] [ɪn] - - , - , - - .
Flores terminales in ramulis numerosis , quaterni , pedunculis brevibus .
弗洛雷斯 终端 在 - - , - , - - .

花枝有数枝、四枝、短梗。

[ˌpɛriˈænθiəm] ['duːpleks] .
Perianthium duplex .
花被片 双拼别墅 .

双花被片。

[kəˈroʊləˌkəˈrɑːlə] - - - , [ˌoʊdəˈrɑːtə] , - [pɜːrˈpjuːriːə] .
Corolla cylindraceo - urceolata , odorata , pallide purpurea .
花冠 - - - , 香 , - 紫癜 .

花冠圆筒形-urceolata、odorata、pallide purpurea。

['foʊliə] - , [ɒbˈtjuːzə] , - , - [sʌlˈkeɪtə] .
Folia quaterna , obtusa , curvata , subtus sulcata .
叶 - , 钝头 , - , - 苏卡达 .

Folia quaterna、obtusa、curvata、subtus sulcata。

['kɔːlis] [ɪˈrɛktəs] , - , - , [baɪpdɑlɪs] .
Caulis erectus , fruticosus , ramosus , bipedalis .
茎 直立人 , - , - , 双足动物 .

直立茎、 ruticosus 、 ramosus 、 bipedalis 。

['rɑːmi][et][rəmˈjʊliː] - .
Rami et ramuli filiformes .
拉米 等 拉穆利 - .

Rami et ramuli filiformes.

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪˈðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips crested , within the blossom .
尖端 冠状 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['nuːmərəs] [smɔːl] ['bræntʃɪz] [baɪ] [fɔːz] .
Flowers terminate the numerous small branches by fours .
花朵 终止 这 很多的 小的 分支 经过 四 .

花朵以四朵为一组，点缀在众多细小的枝条顶端。

[ðə; ði] [ɑːr; ər] [ʃɔːrt] .
The footstalks are short .
这 脚茎 是 短的 .

茎秆很短。

[kʌp] ['dʌb(ə)l] .
Cup double .
杯子 双倍的 .

双杯。

['blɑːsəm] ['sɪˈlɪndrɪkli] ['pɪtʃər] - [ʃeɪpt] , [swiːt] - ['sentɪd] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] [peɪl] ['pɜːrp(ə)l] .
Blossom cylindrically pitcher - shaped , sweet - scented , and of a pale purple .
开花 圆柱形 投手 - 形状 , 甜的 - 香味 , 和 的 一个 苍白 紫色的 .

花朵呈圆柱形，形似水壶，散发着甜香，呈淡紫色。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [blʌnt] , [kɜːrvd] , [ænd; ənd] ['fɜːroʊd] [bɪ'niːθ] .

Leaves	by	fours	,	blunt	,	curved	,	and	furrowed	beneath	.
树叶	经过	四	,	钝	,	弯曲	,	和	沟壑	下面	.

叶片四片一组，先端钝圆，后缘弯曲，有沟纹。

[stem] ['ʌpraɪt] , ['ʃrʌbi] , [ænd; ənd] ['bræntʃɪŋ] , [tuː] [fiːt] [haɪ] .

Stem	upright	,	shrubby	,	and	branching	,	two	feet	high	.
干	直立	,	灌木	,	和	分枝	,	二	脚	高的	.

茎直立，灌木状，多分枝，高两英尺。

[ðə; ði][lɑːrdʒ][ænd; ənd]['smɔːlər] ['bræntʃɪz] [ɑːr; ər] [θred] - [ʃeɪpt] .

The	large	and	smaller	branches	are	thread	-	shaped	.
这	大的	和	较小的	分支	是	线	-	形状	.

大枝和小枝都呈丝状。

['neɪtɪv] [ʌv; əv] ['pɔːrtʃʊgl] .

Native	of	Portugal	.
本国的	的	葡萄牙	.

葡萄牙人。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [mɑːrtʃ] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	bloom	from	March	till	July	.
在	盛开	从	行进	直到	七月	.

花期从三月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

A	leaf	magnified	.	2	.
一个	叶子	放大	.	2	.

一片叶子放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	empalement	magnified	.	3	.
这	穿刺	放大	.	3	.

钉刑被放大了。3.

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] . [fɔːr] .

A	blossom	.	4	.
一个	开花	.	4	.

一朵花。4.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [spred] ['oʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .

The	chives	spread	open	,	one	tip	magnified	.	5	.
这	细香葱	传播	打开	,	一	提示	放大	.	5	.

韭菜舒展开来，其中一小枝被放大。5.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	baccans	.
艾丽卡	-	.

ERICA baccans。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [tɝːmɪneɪlz] , - , - , - .
Flores terminales , subquaterni , umbellati , nutantes .
弗洛雷斯 终端 , - , - , - .

Flores Terminales、subquaterni、umbellati、nutantes。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ]['lɔŋˌgaɪ] , - , - ['trɪbəs] - .
Pedunculi longi , purpurei , bracteis tribus instructi .
花梗 隆吉 , - , - 部落 - .

长梗、紫花梗、小苞梗。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][gloʊ'boʊsə] , [pɜːr'pjuːriːə] , ['aɪmə][kwɑː'drɑːtə] ; - - , - .
Corolla globosa , purpurea , ima quadrata ; laciniis æqualibus , erectis .
花冠 球形 , 紫癜 , 图像 方体 ; - - , - .

球花冠、紫花冠、方花冠； laciniis æqualibus，直立肌。

['foʊliə] - , ['glɔːkə] , - , - [sʌl'keɪ.tə] .
Folia quaterna , glauca , incurvata , subtus sulcata .
叶 - , 青黄 , - , - 苏卡达 .

Folia quaterna、glauca、incurvata、subtus sulcata。

['kɔːlis] - , [ɪ'rɛktəs] , - , - .
Caulis fruticosus , erectus , sesquipedalis , ramosissimus .
茎 - , 直立人 , - , - .

藤蔓、直立藤、倍半足藤、分枝藤。

['rɑːmi] - , ['tɔrti] .
Rami erecti , torti .
拉米 - , 托蒂 .

Rami erecti, torti.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips crested , within the blossom .
尖端 冠状 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊərz] [groʊ] [æt; ət][ðə; ði]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ði] ['brænʧɪz] , ['moʊstli][baɪ] [fɔːz] , [ɪn] ['bʌntʃɪz] , [ænd; ənd]
Flowers grow at the ends of the branches , mostly by fours , in bunches , and
花朵 生长 在 这 结束 的 这 分支 , 大多 经过 四 , 在 成捆 , 和
['nɑːdɪŋ] .
nodding .
点头 .

花朵生长在枝条的末端，大多四朵一组，成簇生长，并且下垂。

[ðə; ði] [ɑːr; ər] [lɔːŋ] , [ænd; ənd]['pɜːrp(ə)l] , ['hævɪŋ] [θriː] ['flɔːrəl] [liːvz] .
The footstalks are long , and purple , having three floral leaves .
这 脚茎 是 长的 , 和 紫色的 , 拥有 三 花的 树叶 .

茎秆细长，呈紫色，有三片花叶。

['blɑːsəm] ['glɑːbjələr] , ['pɜːrp(ə)l] , [ænd; ənd] [skwerd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] : [ðə; ði]['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts]

Blossom	globular	,	purple	,	and	squared	at	the	base	:	the	segments
开花	球形	,	紫色的	,	和	平方	在	这	根据	:	这	片段

[ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər][ɑːr; ər]['iːkwəl][ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .

of	the	border	are	equal	and	upright	.
的	这	边界	是	平等的	和	直立	.

花朵球形，紫色，底部呈方形；花边各段长度相等，直立。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [ʌv; əv][ə; eɪ] ['waɪtɪʃ] [griːn] , [tɜːrnd] ['ɪnwərdz] , [ænd; ənd] ['fɜːroʊd] [bɪ'niːθ] .

Leaves	by	fours	,	of	a	whitish	green	,	turned	inwards	,	and	furrowed	beneath	.
树叶	经过	四	,	的	一个	白色	绿色的	,	转向	向内	,	和	沟壑	下面	.

叶片四片一组，呈灰绿色，向内卷曲，背面有沟纹。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] , ['veri] ['bræntʃɪŋ] .

Stem	shrubby	,	upright	,	a	foot	and	a	half	high	,	very	branching	.
干	灌木	,	直立	,	一个	脚	和	一个	一半	高的	,	非常	分枝	.

茎干呈灌木状，直立，高约一英尺半，分枝很多。

[ðə; ði] ['bræntʃɪz] [ɑːr; ər] ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] ['twɪstɪd] .

The	branches	are	upright	,	and	twisted	.
这	分支	是	直立	,	和	扭曲	.

树枝直立，且扭曲。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	bloom	from	April	till	July	.
在	盛开	从	四月	直到	七月	.

花期从四月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] , [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	,	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	,	2	.

钉刺和花叶被放大，2.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [spred] ['oʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	spread	open	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	传播	打开	,	一	提示	放大	.	3	.

韭菜舒展开来，其中一小枝格外醒目。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	magnified	.
种子	-	芽	和	点	放大	.

种子芽和尖端放大图。

['erɪkə] ['baɪˌkʌlər] .

ERICA	bicolor	.
艾丽卡	双色	.

双色艾丽卡。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - [tɝːmɪneɪlz] , [ɪn] - - .
Flores in ramulis terminales , in fasciculis trifloris .
弗洛雷斯 在 - 终端 , 在 - - .

花在终枝、三花束中。

[kə'roʊlə¸kə'rɑːlə] - , - ['ruːbrə] , [pɜːr'pjuːriːə] , - ['vɪrɪdɪs] .
Corolla uncialis , inferne rubra , purpurea , superne viridis .
花冠 - , - 红 , 紫癜 , - viridis .

花冠、火红、紫花、绿上。

['foʊliə] - , [əb'tuːs] [¸sʌbju'leɪtə] , - - , [vɪ'loʊsə] .
Folia ternata , obtuse subulata , paululum incurvata , villosa .
叶 - , 钝 亚苏拉塔 , - - , 绒毛 .

Folia ternata、钝叶、Paululum incurvata、绒毛。

['kɔːlis] [baɪpdɑlɪs] , - - [ɪ'rɛktəs] , ['rɑːmi] - , - - -
Caulis bipedalis , flexuoso - erectus , ramis paucioribus , ramulis numerosis erectis
茎 双足动物 , - - 直立人 , 拉米斯 - , - - -
- .
pubescentibus .
- .

双足茎、屈直直肌、少侧支、直立短毛支。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] [smɔːl] ['bræntʃɪz] [ɪn] [θriː] - ['flaʊərd] ['bʌntʃɪz] .
Flowers terminate the small branches in three - flowered bunches .
花朵 终止 这 小的 分支 在 三 - 开花的 成捆 .

小枝顶端开着三朵花组成的花簇。

['blɑːsəm] [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔːŋ] , [ðə; ði] ['loʊər] [pɑːrt] [red] ['pɜːrp(ə)l] , [ðə; ði] ['ʌpər] [pɑːrt] [griːn] .
Blossom an inch long , the lower part red purple , the upper part green .
开花 一个 英寸 长的 , 这 降低 部分 红色的 紫色的 , 这 上 部分 绿色的 .

花朵长约一英寸，下部呈红紫色，上部呈绿色。

[liːvz] [ɪn] [θ'riːz] , [əb'tjuːsli] [ɔːl] - [ʃeɪpt] , [ə; eɪ]['lɪt(ə)l] [in'kəːvd] , [ænd; ənd] ['kʌvərd] [wɪð; wɪθ][sɔːft]
Leaves in threes , obtusely awl - shaped , a little incurved , and covered with soft
树叶 在 三 , 迟钝地 锥子 - 形状 , 一个 小的 内弯 , 和 涵盖 和 柔软的
[her] .
hairs .
头发 .

叶片三片一组，钝锥状，略微内弯，表面覆盖着柔软的绒毛。

[stem] [tuː] [fiːt] [haɪ] , ['flɛksjuːəsli] ['ʌpraɪt] , [wɪð; wɪθ] [fjuː] [lɑːrdʒ] ['bræntʃɪz] , [ænd; ənd] ['nuːmərəs]
Stem two feet high , flexuosely upright , with few large branches , and numerous
干 二 脚 高的 , 灵活地 直立 , 和 很少 大的 分支 , 和 很多的
[ɪ'rekt] ['daʊni] [smɔːl] [wʌnz] .
erect downy small ones .
直立 绒毛状 小的 一个 .

茎高两英尺，弯曲直立，有少量大枝，以及许多直立的、被绒毛的小枝。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] ['februeri] [tɪl] ['eɪprəl] .
In bloom from February till April .
在 盛开 从 二月 直到 四月 .

花期从二月到四月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The chives and pointal , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 4 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 4 .

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] .
ERICA campanulata .
艾丽卡 钟形 .

ERICA campanulata.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [tɝːmɪneɪlz] , [sʌb] - - , - .
Flores terminales , sub - solitarii , cernui .
弗洛雷斯 终端 , 子 - - , - .

Flores Terminales、sub-solarii、cernui。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][gloʊ'boʊsə] , [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , ['luːtiə] .
Corolla globosa , campanulata , lutea .
花冠 球形 , 钟形 , 黄体 .

球花冠、风铃、黄花。

['foʊliə] - , - , ['æŋgʌstə] , ['gleɪbrə] , [ɪ'rɛktə] .
Folia quaterna , linearia , angusta , glabra , erecta .
叶 - , - , 安古斯塔 , 光面 , 直立 .

Folia quaterna、Lineia、Angusta、glabra、Electrica。

['kɔ:lis] - , - , - .
Caulis fruticosus , pedalis , ramosus .
茎 - , - , - .

藤蔓、足藤、枝茎。

['rɑ:mi][et][rəm'jʊli:] - , - , - .
Rami et ramuli filiformes , virgati , glabri .
拉米 等 拉穆利 - , - , - .

Rami et ramuli filiformes、virgati、glabri。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑ:səm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] [groʊ] ['nɪrli] ['sɑ:ləteri][æt; ət][ðə; ði][end][ʌv; əv][ðə; ði] [smɔ:l] ['bræntʃɪz] , ['hæŋɪŋ] [daʊn] .
Flowers grow nearly solitary at the end of the small branches , hanging down .
花朵 生长 几乎 孤 在 这 结尾 的 这 小的 分支 , 绞刑 向下 .

花朵几乎单独生长在细小枝条的末端，向下垂落。

['blɑ:səm] ['glɑ:bjələrli] [bel] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] ['jeloʊ] .
Blossom globularly bell - shaped , and yellow .
开花 球状 钟 - 形状 , 和 黄色的 .

花朵呈球形钟状，黄色。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , ['lɪniər] , ['næroʊ] , [smu:ð] [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .
Leaves by fours , linear , narrow , smooth and upright .
树叶 经过 四 , 线性 , 狭窄的 , 光滑的 和 直立 .

叶片四片一组，线形，狭长，光滑，直立。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['bræntʃɪŋ] .
Stem shrubby , a foot high , branching .
干 灌木 , 一个 脚 高的 , 分枝 .

茎干呈灌木状，高约30厘米，多分枝。

[ðə; ði][lɑ:rdʒ][ænd; ənd][smɔ:l] ['bræntʃɪz] [ɑ:r; ər] [θred] - [ʃeɪpt] , ['twɪgi] , [ænd; ənd] [smu:ð] .
The large and small branches are thread - shaped , twiggy , and smooth .
这 大的 和 小的 分支 是 线 - 形状 , 树枝 , 和 光滑的 .

大枝和小枝都呈丝状，枝条细长，表面光滑。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frʌm; frəm][dʒu:n] [tɪl] ['ɔ:gəst] .
In bloom from June till August .
在 盛开 从 六月 直到 八月 .

花期从六月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] . [θriː] .
A **blossom** **.** **3** **.**
一个 开花 . 3 .

一朵花。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The **chives** **and** **pointal** **,** **one** **tip** **magnified** **.** **4** **.**
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 4 .

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] .
Seed **-** **bud** **and** **pointal** **magnified** **.**
种子 - 芽 和 点 放大 .

种子芽和尖端放大图。

['erɪkə] [ˌkæpɪ'teɪtə] .
ERICA **capitata** **.**
艾丽卡 头状 .

ERICA capitata.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO **.**
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ **muticæ** **,** **sub** **-** **inclusæ** **.**
- - , 子 - - .

花药，子包括。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn][ˌɪn ɪk'striː.mɪs] - [tɝːmɪneɪlz] , ['bɪni][vel]['teəni,'terniː] .
Flores **in** **extremis** **ramulis** **terminales** **,** **bini** **vel** **terni** **.**
弗洛雷斯 在 极端 - 终端 , 比尼 维尔 特尔尼 .

弗洛雷斯在末端支枝，bini vel terni。

['keɪlɪks] - , - , ['luːtiˌoʊ] - ['vɪrɪdɪs] .
Calyx **hirtus** **,** **adpressus** **,** **luteo** **-** **viridis** **.**
花萼 - , - , 黄体 - viridis .

花萼 hirtus、adpressus、黄花萼。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [brɛvɪsiːmi] .
Pedunculi **brevissimi** **.**
花梗 brevissimi .

Peducnuli brevissimi.

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][sʌb] - [gloʊ'boʊsə] , ['ælbə] , [lə'neɪtə] , [ɪn]['saɪnjuː] - [fɪə] [rɛkəndiːtə] .
Corolla **sub** **-** **globosa** **,** **alba** **,** **lanata** **,** **in** **sinu** **calycis** **fere** **recondita** **.**
花冠 子 - 球形 , 阿尔巴 , 拉纳塔 , 在 西努 - 费雷 神秘 .

花冠近球形，白花冠，有毛，花萼窦内。

['foʊliə] ['tɜrnə] , - , [ɒb'tjuːzə] , [paɪ'loʊsə] .
Folia **terna** **,** **linearia** **,** **obtusa** **,** **pilosa** **.**
叶 特纳 , - , 钝头 , 皮洛萨 .

Folia terna、Lineia、obtusa、pilosa。

['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] .
Caulis **erectus** **.**
茎 直立人 .

直立茎。

['rɑːmi] - , - ; [rəm'jʊliː][nuːmɝoʊsi] , - .
Rami **filiformes** **,** **villosi** **;** **ramuli** **numerosi** **,** **tomentosi** **.**
拉米 - , - ; 拉穆利 numerosi , - .

丝状支，绒毛； ramuli numerosi，tomentosi。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [ˈbiədlis] , [ˈnɪrli] [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɑːsəm] .
Tips beardless , nearly within the blossom .
尖端 无胡须 , 几乎 之内 这 开花 .

花尖光滑无须，几乎位于花朵内部。

[ˈflaʊərz] [groʊ] [æt; ət][ðə; ði][ɪkˈstreməti][ʌv; əv][ðə; ði][smɔːl] [ˈbræntʃɪz] , [baɪ] [tuːz] [ɔːr] [θˈriːz] .
Flowers grow at the extremity of the small branches , by twos or threes .
花朵 生长 在 这 末端 的 这 小的 分支 , 经过 二 或者 三 .

花朵生长在小枝的末端，两三朵一起开。

[kʌp] [ˈhɑːrʃli] [ˈherd] , [prest] [tuː; tə][ðə; ði] [ˈblɑːsəm] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] [ˈjeloʊ] - [griːn] [ˈkʌlər] .
Cup harshly haired , pressed to the blossom , and of a yellow - green colour .
杯子 严厉地 头发 , 按下 到 这 开花 , 和 的 一个 黄色的 - 绿色的 颜色 .

杯状花瓣表面粗糙，紧贴花朵，呈黄绿色。

[ˈveri] [ʃɔːrt] .
Footstalks very short .
脚茎 非常 短的 .

茎秆很短。

[ˈblɑːsəm] [ˈnɪrli] [ˈglɑːbjələr] , [waɪt] , [ænd; ənd] [ˈwʊli] , [ˈɔːlmoʊst][hɪd] [wɪˈðɪn] [ðə; ði][kʌp] .
Blossom nearly globular , white , and woolly , almost hid within the cup .
开花 几乎 球形 , 白色的 , 和 毛茸茸的 , 几乎 隐藏 之内 这 杯子 .

花朵近乎球形，白色，有绒毛，几乎完全隐藏在杯状花冠内。

[liːvz] [baɪ] [θˈriːz] , [ˈlɪniər] , [blʌnt] , [ænd; ənd] [ˈheri] .
Leaves by threes , linear , blunt , and hairy .
树叶 经过 三 , 线性 , 钝 , 和 毛茸茸 .

叶片三片一组，线形，钝形，有毛。

[stem] [ˈʌpraɪt] .
Stem upright .
干 直立 .

茎直立。

[ˈbræntʃɪz] [θred] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] [ˈheri] ; [smɔːl] [ˈbræntʃɪz] [ˈnuːmərəs] , [ænd; ənd] [ˈdaʊni] .
Branches thread - shaped and hairy ; small branches numerous , and downy .
分支 线 - 形状 和 毛茸茸 ; 小的 分支 很多的 , 和 绒毛状 .

枝条呈丝状且有毛；小枝众多且有绒毛。

[ˈneɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊˈlaɪ] [tɪl] [ɑːkˈtoʊbər] .
In bloom from July till October .
在 盛开 从 七月 直到 十月 .

花期从7月到10月。

[ˈrefrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] [ænd; ənd] [ˈblɑːsəm] . [ˌtuːˈtuː] .
The empalement and blossom . 2 .
这 穿刺 和 开花 . 2 .

刺穿与绽放。2.

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] . [θriː] .
A **blossom** **.** **3** **.**
一个 开花 . 3 .

一朵花。3.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The **empalement** **magnified** **.** **4** **.**
这 穿刺 放大 . 4 .

刺穿刑具被放大了。4.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] .
The **chives** **and** **pointal** **,** **one** **tip** **magnified** **.**
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 .

细香葱和尖头，一端放大。

['erɪkə] [kɑːk'sɪniə] .
ERICA **coccinea** **.**
艾丽卡 猩红 .

红花艾菊。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO **.**
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ **muticæ** **,** **sub** **-** **inclusæ** **.**
- - , 子 - - .

花药，子包括。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - [rə'mɔːrəm] - , - .
Flores **in** **summitate** **ramorum** **verticillati** **,** **conferti** **.**
弗洛雷斯 在 - 拉莫鲁姆 - , - .

弗洛雷斯在顶部 ramorum verticillati，conferti。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [brɛvɪsiːmi] , - - .
Pedunculi **brevissimi** **,** **bracteis** **calyciformibus** **.**
花梗 brevissimi , - - .

Pedunculi brevissimi，bracteis calyciformibus。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][klə'veɪtə] , - , [sæŋ'gwɪniə] .
Corolla **clavata** **,** **curvata** **,** **sanguinea** **.**
花冠 克拉瓦塔 , - , 血红 .

花冠棒状、曲线状、血红色。

['foʊliə]['sɛnə] , ['ækjʊtə] , [sʌb] - ['glɔːkə] .
Folia **sena** **,** **acuta** **,** **sub** **-** **glauca** **.**
叶 塞纳 , 急性 , 子 - 青黄 .

Folia sena、acuta、sub-glauca。

['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] , - .
Caulis **erectus** **,** **pedalis** **.**
茎 直立人 , - .

直立茎，脚趾。

['rɑːmi] - , [ɪrɛktoʊ] - [pətɛntɛs] , ['rɑːroʊ] - .
Rami **verticillati** **,** **erecto** **-** **patentes** **,** **raro** **ramulosi** **.**
拉米 - , 勃起 - 专利 , 稀有 - .

Rami verticillati、erecto-patentes、raro ramulosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION **.**
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [dʒʌst] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	beardless	,	just	within	the	blossom	.
尖端	无胡须	,	只是	之内	这	开花	.

花尖无须，就在花朵内部。

['flaʊərz] [groʊ] [ɪn] [kloʊz] [()hwəːlz] [æt; ət] [ðə; ði] [tɑːp] [ʌv; əv] [ðə; ði] ['brænʧɪz] .

Flowers	grow	in	close	whorls	at	the	top	of	the	branches	.
花朵	生长	在	关闭	螺旋纹	在	这	顶部	的	这	分支	.

花朵紧密地轮生于枝条顶端。

[ðə; ði] [ɑːr; ər] ['veri] [ʃɔːrt] , [ðə; ði] ['flɔːrəl] [liːvz] [ə'piəriŋ] [laɪk] [ə; eɪ] ['sekənd] [kʌp] .

The	footstalks	are	very	short	,	the	floral	leaves	appearing	like	a	second	cup	.
这	脚茎	是	非常	短的	,	这	花的	树叶	出现	喜欢	一个	第二	杯子	.

茎很短，花叶看起来像第二个杯子。

['blɑːsəm] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [kɜːrvd] , [ænd; ənd] [ʌv; əv] [ə; eɪ] [blʌd] ['kʌlər] .

Blossom	club	-	shaped	,	curved	,	and	of	a	blood	colour	.
开花	俱乐部	-	形状	,	弯曲	,	和	的	一个	血	颜色	.

花朵呈棒状，弯曲，颜色为血红色。

[liːvz] [baɪ] [sɪks] , [ʃɑːrp] - ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] [ʌv; əv] [ə; eɪ] ['bluːɪʃ] [griːn] .

Leaves	by	sixes	,	sharp	-	pointed	,	and	of	a	blueish	green	.
树叶	经过	六	,	锋利的	-	尖	,	和	的	一个	蓝蓝色的	绿色的	.

叶片六片一组，尖锐，呈蓝绿色。

[stem] ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .

Stem	upright	,	a	foot	high	.
干	直立	,	一个	脚	高的	.

茎直立，高约30厘米。

[ðə; ði] ['brænʧɪz] [groʊ] [ɪn] [()hwəːlz] , ['ʌpraɪt] [ænd; ənd] ['spreding] , ['seldəm] ['brænʧɪŋ] .

The	branches	grow	in	whorls	,	upright	and	spreading	,	seldom	branching	.
这	分支	生长	在	螺旋纹	,	直立	和	传播	,	很少	分枝	.

枝条呈轮状生长，直立且伸展，很少分枝。

['neɪtɪv] [ʌv; əv] [ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] [dɪ'sembər] .

In	bloom	from	August	till	December	.
在	盛开	从	八月	直到	十二月	.

花期从八月到十二月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [spred] ['oʊpən] , [wʌn] [tɪp] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	spread	open	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	传播	打开	,	一	提示	放大	.	3	.

韭菜舒展开来，其中一小枝格外醒目。3.

[ðə; ði] [ʃæft] [ænd; ənd] [ɪts] ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

The	shaft	and	its	summit	magnified	.
这	轴	和	它是	首脑	放大	.

轴及其顶端被放大。

['erɪkə] [kən'sɪnə] .
ERICA concinna .
艾丽卡 康辛纳 .

ERICA concinna.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn]['midɪoʊ][rə'mɔːrəm] - , [tɜːmɪneɪlz] , - , - [θriː] — - -
Flores in medio ramorum fasciculati , terminales , umbellati , umbellis 3 — 10 -
弗洛雷斯 在 中等 拉莫鲁姆 - , 终端 , - , - 3 — - -
['flɔrɪs] .
floris .
弗洛里斯 .

花在中枝束状，顶生，伞形，伞形3-10花。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [brɛvɪsiːmi] .
Pedunculi brevissimi .
花梗 brevissimi .

Peducnuli brevissimi.

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][sʌb] - [sɪ'lɪndrɪkə] , ['kɑːrniə] , [pjuː'bɛsənz] .
Corolla sub - cylindrica , carnea , pubescens .
花冠 子 - 圆柱体 , 肉色 , 毛状 .

花冠近圆柱形，肉质，柔毛。

['foʊliə][sʌb] - ['sɛnə] , ['gleɪbrə] , - , [pɑtɛnʃə] .
Folia sub - sena , glabra , linearia , patentia .
叶 子 - 塞纳 , 光面 , - , 专利 .

Folia sub-sena、glabra、linelia、patentia。

['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] , - , - , - , ['gleɪbər] .
Caulis erectus , fruticosus , tripedalis , pyramidatus , glaber .
茎 直立人 , - , - , - , 格拉伯 .

直立藤、fruticosus、三足藤、锥体藤、glaber。

['rɑːmi] [pɔsi] , - .
Rami pauci , erecti .
拉米 帕奇 , - .

Rami pauci, erecti.

[rəm'jʊliː] - , [sʌb] - ['sɪmpləˌsiz] , [ɪrɛktoʊ] - [pətɛntɛs] .
Ramuli verticillati , sub - simplices , erecto - patentes .
拉穆利 - , 子 - 单形 , 勃起 - 专利 .

Ramuli verticillati，亚单形，直立专利。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] [groʊ] ['bʌndəld] [ə'baʊt] [ðə; ði] ['mɪd(ə)l] [ʌv; əv] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] , ['tɜ:rmɪn(ə)l] ,

Flowers	**grow**	**bundled**	**about**	**the**	**middle**	**of**	**the**	**branches**	**,**	**terminal**	**,**
花朵	生长	捆绑式	关于	这	中间	的	这	分支	,	终端	,

花朵簇生于枝条中部或顶端，

[ɪn] ['ʌmbl] [ʌv; əv] [θri:] [tu:; tə] - ['flaʊərz] [ɪn] [i:tʃ] ['ʌmbl] .

in	**umbels**	**of**	**3**	**to**	**10**	**flowers**	**in**	**each**	**umbel**	**.**
在	伞形花序	的	3	到	-	花朵	在	每个	伞形花序	.

每伞形花序有 3 至 10 朵花。

['veri] [ʃɔ:rt] .

Footstalks	**very**	**short**	**.**
脚茎	非常	短的	.

茎秆很短。

['blɑ:səm] ['nɪrli] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [fleʃ] - ['kʌlərd] , [ænd; ənd] ['daʊni] .

Blossom	**nearly**	**cylindrical**	**,**	**flesh**	**-**	**coloured**	**,**	**and**	**downy**	**.**
开花	几乎	圆柱体	,	肉	-	有色	,	和	绒毛状	.

花朵近圆柱形，肉色，有绒毛。

[li:vz] ['moʊstli] [baɪ] [sɪks] , [smu:ð] , ['lɪniər] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

Leaves	**mostly**	**by**	**sixes**	**,**	**smooth**	**,**	**linear**	**,**	**and**	**spreading**	**.**
树叶	大多	经过	六	,	光滑的	,	线性	,	和	传播	.

叶片多为六片，光滑，线形，展开。

[stem] ['ʌpraɪt] , ['ʃrʌbi] , [θri:] [fi:t] [haɪ] , [ˌpirə'midikəl] , [smu:ð] .

Stem	**upright**	**,**	**shrubby**	**,**	**three**	**feet**	**high**	**,**	**pyramidical**	**,**	**smooth**	**.**
干	直立	,	灌木	,	三	脚	高的	,	金字塔形	,	光滑的	.

茎直立，灌木状，高三英尺，呈金字塔形，光滑。

['bræntʃɪz] [fju:] , [ɪ'rekt] .

Branches	**few**	**,**	**erect**	**.**
分支	很少	,	直立	.

分枝少，直立。

[smɔ:l] ['bræntʃɪz] [hwɜ:rld; hwɔ:rld; wɜ:rld; wɔ:rld] , ['nɪrli] ['sɪmp(ə)l] , [ænd; ənd] [bɪ'twi:n] ['ʌpraɪt] [ænd; ənd]

Small	**branches**	**whorled**	**,**	**nearly**	**simple**	**,**	**and**	**between**	**upright**	**and**
小的	分支	旋转	,	几乎	简单的	,	和	之间	直立	和

['spredɪŋ] .

spreading	**.**
传播	.

小枝轮生，近乎单生，介于直立和展开之间。

['neɪtɪv] [ʌv; əv] [ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frʌm; frəm] [ɑ:k'toʊbər] [tɪl] [dɪ'sembər] .

In	**bloom**	**from**	**October**	**till**	**December**	**.**
在	盛开	从	十月	直到	十二月	.

花期从十月到十二月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd] ['flɔ:rəl] [li:vz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

The	**empalement**	**and**	**floral**	**leaves**	**magnified**	**.**	**2**	**.**
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	2	.

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[ðə; ði] [si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，峰顶放大图。4.

[si:d] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] - .

ERICA	conferta	.
艾丽卡	-	.

ERICA conferta。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , [sʌb] - - .

Antheræ	muticæ	,	sub	-	inclusæ	.
-	-	,	子	-	-	.

花药，子包括。

['flɔ:rɪs; 'floʊri:z] [tɝ:mɪneɪlz] [ɪn] ['eɪpɪs] - , - , - , - , -

Flores	terminales	in	apice	ramulorum	,	confertissimi	,	capitati	,	plurimi	,	sæpe
弗洛雷斯	终端	在	杏	-	,	-	,	-	,	-	,	-

[ˌdu:oʊ'dɛsɪm] .

duodecim	.
十二指肠	.

花顶 ramulorum、confertissimi、capatiti、plurimi、sæpe duodecim。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [brɛvɪsi:mi] .

Pedunculi	brevissimi	.
花梗	brevissimi	.

Peducnuli brevissimi.

[kə'roʊləˌkə'rɑ:lə][gloʊ'boʊsə] , ['ælbə] .

Corolla	globosa	,	alba	.
花冠	球形	,	阿尔巴	.

Corolla globosa, alba.

['foʊliə] - , [ˌsʌbju'leɪtə] , [ˌmju:krə'neɪtə] ; [si:njɔrə] - ; - [ɪ'rɛktə] .

Folia	quaterna	,	subulata	,	mucronata	;	seniora	retrofracta	;	juniora	erecta	.
叶	-	,	亚苏拉塔	,	穆克罗纳塔	;	塞尼奥拉	-	;	-	直立	.

Folia quaterna、subulata、mucronata；蝾螈朱尼尔拉直立。

['kɔ:lis] [ɪ'rɛktəs] , ['sɪmpleks] , [roʊ'bʌstəs] , [baɪpdɑlɪs] .

Caulis	erectus	,	simplex	,	robustus	,	bipedalis	.
茎	直立人	,	单形	,	罗布图斯	,	双足动物	.

直立茎、单茎、粗壮茎、双足茎。

[rəm'jʊli:] [bri:v] , [hɔrəzɑ:nteɪlz] , - .

Ramuli	breves	,	horizontales	,	verticillati	.
拉穆利	短笛	,	水平线	,	-	.

Ramuli 短，水平，轮状。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [ˈbiədlis] , [dʒʌst] [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɑːsəm] .
Tips beardless , just within the blossom .
尖端 无胡须 , 只是 之内 这 开花 .

花尖无须，就在花朵内部。

[ˈflaʊərz] [ˈtɜːrmɪn(ə)l] , [ˈkraʊdɪd] [ˈveri] [kloʊz] [təˈgeðər] [æt; ət][ðə; ði][ˈɛndz][ʌv; əv][ðə; ði] [smɔːl] [ˈbræntʃɪz]
Flowers terminal , crowded very close together at the ends of the small branches
花朵 终端 , 挤 非常 关闭 一起 在 这 结束 的 这 小的 分支
[ɪn] [ˈhedz] ,
in heads ,
在 头部 ,

花朵顶生，密集地簇生于小枝末端，形成花序。

[ˈnuːmərəs] , [ˈɔːf(ə)n] [twelv] .
numerous , often twelve .
很多的 , 经常 十二 .

数量众多，通常有十二个。

[ðə; ði] [ɑːr; ər] [ʃɔːrt] .
The footstalks are short .
这 脚茎 是 短的 .

茎秆很短。

[ˈblɑːsəm] [ˈglɑːbjələr] , [smuːð] , [ænd; ənd] [waɪt] .
Blossom globular , smooth , and white .
开花 球形 , 光滑的 , 和 白色的 .

花朵球形，光滑，白色。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [ɔːl] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] [ʃɑːrp] - [ˈpɔɪntɪd] ; [ðə; ði][oʊld][wʌnz] [əˈpiəriŋ]
Leaves by fours , awl - shaped , and sharp - pointed ; the old ones appearing
树叶 经过 四 , 锥子 - 形状 , 和 锋利的 - 尖 ; 这 老的 一个 出现
[ˈbroʊkən] [bæk] , [ðə; ði] [ˈjʌŋgər] [wʌnz] [ˈʌpraɪt] .
broken back , the younger ones upright .
破碎的 后退 , 这 年轻 一个 直立 .

叶片四片一组，锥状，尖锐；老叶向后弯曲，新叶直立。

[stem] [ˈʌpraɪt] , [ˈsɪmp(ə)l] , [ænd; ənd] [staʊt] , [tuː] [fiːt] [haɪ] .
Stem upright , simple , and stout , two feet high .
干 直立 , 简单的 , 和 肥硕 , 二 脚 高的 .

茎干直立、简单、粗壮，高两英尺。

[ˈbræntʃɪz] [ʃɔːrt] , [ˌhɔːrɪˈzɑːnt(ə)l] , [ænd; ənd] [ˈgroʊɪŋ] [ɪn][()hwəːlz] .
Branches short , horizontal , and growing in whorls .
分支 短的 , 水平的 , 和 生长 在 螺旋纹 .

枝条短而水平，呈轮状生长。

[ˈneɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][ɑːkˈtoʊbər] [tɪl] [ˈfebrueri] .
In bloom from October till February .
在 盛开 从 十月 直到 二月 .

花期从十月持续到二月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . **1** .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] . [ˌtuː'tuː] .
A **blossom** . **2** .
一个 开花 . 2 .

一朵花。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The **empalement** **magnified** . **3** .
这 穿刺 放大 . 3 .

钉刑被放大了。3.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] , [tʃaɪvz] , [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['mægnɪfaɪd] .
The **seed** **-** **bud** **,** **chives** **,** **and** **pointal** **,** **magnified** **.**
这 种子 - 芽 , 细香葱 , 和 点 , 放大 .

种子芽、韭菜和尖叶，放大图。

['erɪkə] [sɪ'lɪndrɪkə] .
ERICA **cylindrica** **.**
艾丽卡 圆柱体 .

圆柱埃里卡。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO **.**
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ **aristatæ** **,** **inclusæ** **.**
- - , - .

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - , [tɝːmɪneɪlz] , [ɪn] - - , ['teəni,'terniː][et] - .
Flores **fasciculati** **,** **terminales** **,** **in** **ramulis** **lateralibus** **,** **terni** **et** **quaterni** **.**
弗洛雷斯 - , 终端 , 在 - - , 特尔尼 等 - .

束状花，终生，位于侧枝、三端和四端。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [brɛvɪsiːmi] .
Pedunculi **brevissimi** **.**
花梗 brevissimi .

Peducnuli brevissimi.

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] [sɪ'lɪndrɪkə] , - , - ['fuːskoʊ] - [ɔː'rænʃiə] .
Corolla **cylindrica** **,** **uncialis** **,** **læte** **fusco** **-** **aurantia** **.**
花冠 圆柱体 , - , - 福斯科 - 橙色 .

花冠圆柱形，uncialis，læte fusco-aurantia。

['foʊliə] - , [ɪ'rɛktə] , - .
Folia **quaterna** **,** **erecta** **,** **linearia** **.**
叶 - , 直立 , - .

Folia quaterna、直立叶、线性叶。

['kɔːlis] - , [ɪ'rɛktəs] , [baɪpdɑlɪs] , - [sʌb] - - .
Caulis **fruticosus** **,** **erectus** **,** **bipedalis** **,** **ramulis** **sub** **-** **simplicibus** **.**
茎 - , 直立人 , 双足动物 , - 子 - - .

藤蔓、直立茎、双足茎、小枝。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION **.**
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪrdɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	**bearded**	**,**	**within**	**the**	**blossom**	**.**
尖端	留着胡子的	,	之内	这	开花	.

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊərz] ['bʌndəld] [ɪn][ðə; ði]['lætərəl] ['bræntʃɪz] [baɪ] [θ'riːz] [ænd; ənd] [fɔːz] .

Flowers	**bundled**	**in**	**the**	**lateral**	**branches**	**by**	**threes**	**and**	**fours**	**.**
花朵	捆绑式	在	这	侧	分支	经过	三	和	四	.

侧枝上的花朵三四朵簇生。

['veri] [ʃɔːrt] .

Footstalks	**very**	**short**	**.**
脚茎	非常	短的	.

茎秆很短。

['blɑːsəm] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔːŋ] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [braɪt] [braʊn] ['ɔrɪndʒ] ['kʌlər] .

Blossom	**cylindrical**	**,**	**an**	**inch**	**long**	**,**	**of**	**a**	**bright**	**brown**	**orange**	**colour**	**.**
开花	圆柱体	,	一个	英寸	长的	,	的	一个	明亮的	棕色的	橙子	颜色	.

花朵呈圆柱形，长约一英寸，颜色为亮棕橙色。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] ['lɪniər] .

Leaves	**by**	**fours**	**,**	**upright**	**,**	**and**	**linear**	**.**
树叶	经过	四	,	直立	,	和	线性	.

叶片四片一组，直立，线形。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] [tuː] [fiːt] [haɪ] ; [ðə; ði] [smɔːl] ['bræntʃɪz] ['nɪrli] ['sɪmp(ə)l] .

Stem	**shrubby**	**,**	**upright**	**,**	**and**	**two**	**feet**	**high**	**;**	**the**	**small**	**branches**	**nearly**	**simple**	**.**
干	灌木	,	直立	,	和	二	脚	高的	;	这	小的	分支	几乎	简单的	.

茎呈灌木状，直立，高两英尺；小枝近乎单生。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	**bloom**	**from**	**April**	**till**	**July**	**.**
在	盛开	从	四月	直到	七月	.

花期从四月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	**empalement**	**.**	**2**	**.**
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	**chives**	**and**	**pointal**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**	**4**	**.**
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	**-**	**bud**	**magnified**	**.**
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] - .
ERICA Eriocephala .
艾丽卡 - .

ERICA Eriocephala。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , exertæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, exceræ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] , [ɪn] - ['eɪpɪs] , - , [sjuː] - , - .
Flores , in ramulorum apice , umbellati , seu capitati , copiosi .
弗洛雷斯 , 在 - 杏 , - , seu - , - .

弗洛雷斯 (Flores)，在 ramulorum apice、umbellati、seu capatiti、copisi 中。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , ['ælbə] , - ['ælbə]['lænə]['tɛktə] , - - ['vɛstɪtə] , [lænjuːgiːn]
Corolla urceolata , alba , tenuissime alba lana tecta , foliolis calycis vestita , lanugine
花冠 - , 阿尔巴 , - 阿尔巴 拉娜 穹窿 , - - 维西塔 , 拉努金
- - - .
albicante densissime obsitis .
- - - .

Corolla urceolata、alba、tenuissime alba lana tecta、foliolis calycis ventita、lanugine albicante densissime obsitis。

['foʊliə]['tɜrnə] , - , [ɒb'tjuːzə] .
Folia terna , pubescentia , obtusa .
叶 特纳 , - , 钝头 .

三叶草、短柔毛、obtusa。

['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] , - .
Caulis erectus , spithameus .
茎 直立人 , - .

直立茎，spithameus。

['rɑːmi][et][rəm'jʊliː] - , [pɪloʊsi] .
Rami et ramuli numerosissimi , pilosi .
拉米 等 拉穆利 - , 皮洛西 .

Rami et ramuli numerosissimi, pilosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , without the blossom .
尖端 无胡须 , 没有 这 开花 .

尖端无须，无花果。

['flaʊərz] [groʊ] [æt; ət][ðə; ði]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ði] [smɔːl] ['bræntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbl] [ɔːr] ['hedz] , ['veri]
Flowers grow at the ends of the small branches in umbels or heads , very
花朵 生长 在 这 结束 的 这 小的 分支 在 伞形花序 或者 头部 , 非常
[ə'bʌndənt] .
abundant .
丰富 .

花朵生长在小枝的末端，呈伞形花序或头状花序，非常繁茂。

['blɑːsəm] ['pɪtʃər] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] [waɪt] , ['slaɪtli] ['kʌvərd] [wɪð; wɪθ] [waɪt] [wʊl] , [kloʊðd]

Blossom	pitcher	-	shaped	and	white	,	slightly	covered	with	white	wool	,	clothed
开花	投手	-	形状	和	白色的	,	轻微地	涵盖	和	白色的	羊毛	,	穿着衣服

[wɪð; wɪθ][ðə; ði] ['liːflɪts] [ʌv; əv][ðə; ði][kʌp] ,

with	the	leaflets	of	the	cup	,
和	这	传单	的	这	杯子	,

花朵形状的白色水壶，略微覆盖着白色羊毛，壶身饰以花瓣状的杯状物。

[wɪtʃ] [ɑːr; ər] ['θɪkli] ['kʌvərd] [wɪð; wɪθ][ə; eɪ] ['waɪtɪʃ] [wʊl] .

which	are	thickly	covered	with	a	whitish	wool	.
哪个	是	浓密	涵盖	和	一个	白色	羊毛	.

它们身上厚厚地覆盖着一层白色绒毛。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['kʌvərd] [wɪð; wɪθ][sɔːft] [her] , [ænd; ənd] [əb'tuːs] .

Leaves	by	threes	,	covered	with	soft	hair	,	and	obtuse	.
树叶	经过	三	,	涵盖	和	柔软的	头发	,	和	钝	.

叶片三片一组，表面覆盖着柔软的绒毛，叶尖钝圆。

[stem] ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ][spæn] [haɪ] .

Stem	upright	,	a	span	high	.
干	直立	,	一个	跨度	高的	.

茎干直立，高约一拃。

[ðə; ði][lɑːrdʒ][ænd; ənd] [smɔːl] ['bræntʃɪz] [ɑːr; ər] ['veri] ['nuːmərəs] , [ænd; ənd] ['heri] .

The	large	and	small	branches	are	very	numerous	,	and	hairy	.
这	大的	和	小的	分支	是	非常	很多的	,	和	毛茸茸	.

大枝和小枝数量众多，而且长满了毛。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] ['ɔːgəst] .

In	bloom	from	May	till	August	.
在	盛开	从	可能	直到	八月	.

花期从五月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

A	leaf	magnified	.	2	.
一个	叶子	放大	.	2	.

一片叶子放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	.	3	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	3	.

钉刺和花叶被放大。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [spred] ['oʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	chives	spread	open	,	one	tip	magnified	.	4	.
这	细香葱	传播	打开	,	一	提示	放大	.	4	.

韭菜舒展开来，其中一小枝格外醒目。4.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	5	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	5	.

种子芽和尖端，峰顶放大图5。

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] [ˌfæstɪdʒi'ɑːtə] .
ERICA fastigiata .
艾丽卡 直立 .

ERICA fastigiata.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [tɜ꞉mɪneɪlz] , - , - , - .
Flores terminales , quaterni , fastigiati , subsessiles .
弗洛雷斯 终端 , - , - , - .

终生花、四生花、长花、近无柄花。

['keɪlɪks]['duːpleks] ; [ɪk'stɪriər] - , - , - - , - .
Calyx duplex ; exterior triphyllus , adpressus , marginibus membranaceis , serrulatis .
花萼 双拼别墅 ; 外部的 - , - , - - , - .

花萼双工；外三叶、adpressus、marginibus membranaceis、serrulatis。

[kə'roʊlə,kə'rɑːlə]['ælbə] , [pə'luːsɪdə] , [æd]['beɪs(ə)n][ɪn'fleɪtə] .
Corolla alba , pellucida , ad basin inflata .
花冠 阿尔巴 , 透明带 , 广告 盆地 膨胀 .

花冠白，透明，广告盆地膨胀。

['foʊliə] - , - , ['gleɪbrə] .
Folia quaterna , linearia , glabra .
叶 - , - , 光面 .

Folia quaterna、Lineia、glabra。

['kɔːlis] - , - , [flək∫woʊsəs] ; - - .
Caulis fruticosus , pedalis , flexuosus ; ramulis numerosis .
茎 - , - , 屈曲的 ; - - .

藤蔓、足藤、屈藤；支枝数量。

[dɪ'skrɪp∫n] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪn(ə)l] , [ɪn] [fɔːz] , ['nɪrli] ['sesɪl; 'sesaɪl] , ['fɔːmiŋ] ['lev(ə)l] - [tɑːpt] ['bʌntʃɪz] .
Flowers terminal , in fours , nearly sessile , forming level - topt bunches .
花朵 终端 , 在 四 , 几乎 无柄的 , 成型 等级 - 顶 成捆 .

花顶生，四朵簇生，近无梗，形成平顶花序。

[ɪm'peɪlmənt] ['dʌb(ə)l] ; [ðə; ði]['aʊtər][wʌn] [θriː] - [liːvd] [ænd; ənd] [prest] [tuː; tə][ðə; ði] ['ɪnər] ; [ðə; ði]

Empalement	double	;	the	outer	one	three	-	leaved	and	pressed	to	the	inner	;	the
穿刺	双倍的	;	这	外	一	三	-	离开	和	按下	到	这	内	;	这

['mɑːrdʒɪnz] ['skɪni] [ænd; ənd] ['serəˌleɪtɪd] .

margins	skinny	and	serrulated	.
边距	瘦骨嶙峋的	和	锯齿状	.

双层装订；外层三叶，紧贴内层；边缘窄而有锯齿。

['blɑːsəm] [waɪt] , [pə'luːsɪd] , [ænd; ənd] [sweld] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] .

Blossom	white	,	pellucid	,	and	swelled	at	the	base	.
开花	白色的	,	透明	,	和	肿胀	在	这	根据	.

花朵洁白透明，底部膨大。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniər] , [ænd; ənd] [smuːð] .

Leaves	by	fours	,	linear	,	and	smooth	.
树叶	经过	四	,	线性	,	和	光滑的	.

叶片四片一组，线形，光滑。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['flekʃuwəs; 'fleksjuəs] ; [ðə; ði] ['bræntʃɪz] ['nuːmərəs] .

Stem	shrubby	,	a	foot	high	,	flexuose	;	the	branches	numerous	.
干	灌木	,	一个	脚	高的	,	弯曲的	;	这	分支	很多的	.

茎呈灌木状，高约一英尺，弯曲；分枝众多。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [dɪ'sembər] [tɪl] [meɪ] .

In	bloom	from	December	till	May	.
在	盛开	从	十二月	直到	可能	.

花期从十二月到五月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，峰顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] [ˌfɪmbri'ɑːtə] .

ERICA	fimbriata	.
艾丽卡	流苏	.

ERICA fimbriata.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO **.**
描述 .

描述。

- ['bɑːsi, 'beɪsi] - , - .
Antheræ **basi** **bicornutæ** **,** **inclusæ** **.**
- 基本 - , - .

花药基础二角花，包括。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn][ˌɪn ɪk'striː.mɪs] - [tɝːmɪneɪlz] , ['teəni,'terniː][et] ['ʌltrə] , - - [pətɛntɛs] ;
Flores **in** **extremis** **ramulis** **terminales** **,** **terni** **et** **ultra** **,** **cernuo** **-** **patentes** **;**
弗洛雷斯 在 极端 - 终端 , 特尔尼 等 极端主义者 , - - 专利 ;
- - , - ['trɪbəs] - , - .
pedunculis **brevibus** **,** **bracteis** **tribus** **fimbriatis** **,** **adpressis** **.**
- - , - 部落 - , - .

Flores in extremis ramulis Terminales, terni et ultra, cerno-patentes;短蒂、小鳃毛、Adpressis。

[kə'roʊlə,kə'rɑːlə][sʌb] - [gloʊ'boʊsə] , - - [pɜːr'pjuːriːə] ; - ['semi] - - , - ,
Corolla **sub** **-** **globosa** **,** **rubro** **-** **purpurea** **;** **laciniis** **semi** **-** **orbiculatis** **,** **æqualibus** **,**
花冠 子 - 球形 , - - 紫癜 ; - 半 - - , - ,
- .
patentibus **.**
- .

花冠亚球形，红紫； laciniis semi-orbiculatis、æqualibus、patentibus。

['foʊliə]['tɜrnə][et] - , [ɪrɛktoʊ] - [pɑtɛnʃə] , [ɒb'tjuːzə] , [ˌkærɪ'neɪtə] , [ˌsɛrjʊ'leɪtə] .
Folia **terna** **et** **quaterna** **,** **erecto** **-** **patentia** **,** **obtusa** **,** **carinata** **,** **serrulata** **.**
叶 特纳 等 - , 勃起 - 专利 , 钝头 , 卡里纳塔 , 锯齿 .

Folia terna et quaterna、everto-patentia、obtusa、carinata、serrulata。

['kɔːlis] - , - ; ['rɑːmi] - , - .
Caulis **fruticosus** **,** **semipedalis** **;** **ramis** **filiformibus** **,** **flexuosis** **.**
茎 - , - ; 拉米斯 - , - .

藤蔓，半足茎；丝状支，屈曲。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION **.**
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːrnd] [æt; ət][ðə; ðɪ] [beɪs] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] .
Tips **two** **-** **horned** **at** **the** **base** **,** **and** **within** **.**
尖端 二 - 有角的 在 这 根据 , 和 之内 .

尖端基部和内部呈双角状。

['flaʊərz] [groʊ] [æt; ət][ðə; ðɪ][ɪk'streməti][ʌv; əv][ðə; ðɪ]['smɔːlər] ['brænʧɪz] [ɪn] [θ'riːz] [ɔːr] [mɔːr] , [bɪ'twiːn]
Flowers **grow** **at** **the** **extremity** **of** **the** **smaller** **branches** **in** **threes** **or** **more** **,** **between**
花朵 生长 在 这 末端 的 这 较小的 分支 在 三 或者 更多的 , 之间
['nɑːdɪŋ] [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
nodding **and** **spreading** **.**
点头 和 传播 .

花朵生长在较小枝条的末端，三朵或更多朵一起生长，花朵呈下垂状和展开状。

[ðə; ðɪ] [ɑːr; ər] [ʃɔːrt] , [wɪð; wɪθ] [θriː] [frɪndʒd] ['flɔːrəl] [liːvz] [prest] [tuː; tə][ðə; ðɪ][kʌp] .
The **footstalks** **are** **short** **,** **with** **three** **fringed** **floral** **leaves** **pressed** **to** **the** **cup** **.**
这 脚茎 是 短的 , 和 三 流苏 花的 树叶 按下 到 这 杯子 .

花梗短，杯状花茎上紧贴着三片带流苏的花叶。

['blɑːsəm] ['nɪrli] ['glɑːbjələr] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [red] ['pɜːrp(ə)l] : [ðə; ði]['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][fɔːrm][ə; eɪ][hæf]

Blossom	**nearly**	**globular**	**,**	**of**	**a**	**red**	**purple**	**:**	**the**	**segments**	**form**	**a**	**half**
开花	几乎	球形	,	的	一个	红色的	紫色的	:	这	片段	形式	一个	一半

[raʊnd] , [ɑːr; ər]['iːkwəl][ænd; ənd] ['spreding] .

round	**,**	**are**	**equal**	**and**	**spreading**	**.**
圆形的	,	是	平等的	和	传播	.

花朵近球形，呈红紫色：花瓣呈半圆形，大小相等，向外展开。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] [ænd; ənd] [fɔːz] , [bɪ'twiːn] [ɪ'rekt] [ænd; ənd] ['spredɪŋ] , [əb'tuːs] , [kiːld] ,

Leaves	**by**	**threes**	**and**	**fours**	**,**	**between**	**erect**	**and**	**spreading**	**,**	**obtuse**	**,**	**keeled**	**,**
树叶	经过	三	和	四	,	之间	直立	和	传播	,	钝	,	龙骨	,

[ænd; ənd] ['slaɪtli] [sɔːd] .

and	**slightly**	**sawed**	**.**
和	轻微地	锯	.

叶片三四片一组，直立或开展，钝形，具龙骨状突起，略呈锯齿状。

[stem] ['ʃrʌbi] , [hæf][ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .

Stem	**shrubby**	**,**	**half**	**a**	**foot**	**high**	**.**
干	灌木	,	一半	一个	脚	高的	.

茎干呈灌木状，高约半英尺。

[ðə; ði] ['brænʧɪz] [ɑːr; ər] [θred] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd]['plaɪənt] .

The	**branches**	**are**	**thread**	**-**	**shaped**	**and**	**pliant**	**.**
这	分支	是	线	-	形状	和	柔韧的	.

枝条呈线状，柔软易弯曲。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [mɑːrʧ] [tɪl] [dʒuːn] .

In	**bloom**	**from**	**March**	**till**	**June**	**.**
在	盛开	从	行进	直到	六月	.

花期从三月到六月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

A	**leaf**	**magnified**	**.**	**2**	**.**
一个	叶子	放大	.	2	.

一片叶子放大图。2.

[ðə; ði] ['ʌndər] [saɪd][ʌv; əv][ðə; ði] [seɪm] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	**under**	**side**	**of**	**the**	**same**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
这	在下面	边	的	这	相同的	放大	.	3	.

同一物体的底面放大图。3.

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] . [fɔːr] .

A	**blossom**	**.**	**4**	**.**
一个	开花	.	4	.

一朵花。4.

['flaʊərz] [ʌv; əv][ə; eɪ] [waɪt] [ænd; ənd]['pɜːrp(ə)l][və'raɪəti] . [faɪv] .

Flowers	**of**	**a**	**white**	**and**	**purple**	**variety**	**.**	**5**	**.**
花朵	的	一个	白色的	和	紫色的	种类	.	5	.

白色和紫色相间的花朵。5.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔ:rəl] [li:vz] ['mægnɪfaɪd] . [sɪks] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	.	6	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	6	.

刺穿和花叶被放大。6.

[si:d] - [bʌd] , [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	,	chives	and	pointal	,	magnified	.
种子	-	芽	,	细香葱	和	点	,	放大	.

种子芽、细香葱和尖叶，放大图。

['erɪkə] ['fleivə] .

ERICA	flava	.
艾丽卡	风味	.

ERICA flava。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , [sʌb] - - .

Antheræ	muticæ	,	sub	-	inclusæ	.
-	-	,	子	-	-	.

花药，子包括。

['flɔ:rɪs; 'floʊri:z][nu:mɜˠoʊsi] , [sʌb] - - ['ɪnfrə] ['epɪˌsiz] [rə'mɔ:rəm] , - .

Flores	numerosi	,	sub	-	congesti	infra	apices	ramorum	,	nutantes	.
弗洛雷斯	numerosi	,	子	-	-	基础设施	顶点	拉莫鲁姆	,	-	.

Flores numerosi、sub-congesti infra apices ramorum、nutantes。

[kə'roʊləˌkə'rɑ:lə][oʊ'veɪtə] , [kɒ'steɪtə] , - ['lu:tiə] .

Corolla	ovata	,	costata	,	læte	lutea	.
花冠	卵形	,	科斯塔塔	,	-	黄体	.

花冠卵形、肋花冠、黄花冠。

['foʊliə] - , [sʌb] - [ɪ'rɛktə] , [daɪn] [pɑtɛnʃə] .

Folia	ternata	,	sub	-	erecta	,	dein	patentia	.
叶	-	,	子	-	直立	,	你的	专利	.

Folia ternata，sub-erecta，dein pattia。

['kɔ:lis] - , [sʌb] - [ɪ'rɛktəs] , - - .

Caulis	fruticosus	,	sub	-	erectus	,	cortice	fulvo	.
茎	-	,	子	-	直立人	,	-	-	.

藤蔓，近直立，黄皮层。

['rɑ:mi] [dɪstɑ:nts] , [pɔsi] , ['sɪmplə,siz] , [sʌb] - - .

Rami	distantes	,	pauci	,	simplices	,	sub	-	erecti	.
拉米	远距离	,	帕奇	,	单形	,	子	-	-	.

Rami fares、pauci、simplices、sub-erecti。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [dʒʌst] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑ:səm] .

Tips	beardless	,	just	within	the	blossom	.
尖端	无胡须	,	只是	之内	这	开花	.

花尖无须，就在花朵内部。

['flaʊərz] ['nu:mərəs] , ['ræðər] ['kraʊdɪd] [bɪ'ni:θ] [ðə; ði][tɪps][ʌv; əv][ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] , ['nɑ:dɪŋ] .

Flowers	numerous	,	rather	crowded	beneath	the	tips	of	the	branches	,	nodding	.
花朵	很多的	,	相当	挤	下面	这	尖端	的	这	分支	,	点头	.

花朵众多，在枝条顶端下方显得有些拥挤，微微下垂。

['blɑːsəm] [eg] - [ʃeɪpt] , [rɪbd] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] [braɪt] ['jeloʊ] .

Blossom	egg	-	shaped	,	ribbed	,	and	of	a	bright	yellow	.
开花	蛋	-	形状	,	罗纹	,	和	的	一个	明亮的	黄色的	.

花朵呈卵形，有棱纹，颜色为亮黄色。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['nɪrli] ['ʌpraɪt] , [ðen] ['spredɪŋ] .

Leaves	by	threes	,	nearly	upright	,	then	spreading	.
树叶	经过	三	,	几乎	直立	,	然后	传播	.

叶片三片一组，近乎直立，然后展开。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['nɪrli] ['ʌpraɪt] , [wɪð; wɪθ][ə; eɪ] [braʊn] [bɑːrk] .

Stem	shrubby	,	nearly	upright	,	with	a	brown	bark	.
干	灌木	,	几乎	直立	,	和	一个	棕色的	吠	.

茎干呈灌木状，近乎直立，树皮呈棕色。

['bræntʃɪz] ['dɪstənt] , [fjuː] , ['sɪmp(ə)l] , [ænd; ənd] ['nɪrli] [ɪ'rekt] .

Branches	distant	,	few	,	simple	,	and	nearly	erect	.
分支	遥远	,	很少	,	简单的	,	和	几乎	直立	.

枝条稀疏、单生、近乎直立。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] ['ɔːtəm] [tɪl] [sprɪŋ] .

In	bloom	from	Autumn	till	Spring	.
在	盛开	从	秋天	直到	春天	.

从秋季到春季盛开。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	and	floral	leaves	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	.	2	.

1. 钉刺和花叶。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，峰顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] [flɛk'sjuːoʊsə] .

ERICA	flexuosa	.
艾丽卡	柔韧的	.

柔枝埃里卡。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - , - .
Antheræ muticæ , exertæ , rubræ .
- - , - , - .

Antheræ muticæ、exeræ、rubræ。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - - [tɜːmɪneɪlz] , [sʌb] - ['teəni,'terniː] .
Flores in ultimis ramulis terminales , sub - terni .
弗洛雷斯 在 - - 终端 , 子 - 特尔尼 .

花在终末枝，末端下。

- - , ['dʒʌkstə]['beɪs(ə)n] - - .
Bracteæ albidæ , juxta basin calycis sitæ .
- - , 旁边 盆地 - - .

小苞片白色，近盆花萼位置。

[kə'roʊlə,kə'rɑːlə][mɪ'nuːtə] , [sʌb] - [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , ['ælbɪdə] ; ['ɔːrɪs] - - .
Corolla minuta , sub - campanulata , albida ; oris laciniis adpressis .
花冠 分钟 , 子 - 钟形 , 白化 ; 口 - - .

花冠 minuta、亚风铃花、albida； Oris laciniis adpressis。

['foʊliə]['tɜrnə] , - , ['gleɪbrə] .
Folia terna , linearia , glabra .
叶 特纳 , - , 光面 .

Folia terna、Lineia、glabra。

['kɔːlis] - , - .
Caulis fruticosus , pedalis .
茎 - , - .

Caulis fruticosus, pedalis.

['rɑːmi] - , - ['nuːdi] .
Rami flexuosi , inferne nudi .
拉米 - , - 裸体 .

Rami flexuosi, inferne nudi.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [red] , [ænd; ənd] [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , red , and without the blossom .
尖端 无胡须 , 红色的 , 和 没有 这 开花 .

尖端无须，红色，没有花苞。

[ðə; ði] ['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ði] [smɔːl] ['brænʧɪz] , ['moʊstli][baɪ] [θ'riːz] .
The flowers terminate the ends of the small branches , mostly by threes .
这 花朵 终止 这 结束 的 这 小的 分支 , 大多 经过 三 .

花朵着生于小枝的末端，通常三朵一组。

[ðə; ði]['flɔːrəl] [liːvz] [ɑːr; ər] [waɪt] , [ænd; ənd] [pleɪst] [kloʊz][tuː; tə][ðə; ði][kʌp] .
The floral leaves are white , and placed close to the cup .
这 花的 树叶 是 白色的 , 和 放置 关闭 到 这 杯子 .

花叶呈白色，紧贴杯子摆放。

['blɑːsəm] [smɔːl] , ['nɪrli] [bel] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] [waɪt] : [ðə; ði]['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]
Blossom small , nearly bell - shaped , and white : the segments of the
开花 小的 , 几乎 钟 - 形状 , 和 白色的 : 这 片段 的 这
[maʊθ] [ɑːr; ər] [prest] [tuː; tə][ðə; ði] [θredz] .
mouth are pressed to the threads .
嘴 是 按下 到 这 线程 .

花朵小巧，近乎钟形，呈白色：花口部分紧贴着花丝。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['lɪniər] , [ænd; ənd] [smuːð] .

Leaves	by	threes	,	linear	,	and	smooth	.
树叶	经过	三	,	线性	,	和	光滑的	.

叶片三片一组，线形，光滑。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .

Stem	shrubby	,	a	foot	high	.
干	灌木	,	一个	脚	高的	.

茎干灌木，高约30厘米。

[ðə; ði] ['brænʧɪz] [groʊ] ['zɪgzæg] , [ænd; ənd][ɑːr; ər]['neɪkɪd][æt; ət][ðə; ði] ['loʊər] [pɑːrt] .

The	branches	grow	zigzag	,	and	are	naked	at	the	lower	part	.
这	分支	生长	之字形	,	和	是	裸	在	这	降低	部分	.

枝条呈之字形生长，下部光秃秃的。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	bloom	from	April	till	July	.
在	盛开	从	四月	直到	七月	.

花期从四月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	2	.

1. 钉痕和花叶被放大。

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] . [θriː] .

A	blossom	.	3	.
一个	开花	.	3	.

一朵花。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	4	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	magnified	.
种子	-	芽	和	点	放大	.

种子芽和尖端放大图。

['erɪkə] [ˌgluːtɪ'noʊsə] .

ERICA	glutinosa	.
艾丽卡	粘液	.

粘质埃里卡。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [hɔrəzɑːnteɪlz] , - - .

Flores	horizontales	,	verticillis	confertis	.
弗洛雷斯	水平线	,	-	-	.

水平花，黄萎病。

[kə'roʊlə,kə'rɑːlə] [sɪ'lɪndrɪkə] , - , - - ['luːtiə] , [kɒ'steɪtə] , - , ['nɪtɪdə] .

Corolla	cylindrica	,	pollicaris	,	pallide	-	lutea	,	costata	,	glutinosissima	,	nitida	.
花冠	圆柱体	,	-	,	-	-	黄体	,	科斯塔塔	,	-	,	尼塔达	.

圆柱花冠、Policaris、pallide-lutea、costata、glutinosissima、nitida。

['foʊliə]['sɛnə] , - , [ə,kjuːmɪ'neɪtə] , ['gleɪbrə] , - [sʌl'keɪ.tə] .

Folia	sena	,	linearia	,	acuminata	,	glabra	,	læviter	sulcata	.
叶	塞纳	,	-	,	尖叶	,	光面	,	-	苏卡达	.

Folia sena、Lineia、acuminata、glabra、læviter sulcata。

['kɔːlis] [baɪpdɑlɪs] .

Caulis	bipedalis	.
茎	双足动物	.

双足茎。

['rɑːmi]['sɪmplə,siz] , ['lɔŋ,gaɪ] , ['rɑːroʊ] - .

Rami	simplices	,	longi	,	raro	ramulosi	.
拉米	单形	,	隆吉	,	稀有	-	.

Rami simplices、longi、raro ramulosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	beardless	,	within	the	blossom	.
尖端	无胡须	,	之内	这	开花	.

花瓣尖端光滑无须。

[ðə; ði] ['flaʊərz] [groʊ] [ˌhɔːrɪ'zɑːntəli] [ɪn] ['kraʊdɪd] [()hwəːlz] .

The	flowers	grow	horizontally	in	crowded	whorls	.
这	花朵	生长	水平方向	在	挤	螺旋纹	.

这些花朵呈密集轮状水平生长。

['blɑːsəm] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔːŋ] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [peɪl] ['jeloʊ] , [rɪbd] , ['veri] ['klæmi] ,

Blossom	cylindrical	,	an	inch	long	,	of	a	pale	yellow	,	ribbed	,	very	clammy	,
开花	圆柱体	,	一个	英寸	长的	,	的	一个	苍白	黄色的	,	罗纹	,	非常	湿冷的	,

[ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] .

and	shining	.
和	灼灼	.

花朵圆柱形，长约一英寸，淡黄色，有棱纹，非常湿润，有光泽。

[liːvz] [baɪ] [sɪks] , ['lɪniər] , ['pɔɪntɪd] , [smuːð] , [ænd; ənd] ['slaɪtli] ['fɜːroʊd] .

Leaves	by	sixes	,	linear	,	pointed	,	smooth	,	and	slightly	furrowed	.
树叶	经过	六	,	线性	,	尖	,	光滑的	,	和	轻微地	沟壑	.

叶片六片一组，线形，先端尖，表面光滑，略有沟纹。

[stem] [tuː] [fiːt] [haɪ] .

Stem	two	feet	high	.
干	二	脚	高的	.

茎秆高两英尺。

[ðə; ði] ['brænʧɪz] [ɑːr; ər]['sɪmp(ə)l] , [lɔːŋ] , [ænd; ənd] ['seldəm] [brænʧt] .

The	branches	are	simple	,	long	,	and	seldom	branched	.
这	分支	是	简单的	,	长的	,	和	很少	分支	.

枝干简单、细长，很少分枝。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [sep'tembər] [tɪl] [mɑːrtʃ] .

In	bloom	from	September	till	March	.
在	盛开	从	九月	直到	行进	.

花期从九月到次年三月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	2	.

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .

The	chives	and	pointal	.	3	.
这	细香葱	和	点	.	3	.

细香葱和尖叶。3.

[ðə; ði] [seɪm] [spred] ['oʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	same	spread	open	,	one	tip	magnified	.	4	.
这	相同的	传播	打开	,	一	提示	放大	.	4	.

同样的开盘价，其中一个点被放大。4.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [ˌgluːtɪ'noʊsə] , ['maɪnər] .

ERICA	glutinosa	,	minor	.
艾丽卡	粘液	,	次要的	.

ERICA glutinosa，次要。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][sʌb] - [rə'mɔːrəm] , - , - - [hɔrəzɑːnteɪlz] .

Flores	sub	apicibus	ramorum	,	conferti	,	verticillato	-	horizontales	.
弗洛雷斯	子	-	拉莫鲁姆	,	-	,	-	-	水平线	.

Flores sub apicibus ramorum、conferti、verticillato-horizontales。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [briːv] , - ['trɪbəs] , - , - - .

Pedunculi	breves	,	bracteis	tribus	,	viscosis	,	calyci	adpressis	.
花梗	短笛	,	-	部落	,	-	,	-	-	.

短梗，小苞，粘稠，萼紧贴。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] [sɪ'lɪndrɪkə] , - , - ['vɪrɪdɪs] , - , ['nɪtɪdə] , [et][kɒ'steɪtə] .

Corolla	cylindrica	,	semiuncialis	,	pallide	viridis	,	glutinosissima	,	nitida	,	et	costata	.
花冠	圆柱体	,	-	,	-	viridis	,	-	,	尼塔达	,	等	科斯塔塔	.

圆柱花冠、半钩花花冠、苍白花冠、粘性花冠、花冠、等肋花冠。

['foʊliə]['sɛnə] , - , [ə,kju:mɪ'neɪtə] , [pɑtɛnʃə] .
Folia sena , linearia , acuminata , patentia .
叶 塞纳 , - , 尖叶 , 专利 .

Folia sena、Lineia、acuminata、patentia。

['kɔ:lis] [ɪ'rɛktəs] , - ; ['rɑ:mi]['sɪmplə,siz] , ['lɔŋ,gaɪ] , - .
Caulis erectus , sesquipedalis ; rami simplices , longi , verticillati .
茎 直立人 , - ; 拉米 单形 , 隆吉 , - .

直立藤、倍足藤； rami simplices、longi、verticillati。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑ:səm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] [groʊ] [nɪr] [ðə; ði]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ði] ['bræntʃɪz] , [prest] [tə'geðər] [ɪn][ˌhɔ:rɪ'zɑ:nt(ə)l][()hwə:lz] .
Flowers grow near the ends of the branches , pressed together in horizontal whorls .
花朵 生长 靠近 这 结束 的 这 分支 , 按下 一起 在 水平的 螺旋纹 .

花朵生长在枝条末端附近，呈水平轮状紧密排列。

[ðə; ði] [ɑ:r; ər] [ʃɔ:rt] , ['hævɪŋ] [θri:] ['flɔ:rəl] [li:vz] , [wɪtʃ] [ɑ:r; ər] ['klæmi] , [ænd; ənd]
The footstalks are short , having three floral leaves , which are clammy , and
这 脚茎 是 短的 , 拥有 三 花的 树叶 , 哪个 是 湿冷的 , 和
[prest] [tu:; tə][ðə; ði][kʌp] .
pressed to the cup .
按下 到 这 杯子 .

茎秆短，有三片花叶，花叶湿润，紧贴杯状体。

['blɑ:səm] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [hæf][æn; ən] [ɪntʃ] [lɔ:ŋ] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [peɪl] [gri:n] , ['veri] ['klæmi] , ['ʃaɪnɪŋ] ,
Blossom cylindrical , half an inch long , of a pale green , very clammy , shining ,
开花 圆柱体 , 一半 一个 英寸 长的 , 的 一个 苍白 绿色的 , 非常 湿冷的 , 灼灼 ,
[ænd; ənd] [rɪbd] .
and ribbed .
和 罗纹 .

花朵圆柱形，长约半英寸，浅绿色，非常湿润，有光泽，有棱纹。

[li:vz] [baɪ] [sɪks] , ['lɪniər] , ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
Leaves by sixes , linear , pointed , and spreading .
树叶 经过 六 , 线性 , 尖 , 和 传播 .

叶片六片一组，线形，先端尖，展开。

[stɔ:k] [ɪ'rekt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] .
Stalk erect , a foot and a half high .
茎 直立 , 一个 脚 和 一个 一半 高的 .

茎秆直立，高约一英尺半。

['bræntʃɪz] ['sɪmp(ə)l] , [lɔ:ŋ] , [hwɜ:rld; hwɔ:rld; wɜ:rld; wɔ:rld] .
Branches simple , long , whorled .
分支 简单的 , 长的 , 旋转 .

枝简单，长，轮生。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][noʊˈvembər] [tɪl] [ˈeɪprəl] .

In	bloom	from	November	till	April	.
在	盛开	从	十一月	直到	四月	.

花期从十一月到次年四月。

[ˈrefrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ðiː] [ɪmˈpeɪlmənt] [ænd; ənd][ˈflɔːrəl] [liːvz] . [ˌtuːˈtuː] .

The	empalement	and	floral	leaves	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	.	2	.

1. 钉刺和花叶。

[ðə; ðiː] [tʃaɪvz] [dɪˈtætʃt] , [wʌn][tɪp][ˈmægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	detached	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	分离的	,	一	提示	放大	.	3	.

韭菜脱落，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] , [ˈsʌmɪt] [ˈmægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd] [ˈmægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

[ˈerɪkə] [ˈgræsɪlɪs] .

ERICA	gracilis	.
艾丽卡	股薄肌	.

ERICA gracilis.

[ˌdɛskrɪpˈtiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- [ˈbɑːsi, ˈbeɪsi] [ˈbaɪkɔːn] , - .

Antheræ	basi	bicornes	,	inclusæ	.
-	基本	双角	,	-	.

花药基础双角，包括。

[ˈflɔːrɪs; ˈfloʊriːz] - - , [ɪn] - - , - - .

Flores	plerumque	quaterni	,	in	capitulis	terminalibus	,	pedunculis	capillaribus	.
弗洛雷斯	-	-	,	在	-	-	,	-	-	.

Flores plerumque quaterni, in capitulis termibus, pedunculis capillaribus。

[kəˈroʊləˌkəˈrɑːlə][ˈpɑːrvə] , [sʌb] - [gloʊˈboʊsə] , - [pɜːrˈpjuːriːə] , [ɔːr] - [kənˈtræktə] .

Corolla	parva	,	sub	-	globosa	,	læte	purpurea	,	ore	paululum	contracta	.
花冠	小	,	子	-	球形	,	-	紫癜	,	矿石	-	合同	.

花冠短小，近球形，læte purpurea，矿石保罗。

[ˈfoʊliə] - , - , - , [ˈgleɪbrə] , [ɪˈrɛktə] .

Folia	quaterna	,	linearia	,	tenuia	,	glabra	,	erecta	.
叶	-	,	-	,	-	,	光面	,	直立	.

Folia quaterna、Lineia、tenuia、glabra、Electrica。

[ˈkɔːlis] - , - ; - - , [pər] - - , - .

Caulis	fruticosus	,	sesquipedalis	;	ramulis	filiformibus	,	per	-	gracilibus	,	numerosis	.
茎	-	,	-	;	-	-	,	每	-	-	,	-	.

藤蔓、倍叶藤； ramulis filiformibus，per-gracilibus，numerosis。

[dɪˈskrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːrnd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɑːsəm] .

Tips	**two**	-	**horned**	**at**	**the**	**base**	,	**within**	**the**	**blossom**	.
尖端	二	-	有角的	在	这	根据	,	之内	这	开花	.

花瓣底部呈双角状，位于花朵内部。

[ˈflaʊərz] [ˈtʃiːfli] [ɪn] [fɔːz] , [ɪn][ˈtɜːrmɪn(ə)l] [ˈhedz] [wɪð; wɪθ] [ˈkæpəleri] [fʊt] [stɔːks] .

Flowers	**chiefly**	**in**	**fours**	,	**in**	**terminal**	**heads**	**with**	**capillary**	**foot**	**stalks**	.
花朵	主要	在	四	,	在	终端	头部	和	毛细血管	脚	茎	.

花主要为四朵一簇，呈顶生头状花序，具毛细管状花梗。

[ˈblɑːsəm] [smɔːl] , [ˈræðər] [ˈgloʊboʊs] , [braɪt] [ˈpɜːrp(ə)l] , [ə; eɪ][ˈlɪt(ə)l] [kənˈtræktɪd] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] .

Blossom	**small**	,	**rather**	**globose**	,	**bright**	**purple**	,	**a**	**little**	**contracted**	**at**	**the**	**mouth**	.
开花	小的	,	相当	球状	,	明亮的	紫色的	,	一个	小的	合同	在	这	嘴	.

花朵小巧，呈球形，亮紫色，花口略微收缩。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [ˈlɪniər] , [θɪn] , [smuːð] [ænd; ənd] [ɪˈrekt] .

Leaves	**by**	**fours**	,	**linear**	,	**thin**	,	**smooth**	**and**	**erect**	.
树叶	经过	四	,	线性	,	薄的	,	光滑的	和	直立	.

叶片四片一组，线形，薄，光滑，直立。

[stem] [ˈʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] .

Stem	**shrubby**	,	**a**	**foot**	**and**	**a**	**half**	**high**	.
干	灌木	,	一个	脚	和	一个	一半	高的	.

茎干灌木，高约一英尺半。

[ˈbræntʃɪz] [θred] - [ʃeɪpt] , [ˈveri] [ˈslendər] , [ænd; ənd] [ˈnuːmərəs] .

Branches	**thread**	-	**shaped**	,	**very**	**slender**	,	**and**	**numerous**	.
分支	线	-	形状	,	非常	苗条	,	和	很多的	.

枝条呈丝状，非常纤细，数量众多。

[ˈneɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [ˈfebrueri] [tɪl] [meɪ] , [ænd; ənd] [əˈgen] [frʌm; frəm] [ˈɔːgəst] [tɪl] [ɑːkˈtoʊbər] .

In	**bloom**	**from**	**February**	**till**	**May**	,	**and**	**again**	**from**	**August**	**till**	**October**	.
在	盛开	从	二月	直到	可能	,	和	再次	从	八月	直到	十月	.

二月至五月以及八月至十月期间都会开花。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	**1**	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuːˈtuː] .

The	**empalement**	**magnified**	.	**2**	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	**chives**	**and**	**pointal**	,	**one**	**tip**	**magnified**	.	**3**	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	-	**bud**	**and**	**pointal**	,	**summit**	**magnified**	.	**4**	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] ['hɪspɪdə] .
ERICA hispida .
艾丽卡 粗毛 .

毛叶石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ muticæ , sub - exertæ .
- - , 子 - - .

Antheræ muticæ，sub-exertæ。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - [tɜːmɪneɪlz] , - , [sʌb] - - .
Flores in ramulis terminales , racemosi , sub - nutantes .
弗洛雷斯 在 - 终端 , - , 子 - - .

花在终枝、总状花序、亚下垂花中。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][sʌb] - [gloʊ'boʊsə] , [ˌɪŋkɑːr'nɑːtə] ; - ['lɪmbaɪ] - , - , - .
Corolla sub - globosa , incarnata ; laciniis limbi erectis , parvulis , obtusis .
花冠 子 - 球形 , 化身 ; - 林比 - , - , - .

花冠近球形，incarnata； laciniis limbi 直立、小、钝角。

['foʊliə] - , - , [ɒb'tjuːzə] , - .
Folia quaterna , linearia , obtusa , hispidiora .
叶 - , - , 钝头 , - .

Folia quaterna、Lineia、obtusa、hpidiora。

['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] , - .
Caulis erectus , pedalis .
茎 直立人 , - .

直立茎，脚趾。

['rɑːmi][et][rəm'jʊliː][nuːmɜʳoʊsi] , - , - .
Rami et ramuli numerosi , rigidi , hispidi .
拉米 等 拉穆利 numerosi , - , - .

Rami et ramuli numerosi、rigidi、hispidi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [dʒʌst] [wɪ'ðaʊt] [ðə; ðɪ] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , just without the blossom .
尖端 无胡须 , 只是 没有 这 开花 .

尖端无须，只是没有花苞。

['flaʊərz] [groʊ] [æt; ət][ðə; ðɪ]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ðɪ] ['bræntʃɪz] [ɪn] ['bʌntʃɪz] , [ə; eɪ]['lɪt(ə)l] ['druːpɪŋ] .
Flowers grow at the ends of the branches in bunches , a little drooping .
花朵 生长 在 这 结束 的 这 分支 在 成捆 , 一个 小的 下垂 .

花朵成簇地生长在枝条末端，略微下垂。

['blɑːsəm] ['nɪrli] ['glɑːbjələr] , [ænd; ənd] [fleʃ] - ['kʌlərd] ; [ðə; ði]['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]

Blossom	nearly	globular	,	and	flesh	-	coloured	;	the	segments	of	the
开花	几乎	球形	,	和	肉	-	有色	;	这	片段	的	这

['bɔːrdər] ['ʌpraɪt] , ['veri] [smɔːl] , [ænd; ənd] [blʌnt] .

border	upright	,	very	small	,	and	blunt	.
边界	直立	,	非常	小的	,	和	钝	.

花朵近球形，肉色；花瓣直立，非常小，钝圆。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniər] , [blʌnt] , [ænd; ənd] ['hɑːrʃli] ['heri] .

Leaves	by	fours	,	linear	,	blunt	,	and	harshly	hairy	.
树叶	经过	四	,	线性	,	钝	,	和	严厉地	毛茸茸	.

叶片四片一组，线形，钝形，且被粗糙的绒毛覆盖。

[stem] ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .

Stem	upright	,	a	foot	high	.
干	直立	,	一个	脚	高的	.

茎直立，高约30厘米。

[ðə; ði][lɑːrdʒ][ænd; ənd][smɔːl] ['bræntʃɪz] [ɑːr; ər] ['nuːmərəs] , [hɑːrʃ] , [ænd; ənd] ['heri] .

The	large	and	small	branches	are	numerous	,	harsh	,	and	hairy	.
这	大的	和	小的	分支	是	很多的	,	残酷的	,	和	毛茸茸	.

大枝和小枝数量众多，质地粗糙，且多毛。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] [noʊ'vembər] .

In	bloom	from	August	till	November	.
在	盛开	从	八月	直到	十一月	.

花期从八月到十一月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

A	leaf	magnified	.	2	.
一个	叶子	放大	.	2	.

一片叶子放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	empalement	magnified	.	3	.
这	穿刺	放大	.	3	.

钉刑被放大了。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [spred] ['oʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	chives	spread	open	,	one	tip	magnified	.	4	.
这	细香葱	传播	打开	,	一	提示	放大	.	4	.

韭菜舒展开来，其中一小枝格外醒目。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	5	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	5	.

种子芽和尖端，山顶放大图。5.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	magnified	.
这	种子	-	芽	放大	.

种子芽放大了。

['erɪkə] [ˌhɔːrɪ'zɑːnt(ə)l] .
ERICA **horizontal** **.**
艾丽卡 水平的 .

ERICA 水平。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO **.**
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ **muticæ** **,** **exertæ** **.**
- - , - .

Antheræ muticæ, exceræ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - - , - ['teəni,'terniː] , [et] - .
Flores **in** **ultimis** **ramulis** **,** **plerumque** **terni** **,** **et** **cernui** **.**
弗洛雷斯 在 - - , - 特尔尼 , 等 - .

Flores in ultimis ramulis, plerumque terni, et cernui。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [briːv] , - ['trɪbəs] - , - .
Pedunculi **breves** **,** **bracteis** **tribus** **spathulatis** **,** **imbricatis** **.**
花梗 短笛 , - 部落 - , - .

短花梗，小苞梗，覆瓦状。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][oʊ'veɪtə] , ['bɑːsi, 'beɪsi]['ælbə] , ['eɪpɪs] ['ætroʊ] - ['fʌskə] .
Corolla **ovata** **,** **basi** **alba** **,** **apice** **atro** **-** **fusca** **.**
花冠 卵形 , 基本 阿尔巴 , 杏 阴郁 - 褐褐色 .

花冠卵形，白底，顶端黑褐色。

['foʊliə] - , [ɒb'tjuːzə] , - , ['gleɪbrə] , - .
Folia **quaterna** **,** **obtusa** **,** **linearia** **,** **glabra** **,** **horizontalia** **.**
叶 - , 钝头 , - , 光面 , - .

Folia quaterna、obtusa、linelia、glabra、horizonia。

['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] , - , - .
Caulis **erectus** **,** **subpedalis** **,** **ramosus** **.**
茎 直立人 , - , - .

直立茎、足下茎、支管。

['rɑːmi][et][rəm'jʊliː] - .
Rami **et** **ramuli** **virgati** **.**
拉米 等 拉穆利 - .

Rami et ramuli virgati.

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

石楠属植物；(The heathery; or,)

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [ˈbiədlis] , [wɪˈðaʊt] [ðə; ði] [ˈblɑːsəm] .
Tips beardless , without the blossom .
尖端 无胡须 , 没有 这 开花 .

尖端无须，无花果。

[ˈflaʊərz] [groʊ] [æt; ət][ðə; ði][ˈɛndz][ʌv; əv][ðə; ði] [ˈsmɔːlər] [ˈbræntʃɪz] , [ˈmoʊstli][baɪ] [θˈriːz] , [ænd; ənd] [ˈnɑːdɪŋ] .
Flowers grow at the ends of the smaller branches , mostly by threes , and nodding .
花朵 生长 在 这 结束 的 这 较小的 分支 , 大多 经过 三 , 和 点头 .

花朵生长在较小枝条的末端，多为三朵一朵，且下垂。

[ʃɔːrt] , [ænd; ənd] [ˈfɜːrnɪʃt] [wɪð; wɪθ] [θriː] [ˈspætʃələ] - [ʃeɪpt] , [taɪld][ˈflɔːrəl] [liːvz] .
Footstalks short , and furnished with three spatula - shaped , tiled floral leaves .
脚茎 短的 , 和 提供 和 三 抹刀 - 形状 , 瓷砖 花的 树叶 .

茎短，有三片匙形瓦片状花叶。

[ˈblɑːsəm] [eg] - [ʃeɪpt] , [waɪt] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ][dɑːrk] [braʊn] [tɔːrdz] [ðə; ði] [pɔɪnt] .
Blossom egg - shaped , white at the base , and of a dark brown towards the point .
开花 蛋 - 形状 , 白色的 在 这 根据 , 和 的 一个 黑暗的 棕色的 向 这 观点 .

花朵呈卵形，底部为白色，尖端呈深褐色。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [əbˈtuːs] , [ˈlɪniər] [ænd; ənd] [smuːð] ; [ˈstændɪŋ] [aʊt] [ˌhɔːrɪˈzɑːntəli] .
Leaves by fours , obtuse , linear and smooth ; standing out horizontally .
树叶 经过 四 , 钝 , 线性 和 光滑的 ; 常设 出去 水平方向 .

叶片四片一组，钝形，线形且光滑；水平突出。

[stem] [ˈʌpraɪt] , [nɪr] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [ænd; ənd] [ˈbræntʃɪŋ] .
Stem upright , near a foot high , and branching .
干 直立 , 靠近 一个 脚 高的 , 和 分枝 .

茎直立，高约一英尺，有分枝。

[ðə; ði][lɑːrdʒ][ænd; ənd] [smɔːl] [ˈbræntʃɪz] [ɑːr; ər] [ˈtwɪgi] .
The large and small branches are twiggy .
这 大的 和 小的 分支 是 树枝 .

大枝和小枝都枝条繁茂。

[ˈneɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊˈlaɪ] [tɪl] [noʊˈvembər] .
In bloom from July till November .
在 盛开 从 七月 直到 十一月 .

花期从7月到11月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . **1** .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The **Empalement** **magnified** . **2** .
这 穿刺 放大 . 2 .

刑罚放大。2.

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] , ['nætʃ(ə)rəl][saɪz] . [θriː] .
A **blossom** , **natural** **size** . **3** .
一个 开花 , 自然的 尺寸 . 3 .

一朵花，自然大小。3.

[ðə; ði] [seɪm] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The **same** **magnified** . **4** .
这 相同的 放大 . 4 .

放大倍数相同。4.

[siːd] - [bʌd] , [tʃaɪvz] , [ænd; ənd] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - **bud** , **chives** , **and** **pointal** **magnified** .
种子 - 芽 , 细香葱 , 和 点 放大 .

种子芽、细香葱和尖端放大。

['erɪkə] ['lætərəlɪs] .
ERICA **lateralis** .
艾丽卡 侧方 .

ERICA lateralis。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ **cristatæ** , **inclusæ** .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][æd]['epɪˌsiz] [rə'mɔːrəm] - - , - , [sɛkʌndi] , - .
Flores **ad** **apices** **ramorum** **ramulorumque** **umbellati** , **cernui** , **secundi** , **purpurei** .
弗洛雷斯 广告 顶点 拉莫鲁姆 - - , - , 第二 , - .

Flores ad apices ramorum ramulorumque umbellati、cernui、secundi、purpurei。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ]['lɔŋˌgaɪ] , [kəlɜˑɑːti] .
Pedunculi **longi** , **colorati** .
花梗 隆吉 , 色彩 .

Pedunculi longi, colorati.

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][sʌb] - [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , [æd]['beɪs(ə)n][p'lɑːnə] , [pɜːr'pjuːriːə] : - ['lɪmbaɪ] - ,
Corolla **sub** - **campanulata** , **ad** **basin** **plana** , **purpurea** : **laciniis** **limbi** **obtusis** ,
花冠 子 - 钟形 , 广告 盆地 平面 , 紫癜 : - 林比 - ,
[sʌb] - - .
sub - **erectis** .
子 - - .

花冠亚钟形，盆地平坦，紫花：钝缘唇缘，直立下。

['foʊliə] - , - , [ɒb'tjuːzə] , [ɪ'rɛktə] .
Folia **quaterna** , **linearia** , **obtusa** , **erecta** .
叶 - , - , 钝头 , 直立 .

Folia quaterna、Lineia、obtusa、erecta。

['kɔ:lis] - , [ɪ'rɛktəs] , - , - .
Caulis fruticosus , erectus , pedalis , ramosus .
茎 - , 直立人 , - , - .

藤蔓、直立茎、足茎、枝茎。

['rɑ:mi][et][rəm'jʊli:] - .
Rami et ramuli virgati .
拉米 等 拉穆利 - .

Rami et ramuli virgati.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑ:səm] .
Tips crested , within the blossom .
尖端 冠状 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊərz] [groʊ] [ɪn] ['ʌmbl] [æt; ət][ðə; ði]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ði]['lɑ:rdʒər][ænd; ənd]['smɔ:lər] ['bræntʃɪz] ,
Flowers grow in umbels at the ends of the larger and smaller branches ,
花朵 生长 在 伞形花序 在 这 结束 的 这 更大的 和 较小的 分支 ,

花朵呈伞形花序生长在大枝和小枝的末端。

['nɑ:dɪŋ] , [ɔ:l] ['pɔɪntɪŋ] [wʌn] [wei] , ['pɜ:rp(ə)l] .
nodding , all pointing one way , purple .
点头 , 全部 指向 一 方式 , 紫色的 .

点头，都指向同一个方向，紫色。

[ðə; ði] [ɑ:r; ər] [lɔ:ŋ] , [ænd; ənd] ['kʌlərd] .
The footstalks are long , and coloured .
这 脚茎 是 长的 , 和 有色 .

茎秆很长，而且有颜色。

['blɑ:səm] ['nɪrli] [bel] - [ʃeɪpt] , [ðə; ði] ['loʊər] [pɑ:rt] [flæt] [ænd; ənd]['pɜ:rp(ə)l] .
Blossom nearly bell - shaped , the lower part flat and purple .
开花 几乎 钟 - 形状 , 这 降低 部分 平坦的 和 紫色的 .

花朵近乎钟形，下部扁平呈紫色。

[ðə; ði]['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔ:rdər][ɑ:r; ər] [əb'tu:s] , [ænd; ənd] ['nɪrli] [ɪ'rekt] .
The segments of the border are obtuse , and nearly erect .
这 片段 的 这 边界 是 钝 , 和 几乎 直立 .

边界的各个部分呈钝角，且近乎直立。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , ['lɪniər] , [blʌnt] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .
Leaves by fours , linear , blunt , and upright .
树叶 经过 四 , 线性 , 钝 , 和 直立 .

叶片四片一组，线形，钝形，直立。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [ænd; ənd] ['bræntʃɪŋ] .
Stem shrubby , upright , a foot high , and branching .
干 灌木 , 直立 , 一个 脚 高的 , 和 分枝 .

茎干呈灌木状，直立，高约一英尺，多分枝。

[ðə; ði] ['smɔ:lər] [ænd; ənd]['lɑ:rdʒər] ['bræntʃɪz] [ɑ:r; ər] ['twɪgi] .
The smaller and larger branches are twiggy .
这 较小的 和 更大的 分支 是 树枝 .

较小和较大的枝条都比较细小。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] [dɪ'sembər] .

In	bloom	from	August	till	December	.
在	盛开	从	八月	直到	十二月	.

花期从八月到十二月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ðɪ] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] . [θriː] .

A	blossom	.	3	.
一个	开花	.	3	.

一朵花。3.

[ðə; ðɪ] [tʃaɪvz] [spred] ['oʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	chives	spread	open	,	one	tip	magnified	.	4	.
这	细香葱	传播	打开	,	一	提示	放大	.	4	.

韭菜舒展开来，其中一小枝格外醒目。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	放大	.

种子芽和尖端，放大图。

['erɪkə] [ˌlætɪ'foʊliə] .

ERICA	latifolia	.
艾丽卡	阔叶	.

阔叶欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	exertæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, exceræ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn]['mɪdɪoʊ][rə'mɔːrəm] , - , - [sʌb] - ['teəni,'terniː][eks] - - ,

Flores	in	medio	ramorum	,	spicati	,	umbellati	sub	-	terni	ex	axillis	foliorum	,
弗洛雷斯	在	中等	拉莫鲁姆	,	-	,	-	子	-	特尔尼	前任	-	-	,

- .

cernui	.
-	.

花在 medio ramorum、spicati、umbellati sub-terni ex axillis foliorum、cernui 中。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][sʌb] - [gloʊ'boʊsə] , ['gleɪbrə] , - - ['ruːbrə] , [ɔːr] - , ['lɪmboʊ][ɪrɛktoʊ] , [mɪ'nuːtoʊ] .

Corolla	sub	-	globosa	,	glabra	,	læte	-	rubra	,	ore	arctata	,	limbo	erecto	,	minuto	.
花冠	子	-	球形	,	光面	,	-	-	红	,	矿石	-	,	炼狱	勃起	,	分钟	.

花冠近球形，光滑，红红色，矿石弧形，边缘直立，微小。

['foʊliə] ['tɜrnə] , - , [ə'kjumə˛neɪt; ə'kjumənɪt][oʊ'veɪtə] , ['su:prə]['pɪlɪs] ['vɛstɪtə] , - ['ælbɪdə] ,
Folia terna , latissima , acuminate ovata , supra pilis vestita , subtus albida ,
叶 特纳 , - , 尖锐的 卵形 , 上文 菌毛 维西塔 , - 白化 ,
['mɑ:rdʒɪn][rɛvoʊlu:tə] .
margine revoluta .
边际 革命 .

Folia terna、latissima、渐尖卵形、supra pilis ventita、subtus albida、margine revoluta。

['kɔ:lis] - , [flək∫woʊsəs] , - , - .
Caulis fruticosus , flexuosus , pedalis , ramosus .
茎 - , 屈曲的 , - , - .

藤蔓、曲茎、足茎、枝茎。

[dɪ'skrɪp∫n] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɑ:səm] .
Tips beardless , without the blossom .
尖端 无胡须 , 没有 这 开花 .

尖端无须，无花果。

['flaʊərz] [ɪn][ðə; ði]['mɪd(ə)l][ʌv; əv][ðə; ði] ['brænt∫ɪz] , [ɪn] [spaɪks] ,
Flowers in the middle of the branches , in spikes ,
花朵 在 这 中间 的 这 分支 , 在 尖峰 ,

枝条中部开着穗状花序的花朵。

[frʌm; frəm][ðə; ði] [ɪn'sɜ:r∫n] [ʌv; əv][ðə; ði] [li:vz] [ɪn] ['ʌmbl] [ʌv; əv] [θ'ri:z] , ['hæŋɪŋ] [daʊn] .
from the insertion of the leaves in umbels of threes , hanging down .
从 这 插入 的 这 树叶 在 伞形花序 的 三 , 绞刑 向下 .

从叶片三片一组的伞形花序着生，向下垂落。

['blɑ:səm] ['nɪrli] ['glɑ:bjələr] , [smu:ð] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] [braɪt] [red] , [maʊθ] ['nærəud] , ['bɔ:rdər]
Blossom nearly globular , smooth , and of a bright red , mouth narrowed , border
开花 几乎 球形 , 光滑的 , 和 的 一个 明亮的 红色的 , 嘴 范围缩小 , 边界
['ʌpraɪt] [ænd; ənd] [smɔ:l] .
upright and small .
直立 和 小的 .

花朵近球形，光滑，鲜红色，花口狭窄，边缘直立且小。

[li:vz] [baɪ] [θ'ri:z] , ['veri] [brɔ:d] , ['pɔɪntɪdli] [eg] - [∫eɪpt] , [kloʊðd] [ɑ:n][ðə; ði] ['ʌpər] ['sɜ:rfɪs]
Leaves by threes , very broad , pointedly egg - shaped , clothed on the upper surface
树叶 经过 三 , 非常 广阔 , 尖锐地 蛋 - 形状 , 穿着衣服 在 这 上 表面
[wɪð; wɪθ] [her] ,
with hairs ,
和 头发 ,

叶片三片一组，非常宽阔，呈尖卵形，上表面密被绒毛。

['waɪtɪ∫] [bɪ'ni:θ] , [ænd; ənd] [roʊld] [bæk] [æt; ət][ðə; ði] [edʒ] .
whitish beneath , and rolled back at the edge .
白色 下面 , 和 滚动 后退 在 这 边缘 .

底部呈白色，边缘向后卷曲。

[stem] ['∫rʌbi] , ['flekʃuwəs; 'fleksjuəs] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [ænd; ənd] ['brænt∫ɪŋ] .
Stem shrubby , flexuose , a foot high , and branching .
干 灌木 , 弯曲的 , 一个 脚 高的 , 和 分枝 .

茎呈灌木状，弯曲，高约一英尺，多分枝。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] ['ɔːgəst] .
In bloom from May till August .
在 盛开 从 可能 直到 八月 .

花期从五月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] [ʃoʊn] [frʌm; frəm][ðə; ðɪ] ['ʌndərsaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
A leaf shown from the underside . 2 .
一个 叶子 所示 从 这 底面 . 2 .

1. 从叶子背面看到的叶片。2.

['ʌpər] ['sɜːrfɪs] [ʌv; əv][ðə; ðɪ] [seɪm] , ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Upper surface of the same , magnified . 3 .
上 表面 的 这 相同的 , 放大 . 3 .

同一物体的上表面，放大图3。

[ðə; ðɪ] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The empalement magnified . 4 .
这 穿刺 放大 . 4 .

刺穿刑具被放大了。4.

[siːd] - [bʌd] , [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .
Seed - bud , chives and pointal , magnified . 5 .
种子 - 芽 , 细香葱 和 点 , 放大 . 5 .

种子芽、细香葱和尖叶，放大图5。

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] ['læksə] .
ERICA laxa .
艾丽卡 拉萨 .

ERICA laxa。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - , - - , [ɪn] - - [et] - .
Flores parvi , sæpius ternati , in fasciculis terminalibus et lateralibus .
弗洛雷斯 - , - - , 在 - - 等 - .

Flores parvi，sæpius ternati，位于末端束和侧束中。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [brɛvɪsiːmi] .
Pedunculi brevissimi .
花梗 brevissimi .

Peducnuli brevissimi.

['keɪlɪks]['duːpleks] , - , - .
Calyx duplex , coloratus , imbricatus .
花萼 双拼别墅 , - , - .

花萼复式，花萼，覆瓦状。

[kə'roʊlə,kə'rɑːlə] - , - ['roʊziə] , - - .
Corolla urceolata , superne rosea , laciniis patulis .
花冠 - , - 玫瑰 , - - .

花冠、上玫瑰花、laciniis patulis。

['foʊliə] - , [ɪ'rɛktə] , [ɒb'tjuːzə] , - [ˌsɪli'eɪtə] , - [sʌl'keɪ.tə] .
Folia ternata , erecta , obtusa , minutim ciliata , subtus sulcata .
叶 - , 直立 , 钝头 , - 纤毛 , - 苏卡达 .

半叶、直立叶、obtusa、minutim ciliata、subtus sulcata。

['kɔːlis] - , - .
Caulis fraticosus , ramosus .
茎 - , - .

caulis fraticosus, ramosus.

['rɑːmi] [ˌɑːbsə'liːt] - , ['græsɪliːz] , - , - - ['fuːskoʊ] .
Rami obsolete verticillati , graciles , flexuosi , cortice ferrugineo - fusco .
拉米 过时的 - , 纤细 , - , - - - 福斯科 .

Rami 过时的 verticillati、graciles、flexuosi、cortice ferrugineo-fusco。

[dɪ'skrɪpʃənz] .
DESCRIPTIONS .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips crested , within the blossom .
尖端 冠状 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊərz] [smɔːl] , ['tʃiːfli] [ɪn] [θ'riːz] , [ɪn]['tɜːrmɪn(ə)l][ænd; ənd]['lætərəl] ['bræntʃɪz] .
Flowers small , chiefly in threes , in terminal and lateral branches .
花朵 小的 , 主要 在 三 , 在 终端 和 侧 分支 .

花朵小，多为三朵簇生，着生于顶生和侧生枝条上。

['veri] [ʃɔːrt] .
Footstalks very short .
脚茎 非常 短的 .

茎秆很短。

[ɪm'peɪlmənt] ['dʌb(ə)l] , ['kʌlərd] , [ænd; ənd] [taɪld] .
Empalement double , coloured , and tiled .
穿刺 双倍的 , 有色 , 和 瓷砖 .

双层、彩色、瓷砖砌筑的围墙。

['blɑːsəm] ['pɪtʃər] - [ʃeɪpt] , [roʊz] - ['kʌlərd] [ə'bʌv] , [wɪð; wɪθ] ['slaɪtli] ['spredɪŋ]
Blossom pitcher - shaped , rose - coloured above , with slightly spreading
开花 投手 - 形状 , 玫瑰 - 有色 多于 , 和 轻微地 传播
['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts] .
segments .
片段 .

花朵呈壶状，上部为玫瑰色，花瓣略微展开。

[liːvz] [ɪn] [θ'riːz] , ['ʌpraɪt] , [blʌnt] , [maɪ'nuːtli] ['sɪlɪˌeɪtɪd] , [ænd; ənd] ['fɜːroʊd] [bɪ'niːθ] .
Leaves in threes , upright , blunt , minutely ciliated , and furrowed beneath .
树叶 在 三 , 直立 , 钝 , 精确到分钟 纤毛 , 和 沟壑 下面 .

叶片三片一组，直立，钝形，有细小的纤毛，背面有沟纹。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['bræntʃɪŋ] .
Stem shrubby , branching .
干 灌木 , 分枝 .

茎干呈灌木状，多分枝。

['bræntʃɪz] [əb'skjʊrli] [hwɜːrld; hwɔːrld; wɜːrld; wɔːrld] , ['slendər] , [ænd; ənd]['flekʃuwəs; 'fleksjuəs] , [wɪð; wɪθ]
Branches **obscurely** **whorled** **,** **slender** **,** **and** **flexuose** **,** **with**
分支 晦涩地 旋转 , 苗条 , 和 弯曲的 , 和
[ə; eɪ] ['rʌsti] [braʊn] [bɑːrk] .
a **rusty** **brown** **bark** **.**
一个 生锈的 棕色的 吠 .

枝条呈不明显的轮生状，纤细而弯曲，树皮呈锈褐色。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native **of** **the** **Cape** **of** **Good** **Hope** **.**
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [sep'tembər] [tɪl] ['februeri] .
In **bloom** **from** **September** **till** **February** **.**
在 盛开 从 九月 直到 二月 .

花期从九月持续到二月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE **.** **1** **.**
参考 . 1 .

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
A **leaf** **magnified** **.** **2** **.**
一个 叶子 放大 . 2 .

一片叶子放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The **empalement** **magnified** **.** **3** **.**
这 穿刺 放大 . 3 .

钉刑被放大了。3.

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] . [fɔːr] .
A **blossom** **.** **4** **.**
一个 开花 . 4 .

一朵花。4.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .
The **chives** **and** **pointal** **,** **one** **tip** **magnified** **.** **5** **.**
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 5 .

细香葱和尖头，一端放大。5.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed **-** **bud** **and** **pointal** **,** **summit** **magnified** **.**
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [liːə] .
ERICA **Leea** **.**
艾丽卡 莉娅 .

艾丽卡·李亚。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO **.**
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ **muticæ** **,** **sub** **-** **inclusæ** **.**
- - , 子 - - .

花药，子包括。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz]['suːprə] ['miːdiəm] [rə'mɔːrəm] , - .

Flores	**supra**	**medium**	**ramorum**	**,**	**verticillati**	**.**
弗洛雷斯	上文	中等的	拉莫鲁姆	,	-	.

花上部中等 ramorum，轮叶。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [briːv] , - ['trɪbəs] , [æd]['beɪs(ə)n] - , - .

Pedunculi	**breves**	**,**	**bracteis**	**tribus**	**,**	**ad**	**basin**	**calycis**	**,**	**instructi**	**.**
花梗	短笛	,	-	部落	,	广告	盆地	-	,	-	.

Pedunculi breves，bracteis tribus，ad盆花萼，instructi。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][kwɑː'drɑːtə] , [kɒ'steɪtə] , ['luːtiˌoʊ] - [ɔː'rænʃiə] .

Corolla	**quadrata**	**,**	**costata**	**,**	**luteo**	**-**	**aurantia**	**.**
花冠	方体	,	科斯塔塔	,	黄体	-	橙色	.

花冠方，肋，黄黄。

['foʊliə] ['tɜrnə] [vel] ['sɛnə] , ['rɪdʒɪdə] , [ɒb'tjuːzə] , - [sʌl'keɪ.tə] , - , [k'ræsʌ] .

Folia	**terna**	**vel**	**sena**	**,**	**rigida**	**,**	**obtusa**	**,**	**subtus**	**sulcata**	**,**	**linearia**	**,**	**crassa**	**.**
叶	特纳	维尔	塞纳	,	刚果	,	钝头	,	-	苏卡达	,	-	,	克拉萨	.

Folia terna vel sena、Ridida、obtusa、subtus sulcata、linelia、crassa。

['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] , ['skæbə] , ['kwɔtjuə] - [vel]['kwɪŋkwiː] - - .

Caulis	**erectus**	**,**	**scaber**	**,**	**quatuor**	**-**	**vel**	**quinque**	**-**	**pedalis**	**.**
茎	直立人	,	粗骨	,	四重奏	-	维尔	五	-	-	.

直立藤、scaber、quatuor-vel quinque-pedalis。

['rɑːmi] - , ['sɪmplə˛siz] , ['lɔŋ˛gaɪ] .

Rami	**laxi**	**,**	**simplices**	**,**	**longi**	**.**
拉米	-	,	单形	,	隆吉	.

Rami laxi, simplices, longi.

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	**.**
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [ænd; ənd][dʒʌst] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	**beardless**	**,**	**and**	**just**	**within**	**the**	**blossom**	**.**
尖端	无胡须	,	和	只是	之内	这	开花	.

尖端无须，仅位于花朵内部。

['flaʊərz] [groʊ] [dʒʌst] [ə'bʌv] [ðə; ði]['mɪd(ə)l][ʌv; əv][ðə; ði] ['bræntʃɪz] , [ɪn][()hwəːlz] .

Flowers	**grow**	**just**	**above**	**the**	**middle**	**of**	**the**	**branches**	**,**	**in**	**whorls**	**.**
花朵	生长	只是	多于	这	中间	的	这	分支	,	在	螺旋纹	.

花朵生长在枝条中部上方，呈轮状排列。

[ðə; ði] [ɑːr; ər] [ʃɔːrt] , [wɪð; wɪθ] [θriː] ['flɔːrəl] [liːvz] [kloʊz][tuː; tə][ðə; ði][kʌp] .

The	**footstalks**	**are**	**short**	**,**	**with**	**three**	**floral**	**leaves**	**close**	**to**	**the**	**cup**	**.**
这	脚茎	是	短的	,	和	三	花的	树叶	关闭	到	这	杯子	.

花梗短，杯状花序附近有三片花叶。

['blɑːsəm] [fɔːr] - ['saɪdɪd] , [rɪbd] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] ['jeloʊɪʃ] ['ɔrɪndʒ] ['kʌlər] .

Blossom	**four**	**-**	**sided**	**,**	**ribbed**	**,**	**and**	**of**	**a**	**yellowish**	**orange**	**colour**	**.**
开花	四	-	侧面	,	罗纹	,	和	的	一个	淡黄色	橙子	颜色	.

花朵呈四棱形，有棱纹，颜色为黄橙色。

[liːvz] [frʌm; frəm] [θriː] [tuː; tə][sɪks] , [hɑːrʃ] [ænd; ənd] [blʌnt] , ['fɜːroʊd] [bɪ'niːθ] , ['lɪniər] [ænd; ənd]

Leaves	**from**	**three**	**to**	**six**	**,**	**harsh**	**and**	**blunt**	**,**	**furrowed**	**beneath**	**,**	**linear**	**and**
树叶	从	三	到	六	,	残酷的	和	钝	,	沟壑	下面	,	线性	和

[θɪk] .

thick	**.**
厚的	.

叶片三至六片，粗糙钝圆，背面有沟纹，线形且厚实。

[stem] ['ʌpraɪt] , [rʌf] , [fɔːr] [ɔːr][faɪv] [fiːt] [haɪ] .
Stem upright , rough , four or five feet high .
干 直立 , 粗糙的 , 四 或者 五 脚 高的 .

茎直立，粗糙，高四五英尺。

['bræntʃɪz] [ɑːr; ər] [luːs] , ['sɪmp(ə)l] , [ænd; ənd] [lɔːŋ] .
Branches are loose , simple , and long .
分支 是 松动的 , 简单的 , 和 长的 .

枝条松散、简单且长。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] ['dʒænjueri] .
In bloom from August till January .
在 盛开 从 八月 直到 一月 .

花期从八月持续到一月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement and floral leaves magnified . 2 .
这 穿刺 和 花的 树叶 放大 . 2 .

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [spred] ['oʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The chives spread open , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 传播 打开 , 一 提示 放大 . 3 .

韭菜舒展开来，其中一小枝格外醒目。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA Linnæa .
艾丽卡 - .

ERICA Linnæa。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - [tɝːmɪneɪlz] , - - ['lɔŋgəm] , - .
Flores in ramulis terminales , racemum formantes longum , densissimum .
弗洛雷斯 在 - 终端 , - - 长 , - .

顶枝枝、总状花序、长花序、densissimum 中的花。

[kə'roʊlə,kə'rɑ:lə][klə'veɪtə] , ['ælbə] , - , [paɪ'loʊsə] , [æd]['beɪs(ə)n][pɜ:r'pju:ri:ə] ; - - ,
Corolla clavata , alba , diaphana , pilosa , ad basin purpurea ; laciniis obtusis ,
花冠 克拉瓦塔 , 阿尔巴 , - , 皮洛萨 , 广告 盆地 紫癜 ; - - ,
- .
erectis .
- .

花冠棒形、白花冠、diaphana、pilosa、ad盆紫花； laciniis obtusis，直立肌。

['foʊliə]['tɜrnə] , - , [vɪ'loʊsə] , [ɒb'tju:zə] .
Folia terna , linearia , villosa , obtusa .
叶 特纳 , - , 绒毛 , 钝头 .

Folia terna、Lineia、villosa、obtusa。

['kɔ:lis] - , [ɪ'rɛktəs] .
Caulis fruticosus , erectus .
茎 - , 直立人 .

Caulis fruticosus, erectus.

[rəm'jʊli:][nu:mɜ-oʊsi] , [brɛvɪsi:mi] , [pɪloʊsi] .
Ramuli numerosi , brevissimi , pilosi .
拉穆利 numerosi , brevissimi , 皮洛西 .

Ramuli numerosi、brevissimi、pilosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑ:səm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] ['tɜ:rmɪneɪt] [ðə; ði] ['smɔ:lər] ['bræntʃɪz] , ['meɪkɪŋ] [ə; eɪ] [lɔ:ŋ] [kloʊz] [bʌntʃ] .
Flowers terminate the smaller branches , making a long close bunch .
花朵 终止 这 较小的 分支 , 制作 一个 长的 关闭 束 .

花朵盛开在较小的枝条顶端，形成一长串紧密的花序。

['blɑ:səm] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [waɪt] , [træns'pærənt] , [ænd; ənd] ['heri] , [ʌv; əv][ə; eɪ]['pɜ:rp(ə)l] ['kʌlər] [æt; ət]
Blossom club - shaped , white , transparent , and hairy , of a purple colour at
开花 俱乐部 - 形状 , 白色的 , 透明的 , 和 毛茸茸 , 的 一个 紫色的 颜色 在
[ðə; ði] [beɪs] ;
the base ;
这 根据 ;

花朵棒状，白色，透明，有绒毛，底部呈紫色；

[ðə; ði]['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði] [maʊθ] [ɑ:r; ər] [blʌnt] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .
the segments of the mouth are blunt , and upright .
这 片段 的 这 嘴 是 钝 , 和 直立 .

口部各节钝圆且直立。

[li:vz] [baɪ] [θ'ri:z] , ['lɪniər] , [ænd; ənd] ['vɪloʊs] .
Leaves by threes , linear , and villose .
树叶 经过 三 , 线性 , 和 绒毛状的 .

叶片三片一组，线形，被绒毛。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] .
Stem shrubby , upright .
干 灌木 , 直立 .

茎干呈灌木状，直立。

[smɔːl] ['bræntʃɪz] ['nuːmərəs] , ['veri] [ʃɔːrt] , [ænd; ənd] ['heri] .
Small branches numerous , very short , and hairy .
小的 分支 很多的 , 非常 短的 , 和 毛茸茸 .

小枝众多，非常短，且有毛。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [mɑːrtʃ] [tɪl] [dʒuːn] .
In bloom from March till June .
在 盛开 从 行进 直到 六月 .

花期从三月到六月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .
The chives and pointal . 3 .
这 细香葱 和 点 . 3 .

细香葱和尖叶。3.

[ðə; ði] [seɪm] [spred] ['oʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The same spread open , one tip magnified . 4 .
这 相同的 传播 打开 , 一 提示 放大 . 4 .

同样的开盘价，其中一个点被放大。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA Nivenia .
艾丽卡 - .

埃里卡·尼维尼亚。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- ['bɑːsi, 'beɪsi] - , - .
Antheræ basi bicornutæ , exertæ .
- 基本 - , - .

花药基础双角，发挥作用。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [tɜ˞ːmɪneɪlz] , - , - - .
Flores terminales , umbellati , pedunculis longissimis .
弗洛雷斯 终端 , - , - - .

终生花、伞形花、长花梗。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][pɜːr'pjuːriːə] , [sʌb] - [tɜ˞biːnɑːtə] , [kɒ'steɪtə] , - - - ; - - .
Corolla purpurea , sub - turbinata , costata , fauce parum arctata ; laciniis revolutis .
花冠 紫癜 , 子 - 涡旋 , 科斯塔塔 , - - - ; - - .

Corolla purpurea、sub-turbinata、costata、fauce parum arctata；拉西尼革命。

['foʊliə] ['tɜrnə] , ['lɑ:toʊ] - - , [ɒb'tju:zə] , ['mɑ:rdʒɪn]['pɪlɪs] - - , - [sʌl'keɪ.tə] ,

Folia	terna	,	lato	-	linearia	,	obtusa	,	margine	pilis	longissimis	obsita	,	subtus	sulcata	,
叶	特纳	,	拉托	-	-	,	钝头	,	边际	菌毛	-	-	,	-	苏卡达	,

[pɑtɛnʃə] .

patentia	.
专利	.

Folia terna、lato-linearia、obtusa、margine pilis longissimis obsita、subtus sulcata、patentia。

[sʌf'ru:teks] - , - .

Suffrutex	pygmæus	,	ramosus	.
suffrutex	-	,	-	.

Suffrutex pygmæus, ramosus.

['rɑ:mi][et][rəm'jʊli:] - , [pətɛntɛs] .

Rami	et	ramuli	divaricati	,	patentes	.
拉米	等	拉穆利	-	,	专利	.

Rami et ramuli divaricati，专利。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] [tu:] - [hɔ:rnd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɑ:səm] .

Tips	two	-	horned	at	the	base	,	without	the	blossom	.
尖端	二	-	有角的	在	这	根据	,	没有	这	开花	.

顶端呈双角状，基部无花。

['flaʊərz] ['tɜ:rmɪneɪt] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbl] , [wɪð; wɪθ] ['veri] [lɔ:ŋ] .

Flowers	terminate	the	branches	in	umbels	,	with	very	long	footstalks	.
花朵	终止	这	分支	在	伞形花序	,	和	非常	长的	脚茎	.

花朵呈伞形花序，着生于枝条顶端，花梗很长。

['blɑ:səm] ['pɜ:rp(ə)l] , ['nɪrli] [tɑ:p] - [ʃeɪpt] , [rɪbd] , [ə; eɪ]['lɪt(ə)l] [kən'træktɪd] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] ;

Blossom	purple	,	nearly	top	-	shaped	,	ribbed	,	a	little	contracted	at	the	mouth	;
开花	紫色的	,	几乎	顶部	-	形状	,	罗纹	,	一个	小的	合同	在	这	嘴	;

[ðə; ði]['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts] [roʊld] [bæk] .

the	segments	rolled	back	.
这	片段	滚动	后退	.

花朵呈紫色，近乎陀螺状，有棱纹，花口略微收缩；花瓣向后卷曲。

[li:vz] [baɪ] [θ'ri:z] , ['brɔ:dli] ['lɪniər] , [blʌnt] , [ænd; ənd] [bɪ'set] [wɪð; wɪθ] [lɔ:ŋ] [her] [æt; ət][ðə; ði]

Leaves	by	threes	,	broadly	linear	,	blunt	,	and	beset	with	long	hairs	at	the
树叶	经过	三	,	总体而言	线性	,	钝	,	和	围困	和	长的	头发	在	这

['ɛdʒəz, 'ɛdʒɪz] ,

edges	,
边缘	,

叶片三片一组，宽线形，先端钝，边缘密被长毛。

['fɜ:roʊd] [bɪ'ni:θ] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

furrowed	beneath	,	and	spreading	.
沟壑	下面	,	和	传播	.

下方有沟壑，并蔓延开来。

[ˌaɪ 'ti:][ɪz][ə; eɪ][dwɔ:rf] [ʃrʌb] , [ænd; ənd] ['veri] ['bræntʃɪŋ] .

It	is	a	dwarf	shrub	,	and	very	branching	.
它	是	一个	矮人	灌木	,	和	非常	分枝	.

它是一种矮小的灌木，而且分枝很多。

[ðə; ði][lɑ:rdʒ][ænd; ənd] [smɔ:l] ['bræntʃɪz] [ɑ:r; ər] ['stræglɪŋ] [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

The	large	and	small	branches	are	straggling	and	spreading	.
这	大的	和	小的	分支	是	零散的	和	传播	.

大小枝条杂乱蔓延。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] ['februeri] [tɪl] [dʒuːn] .

In	bloom	from	February	till	June	.
在	盛开	从	二月	直到	六月	.

花期从二月到六月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] [ʃoʊn] [frʌm; frəm][ðə; ði] ['ʌndərsaɪd] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

A	leaf	shown	from	the	underside	magnified	.	2	.
一个	叶子	所示	从	这	底面	放大	.	2	.

1. 从叶片背面放大的景象。

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	.	3	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	3	.

钉刺和花叶被放大。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	4	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	magnified	.
种子	-	芽	和	点	放大	.

种子芽和尖端放大图。

['erɪkə] [pə'lʌstrɪs] .

ERICA	palustris	.
艾丽卡	沼泽地	.

沼泽艾菊。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [tɜ꞉mɪneɪlz] , [ɪn] - - , - ['teəni,'terniː] , [nuːmɜ꞉oʊsi] .

Flores	terminales	,	in	ramulis	lateralibus	,	plerumque	terni	,	numerosi	.
弗洛雷斯	终端	,	在	-	-	,	-	特尔尼	,	numerosi	.

终末花，位于侧支， plerumque terni，numerosi。

[kə'roʊlə,kə'rɑːlə] [sʌb] - [sɪ'lɪndrɪkə] , [sjuː] - - [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , [pjuː'bɛsənz] ,

Corolla	sub	-	cylindrica	,	seu	potius	angustissime	campanulata	,	pubescens	,
花冠	子	-	圆柱体	,	seu	-	-	钟形	,	毛状	,

[ˌɪŋkɑːr'nɑːtə] ; - - , - .

incarnata	;	laciniis	patulis	,	albidis	.
化身	;	-	-	,	-	.

花冠亚圆柱形，seu potius angustissime Campanulata，毛毛，incarnata； laciniis patulis，albidis。

['foʊliə] - , - , [ɒb'tju:zə] , [et] - .
Folia quaterna , linearia , obtusa , et pubescentia .
叶 - , - , 钝头 , 等 - .

Folia quaterna、Lineia、obtusa 和 pubescentia。

['kɔ:lis] ['tenjʊɪs] .
Caulis tenuis .
茎 细长 .

细茎。

['rɑ:mi]['tenjui:z][et] - , - - - .
Rami tenues et divaricati , ramulis numerosis brevibus .
拉米 服装 等 - , - - - .

Rami tenues et divaricati, ramulis numerosis brevibus。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑ:səm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] ['tɜ:rmɪn(ə)l] , [ɑ:n][ðə; ði] [smɔ:l] ['lætərəl] ['bræntʃɪz] , ['moʊstli][baɪ] [θ'ri:z] , ['nu:mərəs] .
Flowers terminal , on the small lateral branches , mostly by threes , numerous .
花朵 终端 , 在 这 小的 侧 分支 , 大多 经过 三 , 很多的 .

花顶生，着生于小侧枝上，多三朵，数量众多。

['blɑ:səm] ['nɪrli] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [ɔ:r] ['ræðər] ['veri] ['næroʊli] [bel] - [ʃeɪpt] , ['daʊni] , [ænd; ənd] [fleʃ] -
Blossom nearly cylindrical , or rather very narrowly bell - shaped , downy , and flesh -
开花 几乎 圆柱体 , 或者 相当 非常 勉强 钟 - 形状 , 绒毛状 , 和 肉 -
['kʌlərd] ;
coloured ;
有色 ;

花朵近圆柱形，或呈非常狭窄的钟形，有绒毛，肉色；

[ðə; ði]['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔ:rdər][ɑ:r; ər] ['spredɪŋ] , [ænd; ənd] [waɪt] .
the segments of the border are spreading , and white .
这 片段 的 这 边界 是 传播 , 和 白色的 .

边界的各个部分正在扩展，并且是白色的。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , ['lɪniər] , [blʌnt] , [ænd; ənd] ['daʊni] .
Leaves by fours , linear , blunt , and downy .
树叶 经过 四 , 线性 , 钝 , 和 绒毛状 .

叶片四片一组，线形，钝，有绒毛。

[stem] ['slendər] .
Stem slender .
干 苗条 .

茎细长。

['bræntʃɪz] ['slendər] [ænd; ənd][daɪ'værɪkeɪt; dɪ-] , [wɪð; wɪθ] ['nu:mərəs] [ʃɔ:rt] ['bræntʃɪz] .
Branches slender and divaricating , with numerous short branches .
分支 苗条 和 分叉 , 和 很多的 短的 分支 .

枝条纤细且多分枝，有许多短枝。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] [ɑːk'toʊbər] .

In	bloom	from	May	till	October	.
在	盛开	从	可能	直到	十月	.

花期从五月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

A	Leaf	magnified	.	2	.
一个	叶子	放大	.	2	.

一片叶子的放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	empalement	magnified	.	3	.
这	穿刺	放大	.	3	.

钉刑被放大了。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	4	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	Petiveriana	.
艾丽卡	-	.

ERICA Petiveriana。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - , - .

Antheræ	muticæ	,	exertæ	,	longissimæ	.
-	-	,	-	,	-	.

花药多，用力，长。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] , ['bɪni][vel]['teəni,'terniː] , ['tɜrmɪnənt] - [ɪn]['midɪoʊ][rə'mɔːrəm] .

Flores	,	bini	vel	terni	,	terminant	ramulos	in	medio	ramorum	.
弗洛雷斯	,	比尼	维尔	特尔尼	,	终止子	-	在	中等	拉莫鲁姆	.

弗洛雷斯，bini vel terni，终止拉穆洛斯在中拉莫鲁姆。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [brɛvɪsiːmi] .

Pedunculi	brevissimi	.
花梗	brevissimi	.

Peducnuli brevissimi.

- - .

Bracteæ	calyciformes	.
-	-	.

苞片属萼状类。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][klə'veɪtə] , - , ['luːtiə] , [æd]['beɪs(ə)n]['grɑːsə] - .

Corolla	clavata	,	curvata	,	lutea	,	ad	basin	grossa	quadrifida	.
花冠	克拉瓦塔	,	-	,	黄体	,	广告	盆地	格罗萨	-	.

花冠棒形、弯形、黄花、ad盆地大花四裂。

['ɔːrɪs] - - , - .
Oris laciniæ incurvæ , adpressæ .
奥里斯 - - , - .

Oris laciniæ incurvæ, adpressæ。

['foʊliə] ['tɜrnə] , - , [ɒb'tjuːzə] .
Folia terna , linearia , obtusa .
叶 特纳 , - , 钝头 .

Folia terna、Lineia、obtusa。

['kɔːlis] - , - - - .
Caulis strictissimus , ramulis brevibus frequentissimis .
茎 - , - - - .

细藤、短枝。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɑːsəm] , [ænd; ənd] ['veri] [lɔːŋ] .
Tips beardless , without the blossom , and very long .
尖端 无胡须 , 没有 这 开花 , 和 非常 长的 .

尖端无须，无花，而且很长。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] [smɔːl] ['brænʧɪz] [ə'baʊt] [ðə; ði] ['mɪd(ə)l] [ʌv; əv] [ðə; ði] [lɑːrʤ] [wʌnz] , [baɪ] [tuːz]
Flowers terminate the small branches about the middle of the large ones , by twos
花朵 终止 这 小的 分支 关于 这 中间 的 这 大的 一个 , 经过 二
[ænd; ənd] [θ'riːz] .
and threes .
和 三 .

花朵两三朵簇生于小枝条的顶端，大约在大枝条的中部。

[fʊt] - [stɔːks] ['veri] [ʃɔːrt] .
Foot - stalks very short .
脚 - 茎 非常 短的 .

足柄很短。

[ðə; ði] ['flɔːrəl] [liːvz] [siːm] [tuː; tə] [fɔːrm] [pɑːrt] [ʌv; əv] [ðə; ði] [kʌp] .
The floral leaves seem to form part of the cup .
这 花的 树叶 似乎 到 形式 部分 的 这 杯子 .

花叶似乎构成了杯子的一部分。

['blɑːsəm] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [kɜːrvd] , ['jeloʊ] , [sweld] [ænd; ənd] [æt; ət] [ðə; ði] [beɪs] .
Blossom club - shaped , curved , yellow , swelled and quadrified at the base .
开花 俱乐部 - 形状 , 弯曲 , 黄色的 , 肿胀 和 四边形 在 这 根据 .

花朵呈棒状，弯曲，黄色，基部膨大并呈四瓣状。

[ðə; ði] ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts] [ʌv; əv] [ðə; ði] [maʊθ] [ɑːr; ər] [bent] ['ɪnwərdz] , [ænd; ənd] [prest] [tuː; tə] [ðə; ði]
The segments of the mouth are bent inwards , and pressed to the
这 片段 的 这 嘴 是 弯曲 向内 , 和 按下 到 这
['fɪləmənts] .
filaments .
丝状物 .

口部的各个节段向内弯曲，并紧贴着丝状物。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['lɪniər] , [ænd; ənd] [blʌnt] .
Leaves by threes , linear , and blunt .
树叶 经过 三 , 线性 , 和 钝 .

叶片三片一组，线形，钝头。

[stem] ['veri] ['ʌpraɪt] , [wɪð; wɪθ] ['nuːmərəs] [ʃɔːrt] ['bræntʃɪz] .
Stem very upright , with numerous short branches .
干 非常 直立 , 和 很多的 短的 分支 .

茎干非常直立，有许多短枝。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [dʒuːn] .
In bloom from April till June .
在 盛开 从 四月 直到 六月 .

花期为四月至六月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement and floral leaves magnified . 2 .
这 穿刺 和 花的 树叶 放大 . 2 .

1. 钉痕和花叶被放大。

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] [dɪ'vestid] [ʌv; əv][ɪts] [ɪm'peɪlmənt] . [θriː] .
A blossom divested of its empalement . 3 .
一个 开花 剥离 的 它是 穿刺 . 3 .

一朵花脱离了它的刺穿。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [spred] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The chives spread , one tip magnified . 4 .
这 细香葱 传播 , 一 提示 放大 . 4 .

韭菜蔓延开来，其中一小撮长得更大。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - , [ɔː'rænʃiə] .
ERICA Petiveriana , aurantia .
艾丽卡 - , 橙色 .

ERICA Petiveriana, aurantia.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - , - .
Antheræ muticæ , exertæ , longissimæ .
- - , - , - .

花药多，用力，长。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - , - - , - , - .
Flores subterni , ramulos terminantes , incurvati , penduli .
弗洛雷斯 - , - - , - , - .

Flores subterni、ramulos terminantes、incurvati、penduli。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [brɛvɪsiːmi] .
Pedunculi brevissimi .
花梗 brevissimi .

Peducnuli brevissimi.

[kə'roʊlə,kə'rɑ:lə][klə'veɪtə] , [ɔ:'rænʃiə] ; - ['lɪmbaɪ] - , - , - , - .

Corolla	clavata	,	aurantia	;	laciniis	limbi	ovatis	,	erectis	,	inflatis	,	incurvatis	.
花冠	克拉瓦塔	,	橙色	;	-	林比	-	,	-	,	-	,	-	.

花冠棒形，橙花； laciniis 卵形边缘、直立肌、膨胀肌、弯曲肌。

['foʊliə]['tɜrnə] , - , [ɒb'tju:zə] , [pɑtɛnʃə] .

Folia	terna	,	linearia	,	obtusa	,	patentia	.
叶	特纳	,	-	,	钝头	,	专利	.

Folia terna、Lineia、obtusa、patentia。

['kɔ:lis] [ɪ'rɛktəs] , - .

Caulis	erectus	,	sesquipedalis	.
茎	直立人	,	-	.

直立茎、倍足茎。

['rɑ:mi] - - , ['teəni,'terni:] .

Rami	tecti	ramulis	,	terni	.
拉米	-	-	,	特尔尼	.

Rami tecti ramulis, terni.

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɑ:səm] , [ænd; ənd] ['veri] [lɔ:ŋ] .

Tips	beardless	,	without	the	blossom	,	and	very	long	.
尖端	无胡须	,	没有	这	开花	,	和	非常	长的	.

尖端无须，无花，而且很长。

['flaʊərz] ['moʊstli][baɪ] [θ'ri:z] , ['tɜ:rmə,net] [ðə; ði] [smɔ:l] ['bræntʃɪz] , [tɜ:rnd] ['ɪnwərdz] , [ænd; ənd]

Flowers	mostly	by	threes	,	terminating	the	small	branches	,	turned	inwards	,	and
花朵	大多	经过	三	,	终止	这	小的	分支	,	转向	向内	,	和

['hæŋɪŋ] [daʊn] .

hanging	down	.
绞刑	向下	.

花朵多为三朵一簇，着生于小枝顶端，向内弯曲，向下垂落。

['veri] [ʃɔ:rt] .

Footstalks	very	short	.
脚茎	非常	短的	.

茎秆很短。

['blɑ:səm] [klʌb] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] ['ɔrɪndʒ] - ['kʌlərd] .

Blossom	club	-	shaped	and	orange	-	coloured	.
开花	俱乐部	-	形状	和	橙子	-	有色	.

花朵呈棒状，橙色。

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔ:rdər][ɑ:r; ər] [eg] - [ʃeɪpt] , ['ʌpraɪt] , [sweld] [aʊt] , [ænd; ənd]

Segments	of	the	border	are	egg	-	shaped	,	upright	,	swelled	out	,	and
片段	的	这	边界	是	蛋	-	形状	,	直立	,	肿胀	出去	,	和

[in'kə:vd] .

incurved	.
内弯	.

边界部分呈卵形、直立、膨胀和内弯状。

[li:vz] [baɪ] [θ'ri:z] , ['lɪniər] , [blʌnt] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

Leaves	by	threes	,	linear	,	blunt	,	and	spreading	.
树叶	经过	三	,	线性	,	钝	,	和	传播	.

叶片三片一组，线形，钝形，开展。

[stem] ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] .

Stem	upright	,	a	foot	and	a	half	high	.
干	直立	,	一个	脚	和	一个	一半	高的	.

茎干直立，高一英尺半。

['bræntʃɪz] ['kʌvərd] [baɪ] ['smɔːlər] ['bræntʃɪz] , [ænd; ənd] ['groʊɪŋ] [baɪ] [θ'riːz] .

Branches	covered	by	smaller	branches	,	and	growing	by	threes	.
分支	涵盖	经过	较小的	分支	,	和	生长	经过	三	.

大枝上覆盖着更小的枝条，三根枝条同时生长。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [mɑːrtʃ] [tɪl] [meɪ] .

In	bloom	from	March	till	May	.
在	盛开	从	行进	直到	可能	.

花期为三月至五月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	2	.

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	detached	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	分离的	,	一	提示	放大	.	3	.

韭菜脱落，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - , [hɜːr'sjuːtə] .

ERICA	Petiveriana	,	hirsuta	.
艾丽卡	-	,	毛状体	.

ERICA Petiveriana, hirsuta.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - , - .

Antheræ	muticæ	,	exertæ	,	longissimæ	.
-	-	,	-	,	-	.

花药多，用力，长。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [tɜːmɪneɪlz] [ɪn] - - , [sʌb] - ['teəni,'terniː] , - , - ,

Flores	terminales	in	ramulis	lateralibus	,	sub	-	terni	,	penduli	,	incurvi	,
弗洛雷斯	终端	在	-	-	,	子	-	特尔尼	,	-	,	-	,

- - .

pedunculis	brevibus	.
-	-	.

终生花位于侧支、总根下、下支、内弯支、短梗中。

[kə'roʊlə,kə'rɑ:lə][klə'veɪtə] , - , - , - [et][lu:saɪd]['ru:brə] , ['bɑ:si, 'beɪsi]['tu:mɪdə] ,

Corolla	clavata	,	incurva	,	uncialis	,	læte	et	lucide	rubra	,	basi	tumida	,
花冠	克拉瓦塔	,	-	,	-	,	-	等	清醒	红	,	基本	肿胀	,

- .

quadrifida	.
-	.

花冠棒棒状、内弯花冠、钩花花冠、红花花冠、基色花冠、四裂花冠。

['foʊliə] - , [ˌsʌbju'leɪtə] , [hɜ:r'sju:tə] .

Folia	ternata	,	subulata	,	hirsuta	.
叶	-	,	亚苏拉塔	,	毛状体	.

半叶、subulata、hirsuta。

['kɔ:lis] [ɪ'rɛktəs] , - , - - - - .

Caulis	erectus	,	sesquipedalis	,	inferne	ramulis	numerosis	instructus	.
茎	直立人	,	-	,	-	-	-	-	.

直立茎、倍茎、地狱枝。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɑ:səm] , [ænd; ənd] ['veri] [lɔ:ŋ] .

Tips	beardless	,	without	the	blossom	,	and	very	long	.
尖端	无胡须	,	没有	这	开花	,	和	非常	长的	.

尖端无须，无花，而且很长。

['flaʊərz] ['tɜ:rmɪn(ə)l][ɑ:n][ðə; ði] [smɔ:l] ['lætərəl] ['bræntʃɪz] , ['moʊstli][baɪ] [θ'ri:z] , ['pendʒələs] , [ænd; ənd]

Flowers	terminal	on	the	small	lateral	branches	,	mostly	by	threes	,	pendulous	,	and
花朵	终端	在	这	小的	侧	分支	,	大多	经过	三	,	下垂的	,	和

[in'kə:vd] , [wɪð; wɪθ] [ʃɔ:rt] .

incurved	,	with	short	footstalks	.
内弯	,	和	短的	脚茎	.

花着生于小侧枝顶端，多为三朵，下垂，内弯，有短梗。

['blɑ:səm] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [in'kə:vd] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔ:ŋ] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [braɪt] ['ʃaɪnɪŋ] [red] , [sweld]

Blossom	club	-	shaped	,	incurved	,	an	inch	long	,	of	a	bright	shining	red	,	swelled
开花	俱乐部	-	形状	,	内弯	,	一个	英寸	长的	,	的	一个	明亮的	灼灼	红色的	,	肿胀

[ænd; ənd] ['kwɔdrifid] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] .

and	quadrifid	at	the	base	.
和	四裂	在	这	根据	.

花朵呈棒状，内弯，长约一英寸，鲜亮的红色，底部膨大并呈四裂状。

[li:vz] [baɪ] [θ'ri:z] , [ɔ:l] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] ['heri] .

Leaves	by	threes	,	awl	-	shaped	,	and	hairy	.
树叶	经过	三	,	锥子	-	形状	,	和	毛茸茸	.

叶片三片一组，锥状，有毛。

[stem] ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] , [ænd; ənd] ['fɜ:rnɪʃt] ['daʊnwərdz] [wɪð; wɪθ]

Stem	upright	,	a	foot	and	a	half	high	,	and	furnished	downwards	with
干	直立	,	一个	脚	和	一个	一半	高的	,	和	提供	向下	和

['nu:mərəs] [smɔ:l] ['bræntʃɪz] .

numerous	small	branches	.
很多的	小的	分支	.

茎干直立，高约一尺半，向下长出许多小枝。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm]['dʒænjueri] [tɪl] ['eɪprəl] .

In	bloom	from	January	till	April	.
在	盛开	从	一月	直到	四月	.

花期从一月到四月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði]['ʌndər] - [saɪd][ʌv; əv][ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	under	-	side	of	a	leaf	magnified	.	2	.
这	在下面	-	边	的	一个	叶子	放大	.	2	.

叶片背面的放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	.	3	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	3	.

钉刺和花叶被放大。3.

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] [dɪ'tætʃt] [frʌm; frəm][ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [fɔːr] .

A	blossom	detached	from	the	empalement	.	4	.
一个	开花	分离的	从	这	穿刺	.	4	.

一朵从木桩上脱落的花朵。4.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [spred] ['oʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .

The	chives	spread	open	,	one	tip	magnified	.	5	.
这	细香葱	传播	打开	,	一	提示	放大	.	5	.

韭菜舒展开来，其中一小枝被放大。5.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [pɜːr'pjuːriːə] .

ERICA	purpurea	.
艾丽卡	紫癜	.

紫花艾菊。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	exertæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, exceræ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - , [sʌb] - [tɝːmɪneɪlz] .

Flores	verticillati	,	sub	-	terminales	.
弗洛雷斯	-	,	子	-	终端	.

Flores verticillati，亚顶生。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , [pɜːr'pjuːriːə] , ['nɪtɪdə] , [æd]['beɪs(ə)n] - , - ['vɜːrsəs] - [daɪ'leɪtətə] .

Corolla	tubulosa	,	purpurea	,	nitida	,	ad	basin	incurvata	,	apicem	versus	sensim	dilatata	.
花冠	-	,	紫癜	,	尼塔达	,	广告	盆地	-	,	-	相对	-	扩张	.

管状花冠、purpurea、nitida、ad 盆地 incurvata、apecem 与 sensim dilatata。

['foʊliə]['sɛnə] , - , [pɑtɛnʃə] , ['suːprə][p'lɑːnə] , - [rɛvoʊluːtə] , ['ækjʊtə] , ['rɪdʒɪdə] .

Folia	**sena**	,	**linearia**	,	**patentia**	,	**supra**	**plana**	,	**subtus**	**revoluta**	,	**acuta**	,	**rigida**	.
叶	塞纳	,	-	,	专利	,	上文	平面	,	-	革命	,	急性	,	刚果	.

Folia sena、Lineia、Patentia、supra plana、subtus revoluta、acuta、rigida。

['kɔːlis] - , [ɪ'rɛktəs] , [baɪpdɑlɪs] , [æd]['beɪs(ə)n] [sim'plisisiməs] , [daɪn] - -

Caulis	**fruticosus**	,	**erectus**	,	**bipedalis**	,	**ad**	**basin**	**simplicissimus**	,	**dein**	**verticillatim**	**ramosus**
茎	-	,	直立人	,	双足动物	,	广告	盆地	简单	,	你的	-	-

, ['rɑːmi] - , - .

,	**ramis**	**simplicibus**	,	**adscendentibus**	.
,	拉米斯	-	,	-	.

ruticosus、直立肌、两足肌、ad盆地单枝、dein verticillatim ramosus、单枝、adscendentibus。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	**beardless**	,	**without**	**the**	**blossom**	.
尖端	无胡须	,	没有	这	开花	.

尖端无须，无花果。

['flaʊərz] [groʊ] [ɪn][()hwəːlz] , ['nɪrli] [æt; ət][ðə; ði][tɑːp][ʌv; əv][ðə; ði] ['bræntʃɪz] .

Flowers	**grow**	**in**	**whorls**	,	**nearly**	**at**	**the**	**top**	**of**	**the**	**branches**	.
花朵	生长	在	螺旋纹	,	几乎	在	这	顶部	的	这	分支	.

花朵呈轮状生长，几乎位于枝条的顶端。

['blɑːsəm] ['tuːbjələr] , ['pɜːrp(ə)l] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] , [in'kəːvd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd]['grædʒuəli]

Blossom	**tubular**	,	**purple**	,	**and**	**shining**	,	**incurved**	**at**	**the**	**base**	,	**and**	**gradually**
开花	管状	,	紫色的	,	和	灼灼	,	内弯	在	这	根据	,	和	逐步地

['waɪdnɪŋ] [tɔːrdz] [ðə; ði] [maʊθ] .

widening	**towards**	**the**	**mouth**	.
扩大	向	这	嘴	.

花朵呈管状，紫色，有光泽，底部内弯，逐渐向花口变宽。

[liːvz] [baɪ] [sɪks] , ['lɪniər] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] , [pleɪn][ɑːn][ðer; ðər] ['ʌpər] , [ænd; ənd] [roʊld] [bæk]

Leaves	**by**	**sixes**	,	**linear**	,	**and**	**spreading**	,	**plain**	**on**	**their**	**upper**	,	**and**	**rolled**	**back**
树叶	经过	六	,	线性	,	和	传播	,	清楚的	在	他们的	上	,	和	滚动	后退

[ɑːn][ðer; ðər]['ʌndər] ['sɜːrfɪs] ,

on	**their**	**under**	**surface**	,
在	他们的	在下面	表面	,

叶片六片一组，线形，展开，上表面光滑，下表面卷曲。

[ʃɑːrp] - ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd]['rɪdʒɪd] .

sharp	-	**pointed**	,	**and**	**rigid**	.
锋利的	-	尖	,	和	死板的	.

尖锐且坚硬。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [tuː] [fiːt] [haɪ] , [kwaɪt][ɪn'taɪər][æt; ət][ðə; ði] [beɪs] ,

Stem	**shrubby**	,	**upright**	,	**two**	**feet**	**high**	,	**quite**	**entire**	**at**	**the**	**base**	,
干	灌木	,	直立	,	二	脚	高的	,	相当	全部的	在	这	根据	,

茎干呈灌木状，直立，高两英尺，基部完整。

[ðen] [θroʊz] [aʊt][ə; eɪ] ['nʌmbər] [ʌv; əv]['sɪmp(ə)l] [ə'sendɪŋ] ['bræntʃɪz] .

then	**throws**	**out**	**a**	**number**	**of**	**simple**	**ascending**	**branches**	.
然后	投掷	出去	一个	数字	的	简单的	上升	分支	.

然后发出若干个简单的上升分支。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [dɪ'sembər] .

In	bloom	from	July	till	December	.
在	盛开	从	七月	直到	十二月	.

花期从7月到12月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ðɪ] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ðə; ðɪ] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[ðə; ðɪ] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['roʊziə] .

ERICA	rosea	.
艾丽卡	玫瑰	.

玫瑰欧芹。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ˌtuː'tuː] - [θriː] - ['næti] , [fɪə] [lætɜ-ɑːlɛz] , - .

Flores	2	-	3	-	nati	,	fere	laterales	,	nutantes	.
弗洛雷斯	2	-	3	-	纳蒂	,	费雷	外侧	,	-	.

弗洛雷斯 2-3-nati，外侧，下垂。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] [sɪ'lɪndrɪkə] , - - , - , - ['roʊziə] ; - - .

Corolla	cylindrica	,	paululum	curvata	,	uncialis	,	læte	rosea	;	laciniis	erectis	.
花冠	圆柱体	,	-	-	,	-	,	-	玫瑰	;	-	-	.

Corolla cylindrica、Paululum curvata、uncialis、læte Rosea；直立乳头。

['foʊliə] - ['kɪnə] [vel]['sɛnə] , [ɪ'rɛktə] , - , - .

Folia	plerumque	quina	vel	sena	,	erecta	,	setacea	,	conferta	.
叶	-	藜麦	维尔	塞纳	,	直立	,	-	,	-	.

Folia plerumque quina vel sena、直立植物、刚毛植物、conferta。

['kɔːlis] - , [baɪpdɑlɪs] ; ['rɑːmi] - - , [et] - - .

Caulis	fruticosus	,	bipedalis	;	ramis	ramulisque	erectis	,	et	sæpe	alternis	.
茎	-	,	双足动物	;	拉米斯	-	-	,	等	-	-	.

藤蔓，双足；支腿直立，et sæpe alternis。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	beardless	,	and	within	the	blossom	.
尖端	无胡须	,	和	之内	这	开花	.

尖端无须，位于花朵之内。

['flaʊərz] [groʊ] [ɪn] [tuːz] [ænd; ənd] [θ'riːz] , ['nɪrli] ['lætərəl] , [ænd; ənd] ['nɑːdɪŋ] .

Flowers	grow	in	twos	and	threes	,	nearly	lateral	,	and	nodding	.
花朵	生长	在	二	和	三	,	几乎	侧	,	和	点头	.

花朵两三朵成对或三朵生长，近乎侧生，下垂。

['blɑːsəm] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , ['slaɪtli] [kɜːrvd] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔːŋ] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] [braɪt] [roʊz] -

Blossom	cylindrical	,	slightly	curved	,	an	inch	long	,	and	of	a	bright	rose	-
开花	圆柱体	,	轻微地	弯曲	,	一个	英寸	长的	,	和	的	一个	明亮的	玫瑰	-

['kʌlər] : [ðə; ði]['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ɑːr; ər] ['ʌpraɪt] .

colour	:	the	segments	are	upright	.
颜色	:	这	片段	是	直立	.

花朵圆柱形，略弯曲，长约一英寸，呈亮玫瑰色；花瓣直立。

[liːvz] ['tʃiːfli] [ɪn] [faɪvz] [ɔːr] [sɪks] , ['ʌpraɪt] , ['brɪs(ə)l] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] ['kraʊdɪd] .

Leaves	chiefly	in	fives	or	sixes	,	upright	,	bristle	-	shaped	,	and	crowded	.
树叶	主要	在	五	或者	六	,	直立	,	鬃	-	形状	,	和	挤	.

叶片主要五六片一组，直立，刚毛状，密集。

[stem] ['ʃrʌbi] , [tuː] [fiːt] [haɪ] .

Stem	shrubby	,	two	feet	high	.
干	灌木	,	二	脚	高的	.

茎状灌木，高两英尺。

[ðə; ði] ['brænʧɪz] [ænd; ənd] ['brænʧlɪt] [ɑːr; ər] ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd]['ɔːf(ə)n] ['ɔːltərnət] .

The	branches	and	branchlets	are	upright	,	and	often	alternate	.
这	分支	和	小枝	是	直立	,	和	经常	备用	.

枝条和小枝直立，且常互生。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒuːn] [tɪl] [ɑːk'toʊbər] .

In	bloom	from	June	till	October	.
在	盛开	从	六月	直到	十月	.

花期从六月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	2	.

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - , [ɔ:'rænʃiə] .
ERICA Sebana , aurantia .
艾丽卡 - , 橙色 .

ERICA Sebana，aurantia。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - , - .
Antheræ muticæ , exertæ , longissimæ .
- - , - , - .

花药多，用力，长。

['flɔ:rɪs; 'floʊri:z]['teəni,'terni:] , [ɪn] ['eɪpɪs] - , [dɪpɛndɛntɛz] .
Flores terni , in apice ramulorum , dependentes .
弗洛雷斯 特尔尼 , 在 杏 - , 受抚养人 .

Flores terni，在顶端 ramulorum，依赖者。

[ˌpɛri'ænθiəm] ['du:pleks] , - , - .
Perianthium duplex , imbricatum , membranaceum .
花被片 双拼别墅 , - , - .

花被复式，覆瓦状，膜状。

[kə'roʊləˌkə'rɑ:lə][klə'veɪtə] , - , [aʊ'reɪɑ:] ; - ['lɪmbaɪ] - ,
Corolla clavata , incurvata , aurea ; laciniis limbi obtusis ,
花冠 克拉瓦塔 , - , 金黄色 ; - 林比 - ,

花冠棒形、incurvata、aurea；钝角唇裂，

- .
incurvis .
- .

弯曲。

['foʊliə] ['tɜrnə] , - , [ɑ:r'kju:ətə] , - .
Folia terna , linearia , arcuata , conferta .
叶 特纳 , - , 弧形 , - .

Folia terna、Lineia、arcuata、confeta。

['kɔ:lis] [roʊ'bʌstəs] , [ɪ'rɛktəs] , - .
Caulis robustus , erectus , pedalis .
茎 罗布图斯 , 直立人 , - .

粗壮藤、直立藤、足藤。

['rɑ:mi] [pɔsi] , - - - [brəvɪsɪmɪs] .
Rami pauci , tecti ramulis confertis brevissimis .
拉米 帕奇 , - - - 最短的 .

Rami pauci，tecti ramulis confertis brevissimis。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɑ:səm] , [ænd; ənd] ['veri] [lɔ:ŋ] .
Tips beardless , without the blossom , and very long .
尖端 无胡须 , 没有 这 开花 , 和 非常 长的 .

尖端无须，无花，而且很长。

['flaʊərz] [baɪ] [θ'ri:z] , [æt; ət][ðə; ði]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ði] [smɔ:l] ['bræntʃɪz] , ['hæŋɪŋ] [daʊn] .
Flowers by threes , at the ends of the small branches , hanging down .
花朵 经过 三 , 在 这 结束 的 这 小的 分支 , 绞刑 向下 .

花朵三朵一组，生长在小枝的末端，垂挂下来。

[kʌp] ['dʌb(ə)l] , [taɪld] [ænd; ənd] ['skɪni] .

Cup	double	,	tiled	and	skinny	.
杯子	双倍的	,	瓷砖	和	瘦骨嶙峋的	.

双头杯，瓷砖细长。

['blɑːsəm] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [tɜːrnd] ['ɪnwərdz] , [ænd; ənd] ['ɔrɪndʒ] - ['kʌlərd] ; ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts]

Blossom	club	-	shaped	,	turned	inwards	,	and	orange	-	coloured	;	segments
开花	俱乐部	-	形状	,	转向	向内	,	和	橙子	-	有色	;	片段

[ʌv; əv][ðə; ði] [maʊθ] [ɑːr; ər] [blʌnt] , [ænd; ənd] [tɜːrnd] ['ɪnwərdz] .

of	the	mouth	are	blunt	,	and	turned	inwards	.
的	这	嘴	是	钝	,	和	转向	向内	.

花朵呈棒状，向内弯曲，橙色；花口部分钝圆，向内弯曲。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['lɪniər] , [ɑːrtʃt] , [ænd; ənd] ['kraʊdɪd] [tə'geðər] .

Leaves	by	threes	,	linear	,	arched	,	and	crowded	together	.
树叶	经过	三	,	线性	,	拱形	,	和	挤	一起	.

叶子三片一组，线形、拱形，密密麻麻地长在一起。

[stem] ['stɜːrdi] , ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .

Stem	sturdy	,	upright	,	a	foot	high	.
干	结实的	,	直立	,	一个	脚	高的	.

茎秆粗壮挺拔，高约一英尺。

['bræntʃɪz] [fjuː] , ['kʌvərd] [baɪ]['lɪt(ə)l] ['bræntʃɪz] ['kraʊdɪd] [tə'geðər] .

Branches	few	,	covered	by	little	branches	crowded	together	.
分支	很少	,	涵盖	经过	小的	分支	挤	一起	.

枝条稀少，且被密集的小枝覆盖。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [noʊ'vembər] .

In	bloom	from	July	till	November	.
在	盛开	从	七月	直到	十一月	.

花期从7月到11月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] - , ['luːtiə] .
ERICA Sebana , lutea .
艾丽卡 - , 黄体 .

ERICA Sebana，黄体。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - , - .
Antheræ muticæ , exertæ , longissimæ .
- - , - , - .

花药多，用力，长。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz]['teəni,'terniː] , [ɪn] ['eɪpɪs] - , - .
Flores terni , in apice ramulorum , penduli .
弗洛雷斯 特尔尼 , 在 杏 - , - .

Flores terni，在顶端 ramulorum，penduli。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [brɛvɪsiːmi] .
Pedunculi brevissimi .
花梗 brevissimi .

Peducnuli brevissimi.

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə]['kɑːnɪkə] , ['luːtiə] , - ['lɪmbaɪ] - , - .
Corolla conica , lutea , laciniis limbi obtusis , erectis .
花冠 圆锥形 , 黄体 , - 林比 - , - .

圆锥形花冠、黄体、钝角唇缘、直立肌。

['foʊliə] ['tɜrnə] , - , - .
Folia terna , linearia , curvata .
叶 特纳 , - , - .

三叶草、线性叶、curvata。

['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] , [baɪpdɑlɪs] , ['læksəs] .
Caulis erectus , bipedalis , laxus .
茎 直立人 , 双足动物 , 拉克斯 .

直立茎、两足茎、松弛茎。

['rɑːmi] [pɔsi] , - - .
Rami pauci , ramulis numerosis .
拉米 帕奇 , - - .

Rami pauci，ramulis numerosis。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɑːsəm] , [ænd; ənd] ['veri] [lɔːŋ] .
Tips beardless , without the blossom , and very long .
尖端 无胡须 , 没有 这 开花 , 和 非常 长的 .

尖端无须，无花，而且很长。

['flaʊərz] [baɪ] [θ'riːz] , ['lɪniər] , ['hæŋɪŋ] [daʊn] [æt; ət][ðə; ði]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ði] ['smɔːlər] ['brænʧɪz] .
Flowers by threes , linear , hanging down at the ends of the smaller branches .
花朵 经过 三 , 线性 , 绞刑 向下 在 这 结束 的 这 较小的 分支 .

花朵三朵一组，线形，垂挂在较小枝条的末端。

['veri] [ʃɔːrt] .
Footstalks very short .
脚茎 非常 短的 .

茎秆很短。

['blɑːsəm] ['kɑːnɪkl] [ænd; ənd] ['jeloʊ] ; ['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər] [blʌnt] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .

Blossom	conical	and	yellow	;	segments	of	the	border	blunt	,	and	upright	.
开花	锥	和	黄色的	;	片段	的	这	边界	钝	,	和	直立	.

花朵呈圆锥形，黄色；花瓣边缘钝圆，直立。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['lɪniər] , [ænd; ənd] [kɜːrvd] .

Leaves	by	threes	,	linear	,	and	curved	.
树叶	经过	三	,	线性	,	和	弯曲	.

叶片三片一组，线形和弧形。

[stem] ['ʌpraɪt] , [tuː] [fiːt] [haɪ] , [ænd; ənd] [wiːk] .

Stem	upright	,	two	feet	high	,	and	weak	.
干	直立	,	二	脚	高的	,	和	虚弱的	.

茎干直立，高两英尺，但较为纤弱。

[ðə; ði][lɑːrdʒ] ['bræntʃɪz] [ɑːr; ər] [fjuː] , [ðə; ði] ['smɔːlər] [wʌnz][ɑːr; ər] ['nuːmərəs] .

The	large	branches	are	few	,	the	smaller	ones	are	numerous	.
这	大的	分支	是	很少	,	这	较小的	一个	是	很多的	.

大树枝少，小树枝多。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] ['dʒænjueri] .

In	bloom	from	August	till	January	.
在	盛开	从	八月	直到	一月	.

花期从八月持续到一月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

Empalement	magnified	.	2	.
穿刺	放大	.	2	.

2. 刺穿放大图。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

Chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] - , ['vɪrɪdɪs] .

ERICA	Sebana	,	viridis	.
艾丽卡	-	,	viridis	.

ERICA Sebana，viridis。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - , - .
Antheræ muticæ , exertæ , longissimæ .
- - , - , - .

花药多，用力，长。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz]['teəni,'terniː] , [ɪn] ['eɪpɪs] - - , - .
Flores terni , in apice ramulorum brevissimorum , cernui .
弗洛雷斯 特尔尼 , 在 杏 - - , - .

Flores terni，位于 apice ramulorum brevissimorum，cernui。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə]['kɑːnɪkə] , - - ['vɪrɪdɪs] , - ['lɪmbaɪ] - , - .
Corolla conica , pallide - viridis , laciniis limbi obtusis , rectis .
花冠 圆锥形 , - - viridis , - 林比 - , - .

花冠圆锥形，淡绿色，唇缘钝，直肌。

[ˌpɛri'ænθiəm] ['duːpleks] , - , - .
Perianthium duplex , imbricatum , membranaceum .
花被片 双拼别墅 , - , - .

花被复式，覆瓦状，膜状。

['foʊliə] ['tɜrnə] , - , [ɑːr'kjuːətə] , - , [sʌb] - ['traɪgənə] .
Folia terna , linearia , arcuata , conferta , sub - trigona .
叶 特纳 , - , 弧形 , - , 子 - 三角 .

Folia terna、Lineia、arcuata、conferta、sub-trigona。

['kɔːlis] [roʊ'bʌstəs] , [ɪ'rɛktəs] , - .
Caulis robustus , erectus , pedalis .
茎 罗布图斯 , 直立人 , - .

粗壮藤、直立藤、足藤。

['rɑːmi] [pɔsi] , - - .
Rami pauci , ramulis numerosis .
拉米 帕奇 , - - .

Rami pauci，ramulis numerosis。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɑːsəm] , [ænd; ənd] ['veri] [lɔːŋ] .
Tips beardless , without the blossom , and very long .
尖端 无胡须 , 没有 这 开花 , 和 非常 长的 .

尖端无须，无花，而且很长。

['flaʊərz] [baɪ] [θ'riːz] , [frʌm; frəm][ðə; ði]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ði] ['ʃɔːrtər] ['bræntʃɪz] ['hæŋɪŋ] [daʊn] .
Flowers by threes , from the ends of the shorter branches hanging down .
花朵 经过 三 , 从 这 结束 的 这 较短 分支 绞刑 向下 .

花朵三朵一组，从垂下的短枝末端长出。

['blɑːsəm] ['kɑːnɪkl] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] [peɪl] [griːn] .
Blossom conical , and of a pale green .
开花 锥 , 和 的 一个 苍白 绿色的 .

花朵呈圆锥形，颜色为浅绿色。

[ðə; ði]['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv][ðə; ði]['bɔːrdər][ɑːr; ər] [blʌnt] , [ænd; ənd] [streɪt] .
The segments of the border are blunt , and straight .
这 片段 的 这 边界 是 钝 , 和 直的 .

边界的各个部分是钝的，而且是直的。

[kʌp] ['dʌb(ə)l] , [taɪld] [ænd; ənd] ['skɪni] .
Cup double , tiled and skinny .
杯子 双倍的 , 瓷砖 和 瘦骨嶙峋的 .

双头杯，瓷砖细长。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['lɪniər] , [ɑːrtʃt] , ['kraʊdɪd] , [ænd; ənd] ['nɪrli] [θriː] - ['saɪdɪd] .
Leaves by threes , linear , arched , crowded , and nearly three - sided .
树叶 经过 三 , 线性 , 拱形 , 挤 , 和 几乎 三 - 侧面 .

叶片三片一组，线形、拱形、密集，近乎三边形。

[stem] ['stɜːrdi] , ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .
Stem sturdy , upright , a foot high .
干 结实的 , 直立 , 一个 脚 高的 .

茎秆粗壮挺拔，高约一英尺。

[lɑːrdʒ] ['bræntʃɪz] [fjuː] , ['smɔːlər] [wʌnz] ['nuːmərəs] .
Large branches few , smaller ones numerous .
大的 分支 很少 , 较小的 一个 很多的 .

大枝少，小枝多。

['neɪtɪv] [ʌv; əv] [ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [mɑːrtʃ] [tɪl] [meɪ] .
In bloom from March till May .
在 盛开 从 行进 直到 可能 .

花期为三月至五月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .
The chives and pointal . 3 .
这 细香葱 和 点 . 3 .

细香葱和尖叶。3.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The seed - bud and pointal , summit magnified . 4 .
这 种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 4 .

种子芽和尖端，峰顶放大图。4.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
The seed - bud magnified .
这 种子 - 芽 放大 .

种子芽放大了。

['erɪkə] - .
ERICA sessiliflora .
艾丽卡 - .

无柄欧石楠（ERICA sessiliflora）。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ aristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [sʌb] ['eɪpɪs] [rə'mɔːrəm] - - , - , - ['siːtiː] .
Flores sub apice ramorum densissime spicati , sessiles , horizontaliter siti .
弗洛雷斯 子 杏 拉莫鲁姆 - - , - , - siti .

Flores sub apice ramorum densissime spicati，无梗，水平位点。

[ˌpɛri'ænθiəm] ['duːpleks] : - - ; [ɪntɪɝiːəs] - ; - - ,
Perianthium duplex : exterius triphyllum ; interius tetraphyllum ; foliolis obcordatis ,
花被片 双拼别墅 : - - ; 中间 - ; - - ,
- , - .
concavis , persistentibus .
- , - .

复式花被：exterius triphyllum； Interius tetraphyllum;小叶obcordatis，凹叶，pertainibus。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][klə'veɪtə] , ['ælboʊ] - [vaɪə'resnz] , ['sɛskwi] - - .
Corolla clavata , albo - virescens , sesqui - pollicaris .
花冠 克拉瓦塔 , 阿尔博 - 绿青藤 , sesqui - - .

花冠棒棒糖、albo-virescens、sesqui-pollicaris。

['foʊliə] - , [ˌsʌbju'leɪtə] , ['gleɪbrə] , ['ækjʊtə] .
Folia quaterna , subulata , glabra , acuta .
叶 - , 亚苏拉塔 , 光面 , 急性 .

Folia quaterna、subulata、glabra、acuta。

['kɔːlis] - , ['rɪdʒɪdəs] , [baɪpdɑlɪs] .
Caulis strictissimus , rigidus , bipedalis .
茎 - , 刚毛 , 双足动物 .

严格茎、刚肌、双足茎。

['rɑːmi] [pɔsi] .
Rami pauci .
拉米 帕奇 .

拉米少。

[rəm'jʊliː] - , - .
Ramuli verticillati , plurimi .
拉穆利 - , - .

Ramuli verticillati, plurimi.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪrdɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips bearded , within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 之内 这 开花 .

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊərz] [groʊ] [nɪr] [ðə; ði]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ði] ['bræntʃɪz] , [ɪn] ['veri] [kloʊz] [spaɪks] , [wɪ'ðaʊt]
Flowers grow near the ends of the branches , in very close spikes , without footstalks
花朵 生长 靠近 这 结束 的 这 分支 , 在 非常 关闭 尖峰 , 没有 脚茎
, [ænd; ənd] [ˌhɔːrɪ'zɑːntəli] .
, and horizontally .
, 和 水平方向 .

花朵生长在枝条末端附近，呈非常紧密的穗状花序，没有花梗，水平生长。

[kʌp] ['dʌb(ə)l] ; [ðə; ði]['aʊtər][wʌn] [θri:] - [li:vd] , [ðə; ði] ['ɪnər] [wʌn] [fɔ:r] - [li:vd] .

Cup	double	;	the	outer	one	three	-	leaved	,	the	inner	one	four	-	leaved	.
杯子	双倍的	;	这	外	一	三	-	离开	,	这	内	一	四	-	离开	.

杯状花序，外层三叶，内层四叶。

['li:flits] [ˌɪn'vɜ:rsli] [hɑ:rt] - [ʃeɪpt] , [kɑ:n'keɪv] , [ænd; ənd] [rɪ'meɪnɪŋ] .

Leaflets	inversely	heart	-	shaped	,	concave	,	and	remaining	.
传单	反之亦然	心	-	形状	,	凹	,	和	其余的	.

小叶呈倒心形，凹陷，并残留。

['blɑ:səm] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [ʌv; əv][ə; eɪ] ['waɪtɪʃ] [gri:n] , [æn; ən] [ɪntʃ] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [lɔ:ŋ] .

Blossom	club	-	shaped	,	of	a	whitish	green	,	an	inch	and	a	half	long	.
开花	俱乐部	-	形状	,	的	一个	白色	绿色的	,	一个	英寸	和	一个	一半	长的	.

花朵呈棒状，白绿色，长一英寸半。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , [ɔ:l] - [ʃeɪpt] , [smu:ð] , [ænd; ənd] ['pɔɪntɪd] .

Leaves	by	fours	,	awl	-	shaped	,	smooth	,	and	pointed	.
树叶	经过	四	,	锥子	-	形状	,	光滑的	,	和	尖	.

叶片四片一组，锥状，光滑，尖端尖锐。

[stem] ['veri] ['ʌpraɪt] [ænd; ənd] [stɪf] , [tu:] [fi:t] [haɪ] .

Stem	very	upright	and	stiff	,	two	feet	high	.
干	非常	直立	和	僵硬的	,	二	脚	高的	.

茎干非常直立坚硬，高两英尺。

['bræntʃɪz] [fju:] .

Branches	few	.
分支	很少	.

分店不多。

[ðə; ði] ['smɔ:lər] ['bræntʃɪz] [ɑ:r; ər] ['nu:mərəs] , [ænd; ənd] [groʊ] [ɪn][()hwə:lz] .

The	smaller	branches	are	numerous	,	and	grow	in	whorls	.
这	较小的	分支	是	很多的	,	和	生长	在	螺旋纹	.

较小的枝条很多，呈轮状生长。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frʌm; frəm] ['ɔ:gəst] [tɪl] [ɑ:k'toʊbər] .

In	bloom	from	August	till	October	.
在	盛开	从	八月	直到	十月	.

花期从八月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [spred] ['oʊpən] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

The	chives	spread	open	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	传播	打开	,	一	提示	放大	.	3	.

韭菜舒展开来，其中一小枝格外醒目。3.

[si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] - .
ERICA setacea .
艾丽卡 - .

ERICA setacea。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- ['bɑːsi, 'beɪsi] ['baɪkɔːn] , - .
Antheræ basi bicornes , inclusæ .
- 基本 双角 , - .

花药基础双角，包括。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - - [tɝːmɪneɪlz] , [sʌb] - ['teəni,'terniː] , - .
Flores in ultimis ramulis terminales , sub - terni , spicati .
弗洛雷斯 在 - - 终端 , 子 - 特尔尼 , - .

花在末端枝、末端下、穗状花序中。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , ['gleɪbrə] , [sʌb] - ['ælbɪdə] , ['pɑːrvə] .
Corolla urceolata , glabra , sub - albida , parva .
花冠 - , 光面 , 子 - 白化 , 小 .

花冠 urceolata、glabra、sub-albida、parva。

['foʊliə] ['tɜrnə] , - , [ɒb'tjuːzə] , ['suːprə] [sʌb] - - , ['mɑːrdʒɪn] - , [rɛvoʊluːtə] .
Folia terna , linearia , obtusa , supra sub - scabrida , margine setacea , revoluta .
叶 特纳 , - , 钝头 , 上文 子 - - , 边际 - , 革命 .

Folia terna、Lineia、obtusa、supra sub-scabrida、margine setacea、revoluta。

['kɔːlis] , ['rɑːmi] , [et][rəm'jʊliː] , - , - , - - , - .
Caulis , rami , et ramuli , filiformes , flexuosi , tenuissime scabri , villosi .
茎 , 拉米 , 等 拉穆利 , - , - , - - , - .

茎，枝条，等枝条，丝状，屈曲，细细，绒毛。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːrnd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips two - horned at the base , within the blossom .
尖端 二 - 有角的 在 这 根据 , 之内 这 开花 .

花瓣底部呈双角状，位于花朵内部。

['flaʊərz] [groʊ] ['moʊstli][baɪ] [θ'riːz] [æt; ət][ðə; ði] [ɪk'streməti] [ʌv; əv][ðə; ði] [smɔːl] ['bræntʃɪz] , ['fɔːmiŋ]
Flowers grow mostly by threes at the extremity of the small branches , forming
花朵 生长 大多 经过 三 在 这 末端 的 这 小的 分支 , 成型
[ə; eɪ] [spaɪk] .
a spike .
一个 长钉 .

花朵大多三朵一组地生长在小枝的末端，形成穗状花序。

['blɑːsəm] ['pɪtʃər] - [ʃeɪpt] , [smuːð] , ['waɪtɪʃ] , [ænd; ənd] [smɔːl] .
Blossom pitcher - shaped , smooth , whitish , and small .
开花 投手 - 形状 , 光滑的 , 白色 , 和 小的 .

花朵形状的壶状物，光滑，呈白色，个头小巧。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , ['lɪniər] , [blʌnt] , ['rʌfɪʃ] [ɑːn][ðə; ði] ['ʌpər] [saɪd] , ['brɪsli] , [ænd; ənd] [roʊld]
Leaves by threes , linear , blunt , roughish on the upper side , bristly , and rolled
树叶 经过 三 , 线性 , 钝 , 粗糙 在 这 上 边 , 刚毛的 , 和 滚动
[bæk] [æt; ət][ðə; ði] [edʒ] .
back at the edge .
后退 在 这 边缘 .

叶片三片一组，线形，钝形，上表面略粗糙，有刚毛，边缘向后卷曲。

[stem] , ['brænʧɪz] [ænd; ənd] [smɔːl] ['brænʧɪz] [θred] - [ʃeɪpt] , ['bendɪŋ] , ['slaɪtli] [rʌf] [ænd; ənd]
Stem , branches and small branches thread - shaped , bending , slightly rough and
干 , 分支 和 小的 分支 线 - 形状 , 弯曲 , 轻微地 粗糙的 和
['heri] .
hairy .
毛茸茸 .

茎、枝和小枝呈线状，弯曲，略粗糙且有毛。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] ['februeri] [tɪl] ['eɪprəl] .
In bloom from February till April .
在 盛开 从 二月 直到 四月 .

花期从二月到四月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] ['ʌndərsaɪd] [ʌv; əv][ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The underside of a leaf magnified . 2 .
这 底面 的 一个 叶子 放大 . 2 .

叶片背面放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The empalement magnified . 3 .
这 穿刺 放大 . 3 .

钉刑被放大了。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [fɔːr] .
The chives and pointal . 4 .
这 细香葱 和 点 . 4 .

细香葱和尖叶。4.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .
A chive magnified . 5 .
一个 细香葱 放大 . 5 .

放大后的韭菜。5.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal magnified .
种子 - 芽 和 点 放大 .

种子芽和尖端放大图。

['erɪkə] - .
ERICA sexfaria .
艾丽卡 - .

ERICA sexfaria。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- ['bɑːsi, 'beɪsi] - , - , ['ætroʊ] - - .
Antheræ **basi** **bicornutæ** , **exertæ** , **atro** - **purpureæ** .
- 基本 - , - , 阴郁 - - .

花药基础二角，发挥，atro-purpureæ。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - ['eɪpɪs] ['teəni,'terniː] , - , - .
Flores **in** **ramulorum** **apice** **terni** , **sessiles** , **nitidi** .
弗洛雷斯 在 - 杏 特尔尼 , - , - .

花在ramulorum apice terni、无梗、nitidi。

[ˌpɛri'ænθiəm] ['duːpleks] , - - .
Perianthium **duplex** , **exterius** **triphyllum** .
花被片 双拼别墅 , - - .

花被复式，exterius triphyllum。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][oʊ'veɪtə] , ['gleɪbrə] , [ˌmɛmˌbræ'neɪʃiˌeɪ] , ['ælbə] .
Corolla **ovata** , **glabra** , **membranacea** , **alba** .
花冠 卵形 , 光面 , 膜状 , 阿尔巴 .

花冠卵形、光花冠、膜花冠、白花冠。

['foʊliə] ['tɜrnə] , ['traɪgənə] , [ɒb'tjuːzə] , - , - .
Folia **terna** , **trigona** , **obtusa** , **patentiuscula** , **sexfaria** .
叶 特纳 , 三角 , 钝头 , - , - .

Folia terna、trigona、obtusa、patiuscula、sexfaria。

['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] , [sʌb] - - .
Caulis **erectus** , **sub** - **pedalis** .
茎 直立人 , 子 - - .

直立茎，下足茎。

[rəm'jʊliː] ['sɪmpləˌsiz] , [sʌb] - - .
Ramuli **simplices** , **sub** - **verticillati** .
拉穆利 单形 , 子 - - .

Ramuli 单生，亚轮叶状。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːrnd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɑːsəm] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ][dɑːrk]['pɜːrp(ə)l]
Tips **two** - **horned** **at** **the** **base** , **without** **the** **blossom** , **and** **of** **a** **dark** **purple**
尖端 二 - 有角的 在 这 根据 , 没有 这 开花 , 和 的 一个 黑暗的 紫色的
.
:
.

顶端基部呈双角状，无花，呈深紫色。

['flaʊərz] [groʊ] [ɪn] [θ'riːz] [æt; ət][ðə; ði]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ði] [smɔːl] ['brænʧɪz] , ['sɪtɪŋ] [kloʊz] , [ænd; ənd]
Flowers **grow** **in** **threes** **at** **the** **ends** **of** **the** **small** **branches** , **sitting** **close** , **and**
花朵 生长 在 三 在 这 结束 的 这 小的 分支 , 坐着 关闭 , 和
['ʃaɪnɪŋ] .
shining .
灼灼 .

小枝末端三朵花簇生，紧挨着，闪闪发光。

[kʌp] ['dʌb(ə)l] , [ðə; ði] ['aʊtər] [wʌn] [θriː] - [liːvd] .

Cup	double	,	the	outer	one	three	-	leaved	.
杯子	双倍的	,	这	外	一	三	-	离开	.

杯状双层，外层三叶。

['blɑːsəm] [eg] - [ʃeɪpt] , [smuːð] , ['skɪni] , [ænd; ənd] [waɪt] .

Blossom	egg	-	shaped	,	smooth	,	skinny	,	and	white	.
开花	蛋	-	形状	,	光滑的	,	瘦骨嶙峋的	,	和	白色的	.

花朵呈蛋形，光滑，纤细，白色。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , [θriː] - ['saɪdɪd] , [blʌnt] , ['ræðər] ['spredɪŋ] , [ænd; ənd] ['fɔːmɪŋ] [sɪks] ['æŋglz] .

Leaves	by	threes	,	three	-	sided	,	blunt	,	rather	spreading	,	and	forming	six	angles	.
树叶	经过	三	,	三	-	侧面	,	钝	,	相当	传播	,	和	成型	六	角度	.

叶片三片一组，三棱形，钝形，略微展开，形成六个角。

[stem] ['ʌpraɪt] , [nɪr] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .

Stem	upright	,	near	a	foot	high	.
干	直立	,	靠近	一个	脚	高的	.

茎直立，高约一英尺。

[ðə; ði] [smɔːl] ['bræntʃɪz] [ɑːr; ər] ['sɪmp(ə)l] , [ænd; ənd] [groʊ] ['nɪrli] [ɪn] [()hwəːlz] .

The	small	branches	are	simple	,	and	grow	nearly	in	whorls	.
这	小的	分支	是	简单的	,	和	生长	几乎	在	螺旋纹	.

小枝条结构简单，几乎呈轮状生长。

['neɪtɪv] [ʌv; əv] [ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [mɑːrtʃ] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	bloom	from	March	till	July	.
在	盛开	从	行进	直到	七月	.

花期从三月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] . [θriː] .

A	blossom	.	3	.
一个	开花	.	3	.

一朵花。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	chives	magnified	.	4	.
这	细香葱	放大	.	4	.

韭菜放大了。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	magnified	.
种子	-	芽	和	点	放大	.

种子芽和尖端放大图。

['erɪkə] [sə'lændrə] .

ERICA	Solandra	.
艾丽卡	索兰德拉	.

埃里卡·索兰德拉。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [tɝːmɪneɪlz] , [kæpɪ'tætɪm] - , ['pɑːrvjʊˌlaɪ] .
Flores terminales , capitatim aggregati , parvuli .
弗洛雷斯 终端 , 资本 - , 小 .

终端花、头状花、小花。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə]['pɑːrvə] , [ˌɑːbsə'liːt] [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , [ˌɪŋkɑːr'nɑːtə] ; ['kælɪˌsiː] - , - .
Corolla parva , obsolete campanulata , incarnata ; calyce subulato , hispido .
花冠 小 , 过时的 钟形 , 化身 ; 卡莉丝 - , - .

花冠parva、废钟形、incarnata；花萼 subulato，短毛。

['foʊliə] - , ['pɑːrvə] , [ɒb'tjuːzə] , [væld] ['hɪspɪdə] , [ɪ'rɛktə] ; [siːnjɔrə] [pɑtɛnʃə] , [et] [rɪkɝːvə] .
Folia quaterna , parva , obtusa , valde hispida , erecta ; seniora patentia , et recurva .
叶 - , 小 , 钝头 , 瓦尔德 粗毛 , 直立 ; 塞尼奥拉 专利 , 等 反屈 .

Folia quaterna、parva、obtusa、valde hispida、erecta； Seniora Patentia 和 Recurva。

['kɔːlis] - , - , [fləkʃwoʊsəs] , [væld] - .
Caulis suffrutescens , semipedalis , flexuosus , valde ramosus .
茎 - , - , 屈曲的 , 瓦尔德 - .

suffrutescens、semipedalis、flexuosus、valde ramosus。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips crested , within the blossom .
尖端 冠状 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪn(ə)l] , [ɪn] ['kraʊdɪd] ['hedz] , [ænd; ənd] [smɔːl] .
Flowers terminal , in crowded heads , and small .
花朵 终端 , 在 挤 头部 , 和 小的 .

花顶生，簇生，花序小。

['blɑːsəm] [smɔːl] , [əb'skjʊrli] [bel] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] [fleʃ] - ['kʌlərd] .
Blossom small , obscurely bell - shaped , and flesh - coloured .
开花 小的 , 晦涩地 钟 - 形状 , 和 肉 - 有色 .

花朵小，形状不规则，呈钟形，肉色。

[ðə; ði] [kʌp] [ɪz] [ɔːl] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] ['hɪspɪd] .
The cup is awl - shaped , and hispid .
这 杯子 是 锥子 - 形状 , 和 粗糙的 .

杯子呈锥状，表面粗糙。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [smɔːl] , [əb'tuːs] , ['veri] ['hɪspɪd] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .
Leaves by fours , small , obtuse , very hispid , and upright .
树叶 经过 四 , 小的 , 钝 , 非常 粗糙的 , 和 直立 .

叶片四片一组，小，钝形，被毛很粗，直立。

[ðə; ði]['oʊldər][wʌnz][ɑːr; ər] ['spredɪŋ] [ænd; ənd] [bent] [bæk] .
The older ones are spreading and bent back .
这 老 一个 是 传播 和 弯曲 后退 .

老一些的树苗正在伸展并向后弯曲。

[stem] - , [hæf][ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['flekʃuwəs; 'fleksjuəs] , [ænd; ənd] ['veri] [mʌtʃ] [bræntʃt] .

Stem	shrubbyish	,	half	a	foot	high	,	flexuose	,	and	very	much	branched	.
干	-	,	一半	一个	脚	高的	,	弯曲的	,	和	非常	很多	分支	.

茎呈灌木状，高约半英尺，弯曲，多分枝。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] ['nɪrli] [ɔːl][ðə; ði] [jɪr] .

In	bloom	nearly	all	the	year	.
在	盛开	几乎	全部	这	年	.

几乎全年开花。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði]['ʌndər] [saɪd][ʌv; əv][ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	under	side	of	a	leaf	magnified	.	2	.
这	在下面	边	的	一个	叶子	放大	.	2	.

叶片背面放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	empalement	magnified	.	3	.
这	穿刺	放大	.	3	.

钉刑被放大了。3.

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] . [fɔːr] .

A	blossom	.	4	.
一个	开花	.	4	.

一朵花。4.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] , [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	,	chives	and	pointal	,	magnified	.
这	种子	-	芽	,	细香葱	和	点	,	放大	.

种子芽、韭菜和尖叶，放大图。

['erɪkə] ['spjjəriə] .

ERICA	spuria	.
艾丽卡	赭石	.

ERICA spuria。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - - , [sʌb] - - .

Flores	in	apicibus	ramulorum	,	sub	-	quaterni	.
弗洛雷斯	在	-	-	,	子	-	-	.

花在 apicibus ramulorum，亚季。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [brɛvɪsiːmi] , - ['trɪbəs] - - .

Pedunculi	brevissimi	,	bracteis	tribus	minutis	instructi	.
花梗	brevissimi	,	-	部落	-	-	.

Pedunculi brevissimi, bracteis tribus minutis instructi.

[kə'roʊlə,kə'rɑːlə] [sʌb] - [sɪ'lɪndrɪkə] , - , - [pɜːr'pjuːriːə] ; - [sʌb] - - , - ,
Corolla sub - cylindrica , pollicaris , læte purpurea ; laciniis sub - ovatis , acutis ,
花冠 子 - 圆柱体 , - , - 紫瓣 ; - 子 - - , - ,
- .
revolutis .
- .

花冠近圆柱形，Policaris，læte purpurea； laciniis sub-ovatis、acutis、revolutis。

['foʊliə] - , - , [sʌb] - [ˌsɪli'eɪtə] , - [sʌl'keɪ.tə] .
Folia quaterna , linearia , sub - ciliata , subtus sulcata .
叶 - , - , 子 - 纤毛 , - 苏卡达 .

Folia quaterna、Lineia、sub-ciliata、subtus sulcata。

['kɔːlis] - , - , - .
Caulis fruticosus , pedalis , ramosus .
茎 - , - , - .

藤蔓、足藤、枝茎。

[rəm'jʊliː] - .
Ramuli frequentissimi .
拉穆利 - .

Ramuli frequentissimi.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] [groʊ] [æt; ət] [ðə; ði] ['ɛndz] [ʌv; əv] [ðə; ði] [smɔːl] ['bræntʃɪz] , ['moʊstli] [baɪ] [fɔːz] .
Flowers grow at the ends of the small branches , mostly by fours .
花朵 生长 在 这 结束 的 这 小的 分支 , 大多 经过 四 .

花朵生长在小枝的末端，通常四朵一组。

[ðə; ði] [ɑːr; ər] ['veri] [ʃɔːrt] , [wɪð; wɪθ] [θriː] ['veri] [smɔːl] ['flɔːrəl] [liːvz] .
The footstalks are very short , with three very small floral leaves .
这 脚茎 是 非常 短的 , 和 三 非常 小的 花的 树叶 .

茎很短，有三片很小的花叶。

['blɑːsəm] ['nɪrli] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔːŋ] , [ænd; ənd] [ʌv; əv] [ə; eɪ] [braɪt] ['pɜːrp(ə)l] .
Blossom nearly cylindrical , an inch long , and of a bright purple .
开花 几乎 圆柱体 , 一个 英寸 长的 , 和 的 一个 明亮的 紫色的 .

花朵近圆柱形，长约一英寸，呈亮紫色。

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts] [ʌv; əv] [ðə; ði] ['bɔːrdər] [ɑːr; ər] ['nɪrli] [eg] - [ʃeɪpt] , [ʃɑːrp] - ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd]
Segments of the border are nearly egg - shaped , sharp - pointed , and
片段 的 这 边界 是 几乎 蛋 - 形状 , 锋利的 - 尖 , 和
[roʊld] [bæk] .
rolled back .
滚动 后退 .

边界的某些部分呈近乎卵形，尖锐，并向后卷曲。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniər] , ['slaɪtli] ['herd] , [ænd; ənd] ['fɜːroʊd] [bɪ'niːθ] .
Leaves by fours , linear , slightly haired , and furrowed beneath .
树叶 经过 四 , 线性 , 轻微地 头发 , 和 沟壑 下面 .

叶片四片一组，线形，略带绒毛，背面有沟纹。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [ænd; ənd] ['bræntʃɪŋ] .

Stem	**shrubby**	**,**	**a**	**foot**	**high**	**,**	**and**	**branching**	**.**
干	灌木	,	一个	脚	高的	,	和	分枝	.

茎干呈灌木状，高约30厘米，多分枝。

[ðə; ði] [smɔːl] ['bræntʃɪz] [ɑːr; ər] ['nuːmərəs] .

The	**small**	**branches**	**are**	**numerous**	**.**
这	小的	分支	是	很多的	.

小树枝很多。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] ['ɔːgəst] .

In	**bloom**	**from**	**April**	**till**	**August**	**.**
在	盛开	从	四月	直到	八月	.

花期从四月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	**empalement**	**and**	**floral**	**leaves**	**magnified**	**.**	**2**	**.**
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	2	.

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] [frʌm; frəm][ðə; ði] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	**chives**	**detached**	**from**	**the**	**pointal**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
这	细香葱	分离的	从	这	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱从尖头上脱落，一端被放大。3.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

The	**seed**	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [skweɪ'moʊsə] .

ERICA	**squamosa**	**.**
艾丽卡	鳞状	.

鳞叶欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	**.**
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	**cristatæ**	**,**	**inclusæ**	**.**
-	-	,	-	.

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [tɜ˞ːmɪneɪlz] , - , ['teəni,'terniː][vel]['siːni][ɪn] - - , - .

Flores	**terminales**	**,**	**umbellati**	**,**	**terni**	**vel**	**seni**	**in**	**singulâ**	**umbellâ**	**,**	**cernui**	**.**
弗洛雷斯	终端	,	-	,	特尔尼	维尔	塞尼	在	-	-	,	-	.

Flores Terminales、umbellati、terni vel Seni in single umbellâ、cernui。

['keɪlɪks] - , [oʊ'veɪtəs] , [kərɪ'neɪtəs] , ['ælbikəns] .

Calyx	**squamosus**	**,**	**ovatus**	**,**	**carinatus**	**,**	**albicans**	**.**
花萼	-	,	卵形	,	龙骨	,	白色念珠菌	.

花萼鳞状、卵形、鸡冠状、白色。

[kə'roʊlə,kə'rɑːlə][gloʊ'boʊsə] , [pɜːr'pjuːriːə] ; - - , - .
Corolla globosa , purpurea ; laciniis æqualibus , patentibus .
花冠 球形 , 紫癜 ; - - , - .

球花冠，紫花； laciniis æqualibus、patentibus。

['foʊliə] - , ['gleɪbrə] , [ɒb'tjuːzə] , - [sʌl'keɪ.tə] , ['mɑːrdʒɪn][ˌsɛrjʊ'leɪtə] .
Folia quaterna , glabra , obtusa , subtus sulcata , margine serrulata .
叶 - , 光面 , 钝头 , - 苏卡达 , 边际 锯齿 .

Folia quaterna、glabra、obtusa、subtus sulcata、margine serrulata。

['kɔːlis] - , [ɪ'rɛktəs] , - , - .
Caulis fruticosus , erectus , sesquipedalis , ramosus .
茎 - , 直立人 , - , - .

藤蔓、直立藤、倍半足藤、枝藤。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips crested , within the blossom .
尖端 冠状 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['brænʧɪz] [ɪn] ['ʌmbl] [ʌv; əv][frʌm; frəm][θriː][tuː; tə][sɪks][ɪn] [iːtʃ] ['ʌmbl] ,
Flowers terminate the branches in umbels of from 3 to 6 in each umbel ,
花朵 终止 这 分支 在 伞形花序 的 从 3 到 6 在 每个 伞形花序 ,
['nɑːdɪŋ] .
nodding .
点头 .

花朵以伞形花序的形式簇生于枝条顶端，每个伞形花序有 3 至 6 朵花，花朵下垂。

[kʌp] ['skeɪli] , ['oʊveɪt] , [kiːld] , [ænd; ənd] ['waɪtɪʃ] .
Cup scaly , ovate , keeled , and whitish .
杯子 鳞片状的 , 卵形 , 龙骨 , 和 白色 .

杯状体有鳞片，卵形，具龙骨状突起，呈白色。

['blɑːsəm] ['glɑːbjələr] , [ænd; ənd]['pɜːrp(ə)l] ; [ðə; ði]['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ɑːr; ər]['iːkwəl][ænd; ənd] ['spreding]
Blossom globular , and purple ; the segments are equal and spreading
开花 球形 , 和 紫色的 ; 这 片段 是 平等的 和 传播
.
:
.

花朵球形，紫色；花瓣等长且展开。

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

石楠属植物；(The heathery; or,)
第3/3页

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [smuːð] , [əbˈtuːs] , [ˈfɜːroʊd] [bɪˈniːθ] , [ænd; ənd] [ˈslaɪtli] [sɔːd] [æt; ət][ðer; ðər]
Leaves **by** **fours** **,** **smooth** **,** **obtuse** **,** **furrowed** **beneath** **,** **and** **slightly** **sawed** **at** **their**
树叶 经过 四 , 光滑的 , 钝 , 沟壑 下面 , 和 轻微地 锯 在 他们的
['ɛdʒəz, 'ɛdʒɪz] .
edges **.**
边缘 .

叶片四片一组，光滑，钝形，背面有沟纹，边缘略呈锯齿状。

[stem] [ˈʃrʌbi] , [ˈʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] , [ænd; ənd] [ˈbræntʃɪŋ] .
Stem **shrubby** **,** **upright** **,** **a** **foot** **and** **a** **half** **high** **,** **and** **branching** **.**
干 灌木 , 直立 , 一个 脚 和 一个 一半 高的 , 和 分枝 .

茎干呈灌木状，直立，高约一英尺半，多分枝。

[ˈneɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native **of** **the** **Cape** **of** **Good** **Hope** **.**
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][ˈeɪprəl] [tɪl] [dʒʊˈlaɪ] .
In **bloom** **from** **April** **till** **July** **.**
在 盛开 从 四月 直到 七月 .

花期从四月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE **.** **1** **.**
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] [ænd; ənd][ˈflɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuːˈtuː] .
The **empalement** **and** **floral** **leaves** **magnified** **.** **2** **.**
这 穿刺 和 花的 树叶 放大 . 2 .

1. 钉痕和花叶被放大。

[ə; eɪ] [ˈblɑːsəm] . [θriː] .
A **blossom** **.** **3** **.**
一个 开花 . 3 .

一朵花。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The **chives** **and** **pointal** **,** **one** **tip** **magnified** **.** **4** **.**
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 4 .

细香葱和尖头，一端放大。4.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] , [ˈsʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .
The **seed** **-** **bud** **and** **pointal** **,** **summit** **magnified** **.** **5** **.**
这 种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 5 .

种子芽和尖端，峰顶放大图5。

[ə; eɪ] [bræntʃ] [wɪð; wɪθ][ðə; ði][ˌɪnvəˈljuːkrəm][ʌv; əv][ðə; ði] ['flaʊərz] .
A **branch** **with** **the** **involucrum** **of** **the** **flowers** **.**
一个 分支 和 这 总苞 的 这 花朵 .

带有花苞的枝条。

['erɪkə] ['strɪktə] .
ERICA **stricta** **.**
艾丽卡 严格 .

ERICA stricta。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] [tɜ˞ːmɪneɪlz] , - , - : - [sɪks] - [æd] - - .
Flores terminales , umbellati , cernui : umbellæ 6 - ad 12 - floræ .
弗洛雷斯 终端 , - , - : - 6 - 广告 - - 弗洛拉 .

Flores Terminales、umbellati、cernui：umbellæ 6-ad 12-floræ。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] [sʌb] - [oʊ'veɪtə] , ['gleɪbrə] , [pɜːr'pjuːriːə] , [ɔːr] - ; - - , - .
Corolla sub - ovata , glabra , purpurea , ore arctata ; laciniis minutis , reflexis .
花冠 子 - 卵形 , 光面 , 紫癜 , 矿石 - ; - - , - .

花冠亚卵形、光滑、紫花、矿石弧形；微小乳突，反射。

['foʊliə] - , ['gleɪbrə] , [ɒb'tjuːzə] , - [pɑtɛnʃə] .
Folia quaterna , glabra , obtusa , horizontaliter patentia .
叶 - , 光面 , 钝头 , - 专利 .

Folia quaterna、glabra、obtusa、horizoniter pattia。

['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] , - , - .
Caulis erectus , fruticosus , sesquipedalis .
茎 直立人 , - , - .

直立藤、 ruticosus、 sesquipedalis。

['rɑːmi] - , - ; - - .
Rami erecti , rigidi ; ramulis verticillatis .
拉米 - , - ; - - .

直立支、刚性支；轮枝。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips crested , and within the blossom .
尖端 冠状 , 和 之内 这 开花 .

尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['bræntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbl] , ['nɑːdɪŋ] .
Flowers terminate the branches in umbels , nodding .
花朵 终止 这 分支 在 伞形花序 , 点头 .

花朵呈伞形花序，点缀在枝条顶端，微微下垂。

['ʌmbl] [frʌm; frəm][sɪks][tuː; tə] - ['flaʊərz] .
Umbels from 6 to 12 flowers .
伞形花序 从 6 到 - 花朵 .

伞形花序，6至12朵花。

['blɑːsəm] ['nɪrli] [eg] - [ʃeɪpt] , [smuːð] , [ænd; ənd]['pɜːrp(ə)l] ; ['nærəud] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] ,
Blossom nearly egg - shaped , smooth , and purple ; narrowed at the mouth ,
开花 几乎 蛋 - 形状 , 光滑的 , 和 紫色的 ; 范围缩小 在 这 嘴 ,
[wɪð; wɪθ][ðə; ði]['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts] [smɔːl] [ænd; ənd] [rɪ'flekst] .
with the segments small and reflexed .
和 这 片段 小的 和 反射 .

花朵近乎卵形，光滑，紫色；花口狭窄，花瓣小而反折。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [smuːð] , [blʌnt] , [ænd; ənd] [ˌhɔːrɪˈzɑːntəli] [ˈspredɪŋ] .

Leaves	by	fours	,	smooth	,	blunt	,	and	horizontally	spreading	.
树叶	经过	四	,	光滑的	,	钝	,	和	水平方向	传播	.

叶片四片一组，光滑，钝形，水平展开。

[stem] [ˈʌpraɪt] , [ˈʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hæf] [haɪ] .

Stem	upright	,	shrubby	,	a	foot	and	a	half	high	.
干	直立	,	灌木	,	一个	脚	和	一个	一半	高的	.

茎直立，灌木状，高约一英尺半。

[ˈbræntʃɪz] [ˈʌpraɪt] , [ænd; ənd] [strɪkt] ; [ðə; ði] [smɔːl] [ˈbræntʃɪz] [ɪn][()hwəːlz] .

Branches	upright	,	and	strict	;	the	small	branches	in	whorls	.
分支	直立	,	和	严格的	;	这	小的	分支	在	螺旋纹	.

枝条直立挺拔；小枝呈轮生状。

[ˈneɪtɪv] [ʌv; əv] [ˈpɔːrtʃʊgl] .

Native	of	Portugal	.
本国的	的	葡萄牙	.

葡萄牙人。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [ˈɔːgəst] [tɪl] [noʊˈvembər] .

In	bloom	from	August	till	November	.
在	盛开	从	八月	直到	十一月	.

花期从八月到十一月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] [ˈmægnɪfaɪd] . [ˌtuːˈtuː] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] , [wʌn][tɪp][ˈmægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] , [ˈsʌmɪt] [ˈmægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd] [ˈmægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

[ˈerɪkə] - .

ERICA	taxifolia	.
艾丽卡	-	.

ERICA taxifolia。

[ˌdɛskrɪpˈtiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - - - , [nuːmɜˈoʊsi] , - .
Flores in apicibus ramulorum umbellati , numerosi , erecti .
弗洛雷斯 在 - - - , numerosi , - .

花 apicibus ramulorum umbellati, numerosi, 直立。

[ˌpɛri'ænθiəm] - , - - , - , - , - .
Perianthium tetraphyllum , foliolis ovatis , mucronatis , concavis , membranaceis .
花被片 - , - - , - , - , - .

Perianthium tetraphyllum、 ovatis、 mucronatis、 concavis、 memranaceis。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][ˌvɛntrɪ'koʊsə] , [ɔːr] - , ['kɑːrniə] , - - .
Corolla ventricosa , ore arctata , carnea , laciniis patentibus .
花冠 腹腔 , 矿石 - , 肉色 , - - .

花冠、矿石arctata、carnea、laciniis patibus。

['foʊliə] ['tɜrnə] , ['traɪgənə] , ['gleɪbrə] , ['rɪdʒɪdə] , [ˌmjuːkrə'neɪtə] .
Folia terna , trigona , glabra , rigida , mucronata .
叶 特纳 , 三角 , 光面 , 刚果 , 穆克罗纳塔 .

Folia terna、trigona、glabra、rigida、mucronata。

['kɔːlis] - , [ɪ'rɛktəs] , [sʌb] - - , - .
Caulis fruticosus , erectus , sub - pedalis , ramosissimus .
茎 - , 直立人 , 子 - - , - .

藤蔓，直立茎，足下茎，分枝。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] [groʊ] [æt; ət][ðə; ði]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ði] [smɔːl] ['brænʧɪz] [ɪn] ['ʌmbl] , ['nuːmərəs] [ænd; ənd]
Flowers grow at the ends of the small branches in umbels , numerous and
花朵 生长 在 这 结束 的 这 小的 分支 在 伞形花序 , 很多的 和
['ʌpraɪt] .
upright .
直立 .

花朵在小枝的末端呈伞形花序生长，数量众多且直立。

[kʌp] [fɔːr] - [liːvd] ; ['liːflits] [eg] - [ʃeɪpt] , ['pɔɪntɪd] , [kɑːn'keɪv] , [ænd; ənd] ['skɪni] .
Cup four - leaved ; leaflets egg - shaped , pointed , concave , and skinny .
杯子 四 - 离开 ; 传单 蛋 - 形状 , 尖 , 凹 , 和 瘦骨嶙峋的 .

杯状叶，四叶；小叶卵形，尖，凹，细长。

['blɑːsəm] [sweld] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , ['nærəud] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] , [ænd; ənd] [fleʃ] - ['kʌlərd] ;
Blossom swelled at the base , narrowed at the mouth , and flesh - coloured ;
开花 肿胀 在 这 根据 , 范围缩小 在 这 嘴 , 和 肉 - 有色 ;
['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts] ['spredɪŋ] .
segments spreading .
片段 传播 .

花朵基部膨大，花口收缩，呈肉色；花瓣展开。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , [θriː] - ['saɪdɪd] , [smuːð] , [hɑːrʃ] , [ænd; ənd] ['pɔɪntɪd] .
Leaves by threes , three - sided , smooth , harsh , and pointed .
树叶 经过 三 , 三 - 侧面 , 光滑的 , 残酷的 , 和 尖 .

叶片三片一组，三棱形，光滑，粗糙，尖锐。

[stɜːrn] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [nɪr] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [ænd; ənd] ['veri] ['bræntʃɪŋ] .
Stern shrubby , upright , near a foot high , and very branching .
斯特恩 灌木 , 直立 , 靠近 一个 脚 高的 , 和 非常 分枝 .

枝条挺拔，近一英尺高，多分枝。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] [noʊ'vembər] .
In bloom from August till November .
在 盛开 从 八月 直到 十一月 .

花期从八月到十一月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] [dɪ'vestid] [ʌv; əv][ɪts] [ɪm'peɪlmənt] . [θriː] .
A blossom divested of its empalement . 3 .
一个 开花 剥离 的 它是 穿刺 . 3 .

一朵花脱离了它的刺穿。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The chives and pointal , one tip magnified . 4 .
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 4 .

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] [tɪ'nɛlə] .
ERICA tenella .
艾丽卡 特内拉 .

ERICA tenella。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ bicornutæ , inclusæ .
- - , - .

花药二角花，包括。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - [tɜːmɪneɪlz] , - , - , [nuːmɜˈoʊsi] , [sʌb] - - .
Flores in ramulis terminales , congesti , capitati , numerosi , sub - erecti .
弗洛雷斯 在 - 终端 , - , - , numerosi , 子 - - .

花在终枝、congesti、capatiti、numerosi、sub-erecti 中。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][ˌvɛntrɪ'koʊsə] , ['pɑːrvə] , - - [pɜːr'pjuːriːə] , [ɔːr] - - .
Corolla ventricosa , parva , pallide - purpurea , ore parum arctata .
花冠 腹腔 , 小 , - - 紫癜 , 矿石 - - .

Corolla ventricosa、parva、pallide-purpurea、ore parum arctata。

['foʊliə] - , - , - , ['gleɪbrə] .
Folia quaterna , tenuia , linearia , glabra .
叶 - , - , - , 光面 .

Folia quaterna、tenuia、Lineia、glabra。

['kɔːlis] - , [ɪ'rɛktəs] , - .
Caulis spithamæus , erectus , fruticosus .
茎 - , 直立人 , - .

尖茎藤、直立茎、fruticosus。

['rɑːmi] - , - , [pətɛntɛs] .
Rami filiformes , virgati , patentes .
拉米 - , - , 专利 .

Rami filiformes、virgati、patentes。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːrnd] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips two - horned , and within the blossom .
尖端 二 - 有角的 , 和 之内 这 开花 .

尖端呈双角状，位于花朵内部。

['flaʊərz] ['tɜːrmɪneɪt] [ðə; ði] ['brænʧɪz] [ɪn] ['klʌstərd] [smɔːl] ['hedz] , [ɑːr; ər] ['veri] ['nuːmərəs] , [ænd; ənd]
Flowers terminate the branches in clustered small heads , are very numerous , and
花朵 终止 这 分支 在 聚类 小的 头部 , 是 非常 很多的 , 和
[groʊ] ['nɪrli] ['ʌpraɪt] .
grow nearly upright .
生长 几乎 直立 .

花朵簇生于枝条顶端，数量众多，且近乎直立生长。

['blɑːsəm] ['belɪd] , [smɔːl] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [peɪl] ['pɜːrp(ə)l] , [ðə; ði] [maʊθ] [ə; eɪ]['lɪt(ə)l] ['nærəud] .
Blossom bellied , small , of a pale purple , the mouth a little narrowed .
开花 肚子 , 小的 , 的 一个 苍白 紫色的 , 这 嘴 一个 小的 范围缩小 .

腹部呈花状，体型较小，呈淡紫色，口部略窄。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [ɑːr; ər] [θɪn] , ['lɪniər] , [ænd; ənd] [smuːð] .
Leaves by fours , are thin , linear , and smooth .
树叶 经过 四 , 是 薄的 , 线性 , 和 光滑的 .

叶片四片一组，薄而线形，光滑。

[stem] [ə; eɪ][spæn] [haɪ] , ['ʌpraɪt] [ænd; ənd] ['ʃrʌbi] .
Stem a span high , upright and shrubby .
干 一个 跨度 高的 , 直立 和 灌木 .

茎高约一拃，直立，呈灌木状。

[ðə; ði] ['brænʧɪz] , [ɑːr; ər] [θred] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
The branches , are thread - shaped , and spreading .
这 分支 , 是 线 - 形状 , 和 传播 .

枝条呈丝状，向四周伸展。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][ɑːk'toʊbər] [tɪl] [mɑːrʧ] .
In bloom from October till March .
在 盛开 从 十月 直到 行进 .

花期从十月持续到三月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The chives and pointal , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal magnified .
种子 - 芽 和 点 放大 .

种子芽和尖端放大图。

['erɪkə] - .
ERICA tetragona .
艾丽卡 - .

四棱石桉。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz][ɪn] - - , - ['teəni,'terniː] , - , - , [kʌm] [oʊdɔr]
Flores in axillis foliorum , plerumque terni , erecti , conferti , cum odore
弗洛雷斯 在 - - , - 特尔尼 , - , - , 精液 气味
['kjuːkəmɪs] .
cucumis .
黄瓜 .

腋叶、侧叶、直立花、五彩花、黄瓜气味中的花。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - , ['luːtiə] , - , - , [ɔːr] - ; - - ,
Corolla urceolata , lutea , tetragona , concava , ore arctata ; laciniis æqualibus ,
花冠 - , 黄体 , - , - , 矿石 - ; - - ,
- , - , [et] - .
acuminatis , patentibus , et reflexis .
- , - , 等 - .

花冠、黄花冠、四方花冠、凹花冠、矿石弧形花冠； laciniis æqualibus、acuminatis、patentibus 等反射。

['foʊliə]['tɜrnə] , ['traɪgənə] , - , ['gleɪbrə] .
Folia terna , trigona , linearia , glabra .
叶 特纳 , 三角 , - , 光面 .

Folia terna、trigona、linelia、glabra。

['kɔːlis] - , - , [sʌb] - - , - , ['græsɪlɪs] .
Caulis fruticosus , virgatus , sub - pedalis , ramosus , gracilis .
茎 - , - , 子 - - , - , 股薄肌 .

花茎、virgatus、子足茎、枝茎、股薄茎。

['rɑːmi] - [et] [pətɛntɛs] .
Rami filiformes et patentes .
拉米 - 等 专利 .

Rami filiformes et patentes.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] [groʊ] [frʌm; frəm][ðə; ði] - [ʌv; əv][ðə; ði] [liːvz] , ['moʊstli][baɪ] [θ'riːz] , ['ʌpraɪt] , ['kraʊdɪd] [tə'geðər] ,
Flowers grow from the axillæ of the leaves , mostly by threes , upright , crowded together ,
花朵 生长 从 这 - 的 这 树叶 , 大多 经过 三 , 直立 , 挤 一起 ,

花朵从叶腋处长出，通常三朵一组，直立，密集排列。

[ænd; ənd] [smel] [laɪk] [ə; eɪ] ['kjuːkʌmbər] .
and smell like a cucumber .
和 闻 喜欢 一个 黄瓜 .

闻起来像黄瓜。

['blɑːsəm] ['pɪtʃər] - [ʃeɪpt] , ['jeloʊ] , [fɔːr] - ['saɪdɪd] , [ænd; ənd][kɑːn'keɪv] , ['nærəud] [tɔːrdz] [ðə; ði] [maʊθ] , [ðə; ði]['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ʌv; əv] [wɪtʃ] [ɑːr; ər]['iːkwəl] ,
Blossom pitcher - shaped , yellow , four - sided , and concave , narrowed towards the mouth , the segments of which are equal ,
开花 投手 - 形状 , 黄色的 , 四 - 侧面 , 和 凹 , 范围缩小 向 这 嘴 , 这 片段 的 哪个 是 平等的 ,

花朵呈壶状，黄色，四棱形，凹陷，向瓶口逐渐变窄，各瓣长度相等。

[ʃɑːrp] - ['pɔɪntɪd] , ['spredɪŋ] , [ænd; ənd] [rɪ'flekst] .
sharp - pointed , spreading , and reflexed .
锋利的 - 尖 , 传播 , 和 反射 .

尖锐的，展开的，反曲的。

[liːvz] [baɪ] [θ'riːz] , [θriː] - ['saɪdɪd] , ['lɪniər] [ænd; ənd] [smuːð] .
Leaves by threes , three - sided , linear and smooth .
树叶 经过 三 , 三 - 侧面 , 线性 和 光滑的 .

叶片三片一组，三棱形，线形且光滑。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['twɪgi] , [ænd; ənd] ['nɪrli] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['bræntʃɪŋ] [ænd; ənd] ['slendər] .
Stem shrubby , twiggy , and nearly a foot high , branching and slender .
干 灌木 , 树枝 , 和 几乎 一个 脚 高的 , 分枝 和 苗条 .

茎干呈灌木状，枝条繁茂，高近一英尺，多分枝且纤细。

[ðə; ði] ['bræntʃɪz] [ɑːr; ər] [θred] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
The branches are thread - shaped and spreading .
这 分支 是 线 - 形状 和 传播 .

枝条呈丝状，向外伸展。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [sep'tembər] .

In	bloom	from	July	till	September	.
在	盛开	从	七月	直到	九月	.

花期为7月至9月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[æn; ən] ['ʌmbl] [ʌv; əv] ['flaʊərz] . [ˌtuː'tuː] .

An	umbel	of	flowers	.	2	.
一个	伞形花序	的	花朵	.	2	.

1. 一簇伞状花序。

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	empalement	magnified	.	3	.
这	穿刺	放大	.	3	.

钉刑被放大了。3.

[ə; eɪ] ['blɑːsəm] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

A	blossom	magnified	.	4	.
一个	开花	放大	.	4	.

一朵放大的花。4.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	5	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	5	.

细香葱和尖头，一端放大。5.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['vɛstɪtə] , [fʊldʒɪdə] .

ERICA	vestita	,	fulgida	.
艾丽卡	维西塔	,	富尔吉达	.

ERICA vestita, fulgida.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , [sʌb] - - .

Antheræ	muticæ	,	sub	-	exertæ	.
-	-	,	子	-	-	.

Antheræ muticæ，sub-exertæ。

['flɔːrɪs; 'floʊri:z]['suːprə] ['miːdiəm] [rə'mɔːrəm] , - , [nuːmɜʊsi] ; - - .

Flores	supra	medium	ramorum	,	conferti	,	numerosi	;	pedunculis	brevibus	.
弗洛雷斯	上文	中等的	拉莫鲁姆	,	-	,	numerosi	;	-	-	.

中号花，五彩纸屑，数字；短花梗。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - [et] ['ʌltrə] , [klə'veɪtə] , - [et]['sætʃəreɪt]['ruːbrə] .

Corolla	uncialis	et	ultra	,	clavata	,	læte	et	saturate	rubra	.
花冠	-	等	极端主义者	,	克拉瓦塔	,	-	等	饱和	红	.

花冠 uncialis et ultra、clavata、læte et saturate rubra。

['foʊliə] - ['sɛnə] , - , [di'ɔːsʌm] [ɪn] - - [ˌætɪ'njuːətə] , [et][ɪn'diː]['trɛmjʊlə] .

Folia	plerumque	sena	,	linearia	,	deorsum	in	petiolos	capillares	attenuata	,	et	inde	tremula	.
叶	-	塞纳	,	-	,	德奥苏姆	在	-	-	细长	,	等	印度	颤云	.

Folia plerumque sena, Linearia, deorsum in petiolos capillares attenuata, et inde tremula。

['kɔ:lis] - , - , - ; ['rɑ:mi] - - , [sʌb] - - .
Caulis fruticosus , tripedalis , ramosus ; ramis plerumque erectis , sub - simplicibus .
茎 - , - , - ; 拉米斯 - - , 子 - - .

藤蔓、三足藤、枝藤；直立前支，亚单支。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [dʒʌst] [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɑ:səm] .
Tips beardless , just without the blossom .
尖端 无胡须 , 只是 没有 这 开花 .

尖端无须，只是没有花苞。

['flaʊərz] [ə'bʌv] [ðə; ði]['mɪd(ə)l][ʌv; əv][ðə; ði] ['brɑntʃɪz] , ['kraʊdɪd] [ænd; ənd] ['nu:mərəs] .
Flowers above the middle of the branches , crowded and numerous .
花朵 多于 这 中间 的 这 分支 , 挤 和 很多的 .

枝条中部以上开满了花朵，密集而繁多。

[ðə; ði] [ɑ:r; ər] [ʃɔ:rt] .
The footstalks are short .
这 脚茎 是 短的 .

茎秆很短。

['blɔsəmz] [ə'bʌv] [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔ:ŋ] , [klʌb] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] [di:p] [braɪt] [red] ['kʌlər]
Blossoms above an inch long , club - shaped , and of a deep bright red colour
花朵 多于 一个 英寸 长的 , 俱乐部 - 形状 , 和 的 一个 深的 明亮的 红色的 颜色
.
:
.

花朵长约一英寸，呈棒状，颜色为深亮红色。

[li:vz] ['moʊstli][baɪ] [sɪks] , ['lɪniər] , [ə'tenjueɪtɪd] ['daʊnwərdz] ['ɪntu:]['kæpələri] , [ænd; ənd]
Leaves mostly by sixes , linear , attenuated downwards into capillary footstalks , and
树叶 大多 经过 六 , 线性 , 减弱 向下 进入 毛细血管 脚茎 , 和
[ðens] ['tremjələs] .
thence tremulous .
因此 颤抖的 .

叶片多为六片，线形，向下渐狭成毛细管状的叶柄，然后颤动。

[stem] ['ʃrʌbi] , [θri:] [fi:t] [haɪ] , ['brɑntʃɪŋ] .
Stem shrubby , three feet high , branching .
干 灌木 , 三 脚 高的 , 分枝 .

茎干灌木，高三英尺，多分枝。

[ðə; ði] ['brɑntʃɪz] [ɑ:r; ər]['moʊstli] ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd]['sɪmp(ə)l] .
The branches are mostly upright , and simple .
这 分支 是 大多 直立 , 和 简单的 .

树枝大多直立，结构简单。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frʌm; frəm][dʒu:n] [tɪl] [sep'tembər] .
In bloom from June till September .
在 盛开 从 六月 直到 九月 .

花期从六月到九月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔ:rəl] [li:vz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .
The empalement and floral leaves magnified . 2 .
这 穿刺 和 花的 树叶 放大 . 2 .

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θri:] .
The chives and pointal , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[ðə; ði] [si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
The seed - bud and pointal , summit magnified .
这 种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['vɛstɪtə] , [ˌɪŋkɑ:r'nɑ:tə] .
ERICA vestita , incarnata .
艾丽卡 维西塔 , 化身 .

ERICA vestita, incarnata.

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔ:rɪs; 'floʊri:z] - - , ['su:prə] ['mi:diəm] - .
Flores aggregatim verticillati , supra medium ramulorum .
弗洛雷斯 - - , 上文 中等的 - .

Flores aggregatim verticillati，supra Medium ramulorum。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [bri:v] , - ['trɪbəs] - - .
Pedunculi breves , bracteis tribus foliiformibus instructi .
花梗 短笛 , - 部落 - - .

短花梗，bracteis tribus foliiformibus instructi。

[kə'roʊləˌkə'rɑ:lə][klə'veɪtə] , - , ['beɪs(ə)n]['vɜ:rsəs]['ælbikəns] , - - ['roʊziə] .
Corolla clavata , uncialis , basin versus albicans , superne læte rosea .
花冠 克拉瓦塔 , - , 盆地 相对 白色念珠菌 , - - 玫瑰 .

花冠棒状，钩花，盆地与白色，上层玫瑰花。

['foʊliə]['sɛnə] , - , [vel] - , [ɪ'rɛktə] , [ˌægrɪ'geɪtə] , - , [ɪn] - -
Folia sena , septena , vel octona , erecta , aggregata , linearia , in petiolos capillares
叶 塞纳 , - , 维尔 - , 直立 , 聚合体 , - , 在 - -
[di'ɔ:sʌm] [ˌætɪ'nju:ətə] , [et][ɪn'di:] - - .
deorsum attenuata , et inde pereleganter tremulosa .
德奥苏姆 细长 , 等 印度 - - .

Folia sena、septena、vel octona、erecta、aggregata、lineia、in petiolos capillares deorsum attenuata、et inde pereleganter tremulosa。

['kɔ:lis] [ɪ'rɛktəs] , [baɪpdɑlɪs] ; ['rɑ:mi] - .
Caulis erectus , bipedalis ; ramis simplicibus .
茎 直立人 , 双足动物 ; 拉米斯 - .

直立茎，双足；单支。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [ˈbiədlis] , [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɑːsəm] .
Tips **beardless** , **within** **the** **blossom** .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

[ˈflaʊərz] [groʊ] [ɪn] [ˈkraʊdɪd] [()hwəːlz] , [əˈbʌv] [ðə; ði] [ˈmɪd(ə)l] [ʌv; əv] [ðə; ði] [ˈbræntʃɪz] .
Flowers **grow** **in** **crowded** **whorls** , **above** **the** **middle** **of** **the** **branches** .
花朵 生长 在 挤 螺旋纹 , 多于 这 中间 的 这 分支 .

花朵密集地轮生于枝条中部以上。

[ʃɔːrt] , [ænd; ənd] [ˈfɜːrnɪʃt] [wɪð; wɪθ] [θriː] [liːf] - [ʃeɪpt] [ˈflɔːrəl] [liːvz] .
Footstalks **short** , **and** **furnished** **with** **three** **leaf** - **shaped** **floral** **leaves** .
脚茎 短的 , 和 提供 和 三 叶子 - 形状 花的 树叶 .

茎短，具三片叶状花叶。

[ˈblɑːsəm] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔːŋ] , [ˈwaɪtɪʃ] [tɔːrdz] [ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd] [ˈʌpwərdz]
Blossom **club** - **shaped** , **an** **inch** **long** , **whitish** **towards** **the** **base** , **and** **upwards**
开花 俱乐部 - 形状 , 一个 英寸 长的 , 白色 向 这 根据 , 和 向上
[ʌv; əv] [ə; eɪ] [braɪt] [roʊz] [ˈkʌlər] .
of **a** **bright** **rose** **colour** .
的 一个 明亮的 玫瑰 颜色 .

花朵呈棒状，长约一英寸，底部呈白色，向上呈鲜艳的玫瑰色。

[liːvz] [baɪ] [sɪks] , [ˈsevnz] , [ɔːr] [eɪts] , [ˈʌpraɪt] , [ˈkraʊdɪd] , [ˈlɪniər] , [əˈtenjueɪtɪd] [ˈdaʊnwərdz]
Leaves **by** **sixes** , **sevens** , **or** **eights** , **upright** , **crowded** , **linear** , **attenuated** **downwards**
树叶 经过 六 , 七 , 或者 八 , 直立 , 挤 , 线性 , 减弱 向下
[ˈɪntuː] [ˈkæpələri] ,
into **capillary** **footstalks** ,
进入 毛细血管 脚茎 ,

叶片六片、七片或八片一组，直立，密集，线形，向下渐狭成毛细管状的叶柄。

[ænd; ənd] [ðens] [ˈelɪgəntli] [ˈtremjələs] .
and **thence** **elegantly** **tremulous** .
和 因此 优雅地 颤抖的 .

然后优雅地颤抖起来。

[stem] [ˈʌpraɪt] , [tuː] [fiːt] [haɪ] ; [wɪð; wɪθ] [ˈsɪmp(ə)l] [ˈbræntʃɪz] .
Stem **upright** , **two** **feet** **high** ; **with** **simple** **branches** .
干 直立 , 二 脚 高的 ; 和 简单的 分支 .

茎干直立，高两英尺；分枝简单。

[ˈneɪtɪv] [ʌv; əv] [ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .
Native **of** **the** **Cape** **of** **Good** **Hope** .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] [meɪ] [tɪl] [ˈɔːgəst] .
In **bloom** **from** **May** **till** **August** .
在 盛开 从 可能 直到 八月 .

花期从五月到八月。

[ˈrefrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . **1** .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	2	.

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，峰顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] ['vɛstɪtə] , ['roʊziə] .

ERICA	vestita	,	rosea	.
艾丽卡	维西塔	,	玫瑰	.

ERICA vestita, rosea.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , [sʌb] - - .

Antheræ	muticæ	,	sub	-	exertæ	.
-	-	,	子	-	-	.

Antheræ muticæ，sub-exertæ。

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - - ['epɪˌsiz]['vɜːrsəs][rə'mɔːrəm] - , [pətɛntɛs] .

Flores	aggregatim	verticillati	apices	versus	ramorum	robustiorum	,	patentes	.
弗洛雷斯	-	-	顶点	相对	拉莫鲁姆	-	,	专利	.

Flores aggregatim verticillati apses 与 ramorumRobustiorum，pattes。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə][klə'veɪtə] , [pər] - ['roʊziə] , - [et] ['ʌltrə] .

Corolla	clavata	,	per	-	rosea	,	uncialis	et	ultra	.
花冠	克拉瓦塔	,	每	-	玫瑰	,	-	等	极端主义者	.

Corolla clavata、per-rosea、uncialis et ultra。

['foʊliə] - - , - , - , [ɒb'tjuːzə] , [diˈɔːsʌm] [ɪn] - -

Folia	plerumque	octona	,	conferta	,	linearia	,	obtusa	,	deorsum	in	petiolos	capillares
叶	-	-	,	-	,	-	,	钝头	,	德奥苏姆	在	-	-

[ˌætɪ'njuːətə] , [et][ɪn'diː] [ˌɛlɪ'gæntər] ['trɛmjʊlə] .

attenuata	,	et	inde	eleganter	tremula	.
细长	,	等	印度	更优雅	颤云	.

Folia plerumque octona、confeta、lineria、obtusa、deorsum in petiolos capillares attenuata，以及 inde 优雅的颤木。

['kɔːlis] [ɪ'rɛktəs] , ['rɑːmi] ['lɔːŋɪs] , - , - .

Caulis	erectus	,	ramis	longis	,	simplicibus	,	foliosis	.
茎	直立人	,	拉米斯	长腿	,	-	,	-	.

直立茎、长支、单叶、小叶。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [dʒʌst] [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .

Tips	**beardless**	**,**	**just**	**without**	**the**	**blossom**	**.**
尖端	无胡须	,	只是	没有	这	开花	.

尖端无须，只是没有花苞。

['flaʊərz] ['kraʊdɪdli] [hwɜːrld; hwɔːrld; wɜːrld; wɔːrld] [nɪr] [ðə; ði]['ɛndz][ʌv; əv][ðə; ði] ['staʊtɪst] ['bræntʃɪz] ,

Flowers	**crowdedly**	**whorled**	**near**	**the**	**ends**	**of**	**the**	**stoutest**	**branches**	**,**
花朵	拥挤地	旋转	靠近	这	结束	的	这	最粗壮的	分支	,

[ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

and	**spreading**	**.**
和	传播	.

花朵密集地簇生在最粗壮枝条的末端，并向四周蔓延。

['blɑːsəm] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [diːp] [roʊz] ['kʌlər] , [ə'bʌv] [æn; ən] [ɪntʃ] [lɔːŋ] .

Blossom	**club**	**-**	**shaped**	**,**	**of**	**a**	**deep**	**rose**	**colour**	**,**	**above**	**an**	**inch**	**long**	**.**
开花	俱乐部	-	形状	,	的	一个	深的	玫瑰	颜色	,	多于	一个	英寸	长的	.

花朵呈棒状，深玫瑰色，长约一英寸。

[liːvz] ['tʃiːfli] [ɪn] [eɪts] , ['kraʊdɪd] , ['lɪniər] , [ænd; ənd] [blʌnt] , [ə'tenjueɪtɪd] ['daʊnwərdz] ['ɪntuː]

Leaves	**chiefly**	**in**	**eights**	**,**	**crowded**	**,**	**linear**	**,**	**and**	**blunt**	**,**	**attenuated**	**downwards**	**into**
树叶	主要	在	八	,	挤	,	线性	,	和	钝	,	减弱	向下	进入

['kæpəleri] , [ænd; ənd] [ðens] ['elɪgəntli] ['tremjələs] .

capillary	**footstalks**	**,**	**and**	**thence**	**elegantly**	**tremulous**	**.**
毛细血管	脚茎	,	和	因此	优雅地	颤抖的	.

叶片主要为八片一组，密集，线形，钝形，向下渐细成毛细的叶柄，然后优雅地颤动。

[stem] ['ʌpraɪt] , [wɪð; wɪθ][ðə; ði] ['bræntʃɪz] [lɔːŋ] , ['sɪmp(ə)l][ænd; ənd] ['liːfi] .

Stem	**upright**	**,**	**with**	**the**	**branches**	**long**	**,**	**simple**	**and**	**leafy**	**.**
干	直立	,	和	这	分支	长的	,	简单的	和	绿叶	.

茎干直立，枝条长而简单，多叶。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [ɑːk'toʊbər] .

In	**bloom**	**from**	**July**	**till**	**October**	**.**
在	盛开	从	七月	直到	十月	.

花期从7月到10月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	**empalement**	**magnified**	**.**	**2**	**.**
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	**chives**	**and**	**pointal**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**	**4**	**.**
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] [ˌʌmbə'leɪtə] .
ERICA umbellata .
艾丽卡 伞形 .

伞形艾菊。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , exertæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, exceræ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - , [tɜːmɪneɪlz] , [tres] [æd] ['dɛsɛm] [ɪn] - - .
Flores umbellati , terminales , tres ad decem in singulâ umbellâ .
弗洛雷斯 - , 终端 , 特雷斯 广告 十二月 在 - - .

Flores umbellati、terminales、tres ad decem in single umbellâ。

['keɪlɪks] ['duːpleks] , - ; [ɪk'stɪriər] - , [et] ['maɪnər] .
Calyx duplex , adpressus ; exterior triphyllus , et minor .
花萼 双拼别墅 , - ; 外部的 - , 等 次要的 .

花萼复式，Adpressus；外三叶等。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - - ['kɑːnɪkə] , - - - [pɜːr'pjuːriːə] , - - .
Corolla globoso - conica , pallide rubro - purpurea , laciniis erectis .
花冠 - - 圆锥形 , - - - 紫癜 , - - .

花冠球形圆锥形，苍白红色紫红色，直立睫毛。

['foʊliə] - , ['pɑːrvə] , - , [ɒb'tjuːzə] .
Folia ternata , parva , linearia , obtusa .
叶 - , 小 , - , 钝头 .

半叶、parva、linelia、obtusa。

['kɔːlis] - , - - [ɪ'rɛktəs] ; - - , - .
Caulis fruticosus , flexuoso - erectus ; ramulis filiformibus , patulis .
茎 - , - - 直立人 ; - - , - .

藤蔓，屈曲直立；丝状枝，patulis。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ðɪ] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , without the blossom .
尖端 无胡须 , 没有 这 开花 .

尖端无须，无花果。

['flaʊərz] ['ʌmbəld] [ænd; ənd] ['tɜːrmɪn(ə)l] , [frʌm; frəm] [θriː] [tuː; tə] [ten] [ɪn] [iːtʃ] ['ʌmbl] .
Flowers umbelled and terminal , from three to ten in each umbel .
花朵 伞形 和 终端 , 从 三 到 十 在 每个 伞形花序 .

花呈伞形，顶生，每个伞形花序有3至10朵花。

[ɪm'peɪlmənt] ['dʌb(ə)l] , [prest] [tuː; tə][ðə; ði] ['blɑːsəm] ; [ðə; ði]['aʊtər][wʌn] [θriː] - [liːvd] , [ænd; ənd]

Empalement	double	,	pressed	to	the	blossom	;	the	outer	one	three	-	leaved	,	and
穿刺	双倍的	,	按下	到	这	开花	;	这	外	一	三	-	离开	,	和

['smɔːlər] .

smaller	.
较小的	.

重瓣，紧贴花朵；外瓣三叶，较小。

['blɑːsəm] ['gloʊboʊsli][koʊn] - [ʃeɪpt] , [ʌv; əv][ə; eɪ] [peɪl] [red] ['pɜːrp(ə)l] , [wɪð; wɪθ][ðə; ði]

Blossom	globosely	cone	-	shaped	,	of	a	pale	red	purple	,	with	the
开花	球状地	锥体	-	形状	,	的	一个	苍白	红色的	紫色的	,	和	这

['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts] [ɪ'rekt] .

segments	erect	.
片段	直立	.

花朵呈球状圆锥形，淡红紫色，花瓣直立。

[liːvz] [ɪn] [θ'riːz] , [smɔːl] , ['lɪniər] , [ænd; ənd] [blʌnt] .

Leaves	in	threes	,	small	,	linear	,	and	blunt	.
树叶	在	三	,	小的	,	线性	,	和	钝	.

叶片三片一组，细小，线形，钝头。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['flɛksjuːəsli] [ɪ'rekt] ; [ðə; ði] ['bræntʃɪz] [θred] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd][ə; eɪ]['lɪt(ə)l]

Stem	shrubby	,	flexuosely	erect	;	the	branches	thread	-	shaped	,	and	a	little
干	灌木	,	灵活地	直立	;	这	分支	线	-	形状	,	和	一个	小的

['spredɪŋ] .

spreading	.
传播	.

茎呈灌木状，弯曲直立；枝条呈丝状，略微展开。

['neɪtɪv] [ʌv; əv] ['pɔːrtʃʊgl] .

Native	of	Portugal	.
本国的	的	葡萄牙	.

葡萄牙人。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	bloom	from	April	till	July	.
在	盛开	从	四月	直到	七月	.

花期从四月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] , [tʃaɪvz] , [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	seed	-	bud	,	chives	,	and	pointal	,	magnified	.	3	.
这	种子	-	芽	,	细香葱	,	和	点	,	放大	.	3	.

种子芽、韭菜和尖叶，放大图3。

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .

The	seed	-	bud	magnified	.
这	种子	-	芽	放大	.

种子芽放大了。

['erɪkə] - , ['ruːbrə] .
ERICA Walkeria , rubra .
艾丽卡 - , 红 .

ERICA Walkeria, rubra.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪs; 'floʊriːz] - , [æd] ['epɪˌsiz] - [tɜːmɪneɪlz] , [ɪn] - - .
Flores quaterni , ad apices ramulorum terminales , in capitulis sessilibus .
弗洛雷斯 - , 广告 顶点 - 终端 , 在 - - .

Flores quaterni，ad apices ramulorumterminales，in capitulis sessilibus。

[kə'roʊləˌkə'rɑːlə] - - ['kɑːnɪkə] , - , ['nɪtɪdə] , ['sætʃəreɪt] ['kɑːrniə] ; - [sʌb] - - ,
Corolla ovato - conica , lævigata , nitida , saturate carnea ; laciniis sub - ovatis ,
花冠 - - 圆锥形 , - , 尼塔达 , 饱和 肉色 ; - 子 - - ,
- .
patentibus .
- .

花冠卵圆锥形，lævigata，nitida，饱和carnea； laciniis sub-ovatis，patentibus。

['foʊliə] - , ['pætʃʊlə] , - , ['gleɪbrə] , ['nɪtɪdə] .
Folia quaterna , patula , linearia , glabra , nitida .
叶 - , 帕图拉 , - , 光面 , 尼塔达 .

四叶草、孔雀草、线叶草、光叶、nitida。

['kɔːlis] - , - , [ɪ'rɛktəs] .
Caulis fruticosus , pedalis , erectus .
茎 - , - , 直立人 .

藤蔓、足藤、直立藤。

['rɑːmi] - [sʌb] - - , - .
Rami sæpe sub - fasciculati , patuli .
拉米 - 子 - - , - .

Rami sæpe sub-fasciculati, patuli。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['biədlis] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɑːsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊərz] [ɪn] [fɔːz] , ['tɜːrmɪn(ə)l][ɑːn][ðə; ði] ['lesər] ['brɛntʃɪz] , [ɪn]['lɪt(ə)l]['sesɪl; 'sesaɪl] ['hedz] .
Flowers in fours , terminal on the lesser branches , in little sessile heads .
花朵 在 四 , 终端 在 这 较少 分支 , 在 小的 无柄的 头部 .

花四朵簇生于较小枝条的顶端，呈无柄小头状花序。

['blɑːsəm] ['oʊveɪtli] [koʊn] - [ʃeɪpt] , [smuːð] , ['ʃaɪnɪŋ] , [ænd; ənd][ʌv; əv][ə; eɪ] [diːp] [fleʃ] - ['kʌlər] .
Blossom ovately cone - shaped , smooth , shining , and of a deep flesh - colour .
开花 卵圆形 锥体 - 形状 , 光滑的 , 灼灼 , 和 的 一个 深的 肉 - 颜色 .

花朵呈卵圆锥形，光滑，有光泽，呈深肉色。

[ðə; ði]['sɛgmənts, ˌsɛg'mɛnts][ɑːr; ər] ['nɪrli] ['oʊveɪt] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

The	segments	are	nearly	ovate	,	and	spreading	.
这	片段	是	几乎	卵形	,	和	传播	.

节段近乎卵形，且展开。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['ræðər] ['spredɪŋ] , ['lɪniər] , [smuːð] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] .

Leaves	by	fours	,	rather	spreading	,	linear	,	smooth	,	and	shining	.
树叶	经过	四	,	相当	传播	,	线性	,	光滑的	,	和	灼灼	.

叶片四片一组，略呈展开状，线形，光滑，有光泽。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['ʌpraɪt] .

Stem	shrubby	,	a	foot	high	,	upright	.
干	灌木	,	一个	脚	高的	,	直立	.

茎干呈灌木状，高约30厘米，直立生长。

[ðə; ði] ['brænʧɪz] [ɑːr; ər]['ɔːf(ə)n][ə; eɪ]['lɪt(ə)l] ['bʌndəld] [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

The	branches	are	often	a	little	bundled	and	spreading	.
这	分支	是	经常	一个	小的	捆绑式	和	传播	.

枝条通常略微捆扎在一起并向外伸展。

['neɪtɪv] [ʌv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ʌv; əv] [gʊd] [hoʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frʌm; frəm] ['februeri] [tɪl] [dʒuːn] .

In	bloom	from	February	till	June	.
在	盛开	从	二月	直到	六月	.

花期从二月到六月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	and	floral	leaves	magnified	.	2	.
这	穿刺	和	花的	树叶	放大	.	2	.

1. 钉痕和花叶被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [dɪ'tætʃt] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	detached	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	分离的	,	一	提示	放大	.	3	.

韭菜脱落，一端放大。3.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.	4	.
这	种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，峰顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

[ˌælfə'betɪkl] ['ɪndeks]

ALPHABETICAL	INDEX
按字母顺序排列	指数

字母索引

[tuː; tə][ðə; ði]

TO	THE
到	这

到

['fɪgjərz] [ɪn] ['vɑːl] .
FIGURES IN VOL .
数据 在 卷 .

第 1 卷中的数字

[iː] . - .
II . 51 .
二 . - .

II.51.

['erɪkə]['ɑːrdɛnz] .
Erica ardens .
埃里卡 阿登斯 .

艾丽卡·阿登斯。

- . [ɔː'streɪlɪs] .
52 . australis .
- . 澳大利亚 .

52. 澳大利亚。

- . - . - .
53 . baccans . 54 .
- . - . - .

53. 巴肯斯。54.

['baɪˌkʌlər] . - .
bicolor . 55 .
双色 . - .

双色.55。

[kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] . - .
campanulata . 56 .
钟形 . - .

钟状。56.

[ˌkæpɪ'teɪtə] .
capitata .
头状 .

头状的。

- . [kɑːk'sɪniə] .
57 . coccinea .
- . 猩红 .

57. 猩红。

- . [kən'sɪnə] .
58 . concinna .
- . 康辛纳 .

58. concinna。

- . - . - .
59 . conferta . 60 .
- . - . - .

59. 会议。60.

[sɪ'lɪndrɪkə] . - .
cylindrica . 61 .
圆柱体 . - .

圆柱体.61。

- . - .
eriocephala . 62 .
- . - .

毛头动物.62.

[ˌfæstɪdʒi'ɑːtə] . - .
fastigiata . **63** .
直立 . - .

直立型.63.

[ˌfɪmbri'ɑːtə] .
fimbriata .
流苏 .

流苏。

- . ['fleivə] . - .
64 . **flava** . **65** .
- . 风味 . - .

64. flava.65.

[flɛk'sjuːoʊsə] . - .
flexuosa . **66** .
柔韧的 . - .

flexuosa.66。

[ˌgluːtɪ'noʊsə] . - .
glutinosa . **67** .
粘液 . - .

粘液菌.67.

- ['maɪnər] .
α **minor** .
- 次要的 .

α 次要。

- . ['græsɪlɪs] . - .
68 . **gracilis** . **69** .
- . 股薄肌 . - .

68. 纤细。69.

['hɪspɪdə] . - .
hispida . **70** .
粗毛 . - .

毛茸茸的.70。

[hɒrɪ'zɒntlɪs] .
horizontalis .
水平的 .

水平的。

- . ['lætərəlɪs] . - .
71 . **lateralis** . **72** .
- . 侧方 . - .

71. 侧肌。72.

[ˌlætɪ'foʊliə] . - .
latifolia . **73** .
阔叶 . - .

阔叶.73.

['læksə] . - .
laxa . **74** .
拉萨 . - .

laxa.74。

[liːə] . - .
Leea . **75** .
莉娅 . - .

Leea.75。

- . - .
Linnæa . 76 .
- . - .

Linnæa.76.

- . - .
Nivenia . 77 .
- . - .

尼维尼亚.77。

[pə'lʌstrɪs] . - .
palustris . 78 .
沼泽地 . - .

沼泽地.78。

- , - .
Petiveriana , 79 .
- , - .

Petiveriana,79.

- [ɔ:'rænʃiə] . - .
α aurantia . 80 .
- 橙色 . - .

α aurantia.80。

- [hɜ:r'sju:tə] .
β hirsuta .
- 毛状体 .

β hirsuta。

- . [pɜ:r'pju:ri:ə] . - .
81 . purpurea . 82 .
- . 紫癜 . - .

81. 紫红色。82.

['roʊziə] . - .
rosea . 83 .
玫瑰 . - .

玫瑰色.83。

- , [ɔ:'rænʃiə] . - .
Sebana , aurantia . 84 .
- , 橙色 . - .

Sebana，aurantia.84。

- ['lu:tiə] . - .
β lutea . 85 .
- 黄体 . - .

β lutea.85。

- ['vɪrɪdɪs] .
γ viridis .
- viridis .

γ viridis。

- . - . - .
86 . sessiliflora . 87 .
- . - . - .

86. 无柄花。87.

- . - .
setacea . 88 .
- . - .

刚毛.88。

- . - .
sexfaria . 89 .
- . - .

性法里亚.89。

[səˈlændrə] . - .
Solandra . 90 .
索兰德拉 . - .

Solandra.90。

[ˈspjjəriə] . - .
spuria . 91 .
赭石 . - .

spuria.91。

[skweɪˈmoʊsə] . - .
squamosa . 92 .
鳞状 . - .

鳞状.92。

[ˈstrɪktə] . - .
stricta . 93 .
严格 . - .

严格.93。

- .
taxifolia .
- .

出租车叶。

- . [tɪˈnɛlə] .
94 . tenella .
- . 特内拉 .

94. 温柔。

- . - . - .
95 . tetragona . 96 .
- . - . - .

95. 四方晶系。96.

[ˈvɛstɪtə] , [fʊldʒɪdə] . - .
vestita , fulgida . 97 .
维西塔 , 富尔吉达 . - .

vestita, fulgida.97.

- [ˌɪŋkɑːrˈnɑːtə] . - .
β incarnata . 98 .
- 化身 . - .

β incarnata.98。

- [ˈroʊziə] . - .
γ rosea . 99 .
- 玫瑰 . - .

γ rosea.99。

[ˌʌmbəˈleɪtə] . - .
umbellata . 100 .
伞形 . - .

伞形。100。

- , [ˈruːbrə] .
Walkeria , rubra .
- , 红 .

Walkeria, rubra.

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

听书破万卷
开口如有神